



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205242521 U

(45) 授权公告日 2016. 05. 18

(21) 申请号 201521105887. 7

(22) 申请日 2015. 12. 24

(73) 专利权人 珠海和品健康科技有限公司

地址 519031 广东省珠海市横琴新区宝华路
6 号 105 室 -7663

(72) 发明人 谢红英

(74) 专利代理机构 上海三方专利事务所 31127

代理人 吴干权 单大义

(51) Int. Cl.

E03C 1/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一体人造石溢流柜盆

(57) 摘要

本实用新型涉及一体人造石溢流柜盆,包括台面本体、台盆以及水龙头孔位,其特征在于,所述台面本体与台盆采用一体成型,台面本体中央位置设有内嵌式凹面台盆,所述内嵌式凹面台盆的左右两端分别对称设有一组置物板,所述内嵌式凹面台盆的斜前侧左右两端分别设有一组扶手孔,所述内嵌式凹面台盆的后侧设有若干水龙头孔位,用于固定安装水龙头。本实用新型外形及功能已通过实地安装效果展示,达到预期的设计目的和效果;专业适老化设计明显,含溢流盆+置物板+洗刷板功能,且安装简易。



1. 一种一体人造石溢流柜盆, 包括台面本体、台盆以及水龙头孔位, 其特征在于, 所述台面本体与台盆采用一体成型, 台面本体中央位置设有内嵌式凹面台盆, 所述内嵌式凹面台盆的左右两端分别对称设有一组置物板, 所述内嵌式凹面台盆的斜前侧左右两端分别设有一组扶手孔, 所述内嵌式凹面台盆的后侧设有若干水龙头孔位, 用于固定安装水龙头。

2. 如权利要求1所述的一种一体人造石溢流柜盆, 其特征在于, 所述台面本体置于浴室柜上表面, 所述内嵌式凹面台盆的左右两端的置物板可替换成洗刷板。

3. 如权利要求2所述的一种一体人造石溢流柜盆, 其特征在于, 所述台面本体尺寸: 长1600mm, 宽600mm, 高200mm。

4. 如权利要求2所述的一种一体人造石溢流柜盆, 其特征在于, 所述台面本体尺寸: 长1400mm, 宽600mm, 高200mm。

5. 如权利要求2所述的一种一体人造石溢流柜盆, 其特征在于, 所述台面本体尺寸: 长1200mm, 宽600mm, 高200mm。

6. 如权利要求1所述的一种一体人造石溢流柜盆, 其特征在于, 所述台面本体沿周侧还设有一圈挡水, 前侧、左侧、右侧挡水等高, 后侧的挡水高度大于前侧、左侧或右侧挡水高度, 挡水的四组转角采用圆弧形, 处理为圆角。

7. 如权利要求1所述的一种一体人造石溢流柜盆, 其特征在于, 若干水龙头孔位可对应安装若干组水龙头, 可分离式出水。

8. 如权利要求1所述的一种一体人造石溢流柜盆, 其特征在于, 所述内嵌式凹面台盆的上边缘向台盆内倾斜, 内侧壁向台盆内下水口倾斜。

一体人造石溢流柜盆

[技术领域]

[0001] 本实用新型属于卫浴洁具技术领域,专业针对适老化产品而设计,方便老年人及残障人士使用。

[背景技术]

[0002] 柜盆是人们日常生活中必备的盥洗用品,为家居、公共场所及办公领域提供了极大的便利。但是由于现有柜盆的设计,并不适合老年人及残障人士,使得老年人及残障人士使用时并不方便,尤其还容易使人摔倒,因此亟待一种专为老年人特别设计的柜盆,省去老年人及残障人士使用时的麻烦,甚至能独立使用,无需假手于他人。

[发明内容]

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术存在的缺陷,提供一种新型结构的一体人造石溢流柜盆。

[0004] 为实现上述目的,设计一种一体人造石溢流柜盆,包括台面本体、台盆以及水龙头孔位,其特征在于,所述台面本体与台盆采用一体成型,台面本体中央位置设有内嵌式凹面台盆,所述内嵌式凹面台盆的左右两端分别对称设有一组置物板,所述内嵌式凹面台盆的斜前侧左右两端分别设有一组扶手孔,所述内嵌式凹面台盆的后侧设有若干水龙头孔位,用于固定安装水龙头。

[0005] 所述台面本体置于浴室柜上表面,所述内嵌式凹面台盆的左右两端的置物板可替换成洗刷板。

[0006] 所述台面本体尺寸:长1600mm,宽600mm,高200mm。

[0007] 所述台面本体尺寸:长1400mm,宽600mm,高200mm。

[0008] 所述台面本体尺寸:长1200mm,宽600mm,高200mm。

[0009] 所述台面本体沿周侧还设有一圈挡水,前侧、左侧、右侧挡水等高,后侧的挡水高度大于前侧、左侧或右侧挡水高度,挡水的四组转角采用圆弧形,处理为圆角。

[0010] 若干水龙头孔位可对应安装若干组水龙头,可分离式出水。

[0011] 所述内嵌式凹面台盆的上边缘向台盆内倾斜,内侧壁向台盆内下水口倾斜。

[0012] 本实用新型具有以下优势:

[0013] 1、本外形及功能已通过实地安装效果展示,达到预期的设计目的和效果;

[0014] 2、专业适老化设计明显,含溢流盆+置物板+洗刷板功能;

[0015] 3、台盆一体成型,安装简易,材质展示效果良好。

[附图说明]

[0016] 图1为本实用新型的主视图

[0017] 图2为本实用新型的俯视图

[0018] 图3为本实用新型的侧视图

[0019] 图4为本实用新型的立体图

[0020] 图中标记说明

[0021] 1挡水,2一体成型台面本体,3分离式水龙头孔位,4一体成型置物板,5一体成型扶手孔,6一体成型溢流台盆。

[具体实施方式]

[0022] 现结合附图及实施例对本实用新型的技术方案作进一步阐述,相信对本领域技术人员来说是清楚。

[0023] 如图1至4所示,一种人造石溢流柜盆,包括台面本体2、台盆6以及水龙头孔位3,

[0024] 首先台面本体2及台盆6的材质,采用纯亚克力粉开模制作完成,经久耐用,不发黄,易打理,易维护,所述台面本体2与台盆6采用一体成型,在台面本体2中央位置设有内嵌式凹面台盆6,所述台面本体2有三种尺寸可选;

[0025] 第一种尺寸类型,所述台面本体尺寸:长1600mm,宽600mm,高200mm。

[0026] 第二种尺寸类型,所述台面本体尺寸:长1400mm,宽600mm,高200mm。

[0027] 第三种尺寸类型,所述台面本体尺寸:长1200mm,宽600mm,高200mm。

[0028] 台面本体2安装时,直接置于浴室柜上表面即可。

[0029] 如图2所示,所述内嵌式凹面台盆6的左右两端分别对称设有一组置物板4所述内嵌式凹面台盆的左右两端的置物板4可替换成洗刷板,所述内嵌式凹面台盆的上边缘向台盆内倾斜,内侧壁向台盆内下水口倾斜。

[0030] 如图2所示,所述内嵌式凹面台盆6,所述内嵌式凹面台盆6的斜前侧左右两端分别通过镂空的方式设有一组扶手孔5,可方便老人以及残疾人手扶。

[0031] 如图2所示,所述内嵌式凹面台盆的后侧设有若干水龙头孔位3,用于固定安装水龙头。若干水龙头孔位可对应安装若干组水龙头,可分离式出水。

[0032] 如图1所示,为了防水设计,可在所述台面本体沿周侧还设有一圈挡水1。具体的说,前侧、左侧、右侧挡水等高,为5mm,后侧的挡水高度大于前侧、左侧或右侧挡水高度,为100mm,挡水的四组转角采用圆弧形,处理为圆角,还可以在台盆边沿采用防溢水回流线形设计。




图1




图3

图2




图4