

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10167**

(21) Numer zgłoszenia: **8913**

(22) Data zgłoszenia: **07.12.2005**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(54)

Dziesiątka różańca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2006 WUP 08/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MW Reklama Wojciech Pawłowski,
Jaworzno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pawłowski Wojciech, Jaworzno, (PL)

PL 10167

Dziesiątka różańca

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dziesiątka różańca, której postać umożliwia nałożenie różańca na rękę jako bransoletkę.

Z opisu polskiego wzoru użytkowego Nr zgłoszenia W-113063, pt. „Dziesiątka różańca” znana jest dziesiątka różańca w postaci karty, posiadającej dziesięć wypukłości podstawowych i jedną wypukłość wyróżnioną, tworzących zamknięty obwód.

Znana jest również dziesiątka różańca mająca formę pierścionka złożonego z paciorków i krzyżyka.

Dziesiątka różańca według wzoru przemysłowego to elastyczna taśma o zamkniętym obwodzie, na powierzchni której znajduje się wypukły ornament w postaci kolejno w porządku liniowym ułożonym dziesięciu wybrzuszeń rozdzielonych znakiem krzyża.

Dziesiątka różańca według wzoru przemysłowego oraz jej odmiany ukazane są na rysunkach w ujęciu schematycznym.

Figura 1 przedstawia schemat dziesiątki różańca w postaci taśmy, na której w porządku liniowym umieszczone są wypukłości oraz znak krzyża, zaś między wypukłościami znajdują się litery tworzące napis „TOTUS TUUS”.

Figura 2 ukazuje taśmę z dziesiątką różańca złożoną z wypukłości i znaku krzyża, w której wypukłości połączone są wypukłą linią ciągłą.

Na figurze 3 przedstawiona jest taśma z dziesiątką różańca składającą się z wypukłości i znaku krzyża, w której wypukłości łączy wklęsła linia ciągła.

Czwarta odmiana dziesiątki różańca pokazana jest na figurze 4. Składa się z taśmy z ciągiem wypukłości i znakiem krzyża. Pomiędzy wypukłościami odpowiadającymi koralikom różańca znajdują się proste wypukłe odcinki.

Figura 5 ukazuje schemat taśmy z dziesiątką wypukłości i znakiem krzyża, gdzie pomiędzy wypukłościami znajdują się odcinki wklęsłe.

Figura 6 przedstawia taśmę z dziesiątką wypukłości rozdzielonych znakiem krzyża, w której wypukłości łączy wypukła linia falista.

Figura 7 to taśma z dziesięcioma wypukłościami rozdzielonych znakiem krzyża, a wypukłości połączone są wklęsłą linią falistą.

Figura 8 to schemat taśmy z dziesiątką wypukłości rozdzielonych znakiem krzyża, przy czym między wypukłościami występują drobne wypukłe kropki.

Figura 9 przedstawia schemat dziewiątej odmiany dziesiątki różańca w postaci taśmy, na której umieszczone są wypukłości oraz znak krzyża.

Figura 10 ukazuje wszystkie odmiany wzoru przemysłowego.

Dziesiątkę różańca według wzoru przemysłowego w postaci taśmy o zamkniętym obwodzie przedstawia zdjęcie 1.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawiającego dziesiątkę różańca jest, że stanowi go elastyczna taśma o zamkniętym obwodzie, na powierzchni której znajduje się wypukły ornament w postaci kolejno w porządku liniowym ułożonych dziesięciu wybrzuszeń rozdzielonych znakiem krzyża, przy czym pomiędzy wybrzuszeniami znajdują się litery tworzące napis „TOTUS TUUS”.

Cechą istotną drugiej odmiany wzoru przemysłowego przedstawiającego dziesięć wybrzuszeń rozdzielonych znakiem krzyża, umieszczonych na elastycznej taśmie jest, że wypukłości połączone są wypukłą linią ciągłą.

Cechą istotną trzeciej odmiany wzoru przemysłowego przedstawiającego

dziesięć wybrzuszeń rozdzielonych znakiem krzyża, umieszczonych na elastycznej taśmie jest, że wypukłości łączy wklęsła linia ciągła.

Cechą istotną czwartej odmiany wzoru przemysłowego przedstawiającego dziesięć wybrzuszeń rozdzielonych znakiem krzyża, umieszczonych na elastycznej taśmie jest, że pomiędzy wypukłościami znajdują się proste wypukłe odcinki.

Cechą istotną piątej odmiany wzoru przemysłowego przedstawiającego dziesięć wybrzuszeń rozdzielonych znakiem krzyża, umieszczonych na elastycznej taśmie jest, że pomiędzy wypukłościami znajdują się proste odcinki wklęsłe.

Cechą istotną szóstej odmiany wzoru przemysłowego przedstawiającego dziesięć wybrzuszeń rozdzielonych znakiem krzyża, umieszczonych na elastycznej taśmie jest, że wypukłości łączy wypukła linia falista.

Cechą istotną siódmej odmiany wzoru przemysłowego przedstawiającego dziesięć wybrzuszeń rozdzielonych znakiem krzyża, są połączone wklęsłą linią falistą.

Cechą istotną ósmej odmiany wzoru przemysłowego przedstawiającego dziesięć wybrzuszeń rozdzielonych znakiem krzyża, umieszczonych na elastycznej taśmie jest, że między wypukłościami występują drobne wypukłe kropki.

Cechą istotną dziewiątej odmiany wzoru przemysłowego jest, że przedstawia dziesięć wybrzuszeń rozdzielonych znakiem krzyża, umieszczonych na elastycznej taśmie.



mgr Alicja Jelonek
RZECZNIK PATENTOWY
NR REJ. 1168
EUROPEAN TRADE MARK AND DESIGN ATTORNEY
Reg. No 27487



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

Alicja Jelonik

mgr Alicja Jelonik
RZECZNIK PATENTOWY
NR REJ. 1163
EUROPEAN TRADE MARK AND DESIGN ATTORNEY
Reg. No 27487



Fig. 7



Fig. 9

Alitja Jelonek
mgr Alitja Jelonek
RZECZNIK PATENTOWY
NR REJ. 1168
EUROPEAN TRADE MARK AND DESIGN ATTORNEY
Reg. No 27487



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8





Fig. 9

Fig. 10



Zdjęcie 1