

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14723**

(21) Numer zgłoszenia: **14459**

(22) Data zgłoszenia. **16.07.2008**

(51) Klasyfikacja:
06-11

(54)

Dywan

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego
Berfin Sp. z o.o., Sokołów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Yilmaz Menekse, Şahinbey, (TR);
Yilmaz Ibrahim, Şahinbey, (TR);
Ozyigit Canan, Şehitkamil, (TR);
Bayramoglu Resit, Şahinbey, (TR);
Ugur Mustafa, Şahinbey, (TR)

PL 14723

Nr Sp. 14723...

Klasa 06-11...

Dywan

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dywan przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest fantazyjny motyw figur geometrycznych takich jak prostokąty, kwadraty, okręgi oraz linie.

Dywan ma kształt prostokąta posiadającego obramowanie z cieniowaniami. Do wewnątrz umieszczono ramkę, która jest wypełniona małymi prostokątami, posiadającymi obramowanie. Dalej znajduje się gruba rama i znów taka sama, cienka wypełniona prostokącikami. Na grubszej ramie po przeciwnych rogach umieszczono po jednym dużym kwadracie, a wewnątrz niego prostokąt z wpisanym kwadratem. Na niego nachodzi drugi kwadrat. Obok dużego kwadratu umieszczono dwa trójkąty nachodzące na siebie. Identyczny motyw umieszczono w przeciwnym rogu. Pozostała część grubszej ramy wypełniona jest poprzez trójkąty oraz fantazyjne linie. Centrum dywanu wypełnione jest ciemniejszym tłem oraz pofalowanymi liniami. W samym środku umieszczono prostokąt z cieniowanym środkiem, licznymi liniami oraz trójkątami. Dookoła widać ramkę, która po dwóch przeciwnych rogach tworzy cienki kątownik, a po dwóch pozostałych poskładane prostokąciki.

RZECZNIK PATENTOWY
Aneta Chmura

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia dywan w rzucie pionowym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Dywan znamieny tym, że ma obramowanie z cieniowaniami. Do wewnątrz umieszczono ramkę, która jest wypełniona małymi prostokątami, posiadającymi obramowanie. Dalej znajduje się gruba rama i znów taka sama, cienka wypełniona prostokącikami. Na grubszej ramie po przeciwnych rogach umieszczono po jednym dużym kwadracie, a wewnątrz niego prostokąt z wpisanym kwadratem. Na niego nachodzi drugi kwadrat. Obok dużego kwadratu umieszczono dwa trójkąty nachodzące na siebie. Identyczny motyw umieszczono w przeciwnym rogu. Pozostała część grubszej ramy wypełniona jest poprzez trójkąty oraz fantazyjne linie. Centrum dywanu wypełnione jest ciemniejszym tłem oraz pofalowanymi liniami. W samym środku umieszczono prostokąt z cieniowanym środkiem, licznymi liniami oraz trójkątami. Dokoła widać ramkę, która po dwóch przeciwnych rogach tworzy cienki kątownik, a po dwóch pozostałych połączane prostokąciki.

RZECZNIK PATENTOWY

Aneta Chmura




Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY
Aneta Chmura

Wp - 14559
Rp - 14723