

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9568**

(21) Numer zgłoszenia: **8329**

(22) Data zgłoszenia: **08.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Bateria

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 9568

Nr Rp. 9568

Klasa 23-01

Bateria

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria stosowana do umywalek i zlewozmywaków, montowana na ich górnej powierzchni.

Bateria przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania i wzajemnego położenia elementów składowych.

Bateria stanowi kontynuację awangardowej formy plastycznej w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego, ujawniona w polskich wzorach przemysłowych nr 6873 i nr 6874.

Wszystkie elementy, za wyjątkiem dwóch, baterii mają postać różnej wielkości równoległoscianów, usytuowanych względem siebie w ten sposób, że zewnętrzne płaszczyzny obrysu baterii również tworzą równoległoscian.

Korpus baterii ma, widoku bocznym, postać prostokąta, który jest połączony, poprzez łącznik, z prostopadłą do jego osi wylewka baterii, mająca również postać prostokąta.

W widoku czołowym korpus baterii i wylewka mają postać prostokątów, połączonych łącznikiem, przy czym korpus baterii jest uzupełniony, od góry, wylewką baterii, zaś z jednego boku uchwytem

sterującym baterii mającym, postać prostokąta, także połączonego łącznikiem z korpusem baterii.

Łączniki w przekroju poprzecznym mają postać koła.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię w widoku czołowym, fig.2 baterię w widoku bocznym od strony z uchwytem sterującym, fig.3 w widoku bocznym od strony bez uchwyty sterującego a fig.4 baterie w rzucie aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że;

- korpus, wylewka oraz uchwyt sterujący baterii mają postać różnej wielkości równoległociągów, usytuowanych względem siebie w ten sposób, że zewnętrzne płaszczyzny obrysu baterii również tworzą równoległociągi;
- korpus baterii i wylewka baterii połączone są łącznikiem;
- korpus baterii i uchwyt sterujący są łącznikiem;
- łącznik korpusu baterii i wylewki baterii ma przekrój poprzeczny w kształcie koła;
- łącznik korpusu baterii i uchwyty sterującego baterii ma przekrój poprzeczny w kształcie koła;




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4