

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.725**

(51) Klasyfikacja:
28-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **18708**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.1999**

(54)

Dozownik

(30) Pierwszeństwo:

19.03.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
a Delaware Corporation, Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Crawford John C., Mahopac, Nowy Jork, (US)

PL Rp.725

T-48420/GR

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware Corporation

Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego : John C.Crawford

Dozownik

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :17 września 1999

Pierwszeństwo :19 marca 1999(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest dozownik.

Istotę wzoru stanowi nowa postać dozownika, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia dozownik w widoku perspektywicznym, fig.2- dozownik w widoku z boku, fig.3- dozownik w widoku z przodu, fig.4- dozownik w widoku z tyłu, fig.5- dozownik w widoku z góry, fig.6- dozownik w widoku z dołu, fig.7- następny dozownik w widoku perspektywicznym, fig.8- dozownik z fig.7 w widoku z boku, fig.9- dozownik z fig.7 w widoku z przodu, fig.10- dozownik z fig.7 w widoku z tyłu, fig.11- dozownik z fig.7 w widoku z góry, a fig.12- dozownik z fig.7 w widoku z dołu.

Dozownik według wzoru, obejmujący cztery segmenty, charakteryzuje się tym, że pierwszy i drugi segment ma kształt walca, z podstawą owalną, trzeci segment ma kształt bryły, której podstawa dolna jest owalna, ściana przednia jest wklęsła, a ściana tylna jest wypukła, zaś ściana górna przebiega skośnie, a ściany boczne tego segmentu mają, w widoku z przodu i z tyłu, zarysy linii łukowatych. Na ścianie przedniej trzeciego segmentu znajduje się występ, który w widoku z przodu ma zarys trójkąta z zaokrąglonymi narożami i łukowatymi bokami, zaś ściana górna czwartego segmentu jest wypukła. Ponadto, krawędź pomiędzy trzecim, a czwartym segmentem, w widoku z przodu, opada ku dołowi i ma zarys kąta rozwartego z zaokrąglonym wierzchołkiem, a, w widoku z góry, ściana górna tego dozownika ma zarys trójkąta równoramiennego z zaokrąglonymi narożami.

Następny dozownik, charakteryzuje się tym, że krawędź pomiędzy trzecim, a czwartym segmentem, w widoku z przodu, opada ku dołowi i ma zarys łukowaty, a, w widoku z góry, ściana górna tego dozownika ma zarys owalny.

Zastrzeżenia ochronne

1. Dozownik, obejmujący cztery segmenty, znamieny tym, że pierwszy i drugi segment ma kształt walca, z podstawą owalną, trzeci segment ma kształt bryły, której podstawa dolna jest owalna, ściana przednia jest wklęsła, a ściana tylna jest wypukła, zaś ściana górna przebiega skośnie, a ściany boczne tego segmentu mają, w widoku z przodu i z tyłu, zarysy linii łukowatych, przy czym na ścianie przedniej trzeciego segmentu znajduje się występ, który w widoku z przodu ma za-

rys trójkąta z zaokrąglonymi narożami i łukowatymi bokami, zaś ściana górna czwartego segmentu jest wypukła, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 12.


2. Dozownik, według zastrzeż.1, znamieny tym, że krawędź pomiędzy trzecim, a czwartym segmentem, w widoku z przodu, opada ku dołowi i ma zarys kąta rozwartego z zaokrąglonym wierzchołkiem, a, w widoku z góry, ściana górna dozownika ma zarys trójkąta równoramienneego z zaokrąglonymi narożami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.

3. Dozownik, według zastrzeż.1, znamieny tym, że krawędź pomiędzy trzecim, a czwartym segmentem, w widoku z przodu, opada ku dołowi i ma zarys łukowaty, a, w widoku z góry, ściana górna dozownika ma zarys owalny, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.7 do 12.

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
a Delaware Corporation

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1

**COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 5




FIG. 6

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy




FIG. 7

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzeczniczka Patentowa




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10

**COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 11




FIG. 12

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCENIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy