(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201500332 U
(45)授权公告日 2010.06.09

(21)申请号 200920175173.1

(22)申请日 2009.10.19

(73)专利权人 朱爱芝
地址 274000 山东省菏泽市牡丹人民医院神经内科

(72)发明人 朱爱芝

(51)Int.Cl.
*A61M 5/14*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

新型输液架

(57)摘要

新型输液架，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括固定板，其特征是在固定板上段设有钉孔，固定板上每隔五厘米设有一个瓶套。本实用新型结构简单，在给病人进行输液时体积小、占用空间少，且可以任意调节高度，减轻了护理人员的工作难度。




CN 201500332 U

1. 新型输液架，包括固定板 (1)，其特征是：在固定板 (1) 上段设有钉孔 (2)，固定板 (1) 上每隔五厘米设有一个瓶套 (3)。

# 新型输液架

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型输液架。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的输液架主要由底座、支杆和挂钩构成，在给病人进行输液时，将输液瓶挂在挂钩上即可，由于这种输液架体积较大，占用病房空间多，且不便于高度调节，给护理人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行输液时体积小、占用空间少，且能够任意调节高度的新型输液架。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括固定板，其特征是在固定板上段设有钉孔，固定板上每隔五厘米设有一个瓶套。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行输液时体积小、占用空间少，且可以任意调节高度，减轻了护理人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、固定板，2、钉孔，3、瓶套。

[0008] 具体实施方式：包括固定板 1，其特征是在固定板 1 上段设有钉孔 2，固定板 1 上每隔五厘米设有一个瓶套 3。通过钉孔 2 将固定板 1 固定在墙壁上，在给病人进行输液时，将输液瓶放进所需要高度的瓶套 3 内即可。





图 1