


Warszawa, 30 czerwca 1934 r.

URZĄD PATENTOWY



A01m 1/14



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 20011.

Kl. 45 k. 2/12.

Robert Fröhlich
(Aleksandrowice, Polska).

45 k 1/14

Muchołapka sztabkowa.

Zgłoszono 4 lutego 1933 r.
Udzielono 18 kwietnia 1934 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest muchołapka sztabkowa, składająca się ze sztabki oraz podstawki.

Przykład wykonania wynalazku jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia w przekroju widok z боку podstawki muchołapki, fig. 2 — sztabkę z pochewką pergaminową, fig. 3 — tubkę z klejem do powlekania muchołapki, której sztabka jest włożona do nasadki tubki w celu powleczenia sztabki klejem, oraz nasadkę tubki, a fig. 4 wyjaśnia sposób smarowania sztabki klejem.

Muchołapka według wynalazku składa się z podstawki *a*, w której umocowana jest obsada *b*, do której wstawiona jest wymienna sztabka *c* muchołapki.

Podstawa *a* może być zaopatrzona na

swej górnej powierzchni w rysunek *g*, służący do jakiegokolwiek odpowiedniej gry towarzyskiej lub do celów reklamowych.

Wymieniona sztabka *c* jest wykonana z drzewa impregnowanego, może być jednak używana wielokrotnie, ponieważ jest zaopatrzona w pergaminową pochewkę *d*, powlekaną klejem, którą po użyciu można zdjąć i zastąpić inną. Sztabka *c* jest przesycona takim materiałem, że jej zdolność wchłaniania oleju, który zapewnia lepkość kleju przez czas dłuższy, zostaje całkowicie zniesiona. Tylko w ten sposób może być zapewnione należyte działanie muchołapki.

Pergaminowa pochewka *d* według wynalazku posiada tę zaletę, że można stale używać tej samej sztabki, zdejmując pochewkę oblepioną muchami i zastępując ją

nową pochewką, która powleka się klejem. Oczywiście zamiast nasączonych sztabek drewnianych, można zastosować w tym samym celu lekkie rurki metalowe tych samych wymiarów.

W obsadzie *b* umieszczone są uchwyty górne *e* i uchwyty dolne *f*, przyczem uchwyty dolne przytrzymują sztabkę *c* w jej części dolnej, na którą nie zachodzi pochwa *d*, wobec czego uchwyty *f* przytrzymują samą sztabkę, uchwyty zaś górne przytrzymują nie tylko sztabkę, lecz i dolną część pochwy *d*. Uchwyty *e* względnie *f* mogą być ustawiane w położenie robocze niezależnie jedno od drugich.

Klej jest zawarty w tubce *m*, na którą nakręca się nasadkę *i*, zaopatrzoną w rowek *u* wylotu szyjki tubki. Nasadka posiada stalową lub gumową giętą płytkę *k*, zaopatrzoną w otwór oraz promieniowe szczeliny, z których jedna sięga aż do brzegu płytki i umożliwia zakładanie płytki z boku na sztabkę muchołapki lub zdejmowanie jej z boku ze sztabki.

Szczeliny promieniowe umożliwiają zakładanie nasadki na sztabki różnej grubości, a oprócz tego ułatwiają równomierne powlekanie sztabki klejem.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Muchołapka sztabkowa, znamienna

tem, że składa się z podstawki (*a*), umocowanej w niej obsady (*b*) oraz sztabki drewnianej (*c*).

2. Muchołapka według zastrz. 1, znamienna tem, że na podstawie umieszczony jest rysunek (*g*), służący do gry towarzyskiej, do celów reklamowych i t. d.

3. Muchołapka według zastrz. 1 lub 2, znamienna tem, że na sztabce (*c*) osadzona jest pochewka pergaminowa (*d*), którą po użyciu można zdjąć i zastąpić inną.

4. Muchołapka według zastrz. 2 i 3, znamienna tem, że sztabka (*c*) posiada postać rurki metalowej z pochewką pergaminową.

5. Muchołapka według zastrz. 3 lub 4, znamienna tem, że obsada (*b*) sztabki jest wyposażona w dwa uchwyty sprężynowe (*e*, *f*), z których jeden przytrzymuje dolną część sztabki, a drugi dolną część pochwy (*d*).

6. Muchołapka według zastrz. 1, znamienna tem, że sztabka (*c*) jest wykonana z odpowiednio przygotowanego drzewa (np. impregnowanego) lub innego materiału, nie posiadającego zupełnie zdolności wchłaniania oleju lub innych cieczy podobnych.

Robert Fröhlich.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

