



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204292852 U

(45) 授权公告日 2015. 04. 29

(21) 申请号 201420672669. 0

(22) 申请日 2014. 11. 12

(73) 专利权人 如皋市滨江城建投资有限公司

地址 226534 江苏省南通市江安镇俯前路
166 号

(72) 发明人 张建

(74) 专利代理机构 北京高文律师事务所 11359

代理人 程义贵 李笑丹

(51) Int. Cl.

A47G 29/087(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种公共厕所置物架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种置物架,尤其涉及一种公共厕所置物架。该公共厕所置物架,包括支撑板、活动挂钩一、活动挂钩二、活动挂钩三和载物台。本实用新型所涉及的一种公共厕所置物架,该公共厕所置物架中设置了活动挂钩一、活动挂钩二和活动挂钩三,活动挂钩一、活动挂钩二和活动挂钩三可以在挂钩移动槽内活动,人们可以根据需要来调节挂钩之间的距离;该公共厕所置物架上还设有载物台及物品放置槽,可以方便小件物品的放置。此外,该公共厕所置物架结构简单,设计合理,适合推广使用。



1. 一种公共厕所置物架,包括支撑板(1)、活动挂钩一(3)、活动挂钩二(4)、活动挂钩三(5)和载物台(7),其特征在于:所述支撑板(1)上设有水平的挂钩移动槽(2)和载物台(7),所述载物台(7)位于挂钩移动槽(3)的上方,所述载物台(7)内设有物品放置槽(8),所述活动挂钩一(3)、活动挂钩二(4)和活动挂钩三(5)的一端固定有挡板(6),所述挡板(6)能够在挂钩移动槽(2)内滑动。

2. 根据权利要求1所述的一种公共厕所置物架,其特征在于:所述挡板(6)的长度大于挂钩移动槽(3)开口的宽度。

3. 根据权利要求1所述的一种公共厕所置物架,其特征在于:所述物品放置槽(8)的形状为半圆形。

一种公共厕所置物架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种置物架,尤其涉及一种公共厕所置物架。

背景技术

[0002] 目前,大多数公共厕所内都会设置一个固定挂钩,由于挂钩是固定的,人们在需要分开挂物品时,使用很不方便,此外,对于小件物品,例如手机、钱夹等挂起很不方便,是个需解决的问题。

[0003] 因此,为了解决以上技术问题,有必要将现有设计进行改良,设计了一种公共厕所置物架,该公共厕所置物架中设置了活动挂钩一、活动挂钩二和活动挂钩三,活动挂钩一、活动挂钩二和活动挂钩三可以在挂钩移动槽内活动,人们可以根据需要来调节挂钩之间的距离;该公共厕所置物架上还设有载物台及物品放置槽,可以方便小件物品的放置。此外,该公共厕所置物架结构简单,设计合理,适合推广使用。

实用新型内容

[0004] 为了克服背景技术中存在的缺陷,本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种公共厕所置物架,包括支撑板、活动挂钩一、活动挂钩二、活动挂钩三和载物台,所述支撑板上设有水平的挂钩移动槽和载物台,所述载物台位于挂钩移动槽的上方,所述载物台内设有物品放置槽,所述活动挂钩一、活动挂钩二和活动挂钩三的一端固定有挡板,所述挡板能够在挂钩移动槽内滑动,所述挡板的长度大于挂钩移动槽开口的宽度,所述物品放置槽的形状为半圆形。

[0005] 本实用新型所涉及的一种公共厕所置物架,该公共厕所置物架中设置了活动挂钩一、活动挂钩二和活动挂钩三,活动挂钩一、活动挂钩二和活动挂钩三可以在挂钩移动槽内活动,人们可以根据需要来调节挂钩之间的距离;该公共厕所置物架上还设有载物台及物品放置槽,可以方便小件物品的放置。此外,该公共厕所置物架结构简单,设计合理,适合推广使用。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型一种公共厕所置物架的结构示意图;

[0008] 图2是本实用新型一种公共厕所置物架的主视图;

[0009] 图3是图2中沿A-A方向的剖视图;

[0010] 图4是图3中B处的局部放大图;

[0011] 其中:1、支撑板;2、挂钩移动槽;3、活动挂钩一;4、活动挂钩二;5、活动挂钩三;6、挡板;7、载物台;8、物品放置槽。

具体实施方式

[0012] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。附图为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0013] 请参阅图 1、图 2、图 3 和图 4,一种公共厕所置物架,包括支撑板 1、活动挂钩一 3、活动挂钩二 4、活动挂钩三 5 和载物台 7,所述支撑板 1 上设有水平的挂钩移动槽 2 和载物台 7,所述载物台 7 位于挂钩移动槽 3 的上方,所述载物台 7 内设有物品放置槽 8,所述活动挂钩一 3、活动挂钩二 4 和活动挂钩三 5 的一端固定有挡板 6,所述挡板 6 能够在挂钩移动槽 2 内滑动,所述挡板 6 的长度大于挂钩移动槽 3 开口的宽度,所述物品放置槽 8 的形状为半圆形。

[0014] 本实用新型所涉及的一种公共厕所置物架,该公共厕所置物架中设置了活动挂钩一、活动挂钩二和活动挂钩三,活动挂钩一、活动挂钩二和活动挂钩三可以在挂钩移动槽内活动,人们可以根据需要来调节挂钩之间的距离;该公共厕所置物架上还设有载物台及物品放置槽,可以方便小件物品的放置。此外,该公共厕所置物架结构简单,设计合理,适合推广使用。

[0015] 显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4