



MD 4166 B1 2012.05.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **4166** ⁽¹³⁾ **B1**
(51) Int.Cl: *A01K 67/00* (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
C01G 9/00 (2006.01)
A61P 15/08 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENȚIE

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
(21) Nr. depozit: a 2011 0108 (22) Data depozit: 2011.09.16	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2012.05.31, BOPI nr. 5/2012 (67)* Nr. și data transformării cererii: s 2011 0151, 2011.11.30
(71) Solicitant: INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ȘI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD (72) Inventatori: BORONCIUC Gheorghe, MD; GULEA Aurelian, MD; ȚURCANU Ștefan, MD; ROȘCA Nicolae, MD; BALAN Ion, MD; BÂRCĂ Maria, MD; DIDILICĂ Ina, MD (73) Titular: INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ȘI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD	

(54) Stimulator al spermatogenezei la cocoși

(57) Rezumat:

Invenția se referă la medicina veterinară, în special la reproducerea animalelor agricole și poate fi utilizată pentru stimularea spermatogenezei la cocoși.

Conform invenției compusul coordinativ al zincului și acidului tricloracetic cu formula

generală $Zn(CCl_3COO)_2 \cdot 4H_2O$ se utilizează în calitate de stimulator al spermatogenezei la cocoși, administrat sub formă de soluție ce conține 7...11 mg/ml de zinc, *per os*, cate 1 ml pe zi, timp de 35 zile.

Revendicări: 1

MD 4166 B1 2012.05.31

(54) Stimulator of spermatogenesis in cocks

(57) Abstract:

1
The invention relates to veterinary medicine, in particular to the reproduction of farm animals and can be used for stimulation of spermatogenesis in cocks.

According to the invention the coordinative compound of zinc and trichloroacetic acid with

2
general formula $\text{Zn}(\text{CCl}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ is used
5 as a stimulator of spermatogenesis in cocks,
used in the form of solution containing 7...11
mg/ml of zinc, *per os*, 1 ml per day, during 35
10 days.

Claims: 1

(54) Стимулятор сперматогенеза у петухов

(57) Реферат:

1
Изобретение относится к ветеринарной медицине, в частности к размножению сельскохозяйственных животных и может
5 быть использовано для стимулирования
сперматогенеза у петухов.

Согласно изобретению координационное соединение цинка и трихлоруксусной

2
кислоты с общей формулой
5 $\text{Zn}(\text{CCl}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ используется в
качестве стимулятора сперматогенеза у
петухов, применяемый в виде раствора,
содержащего 7...11 мг/мл цинка, *per os*, по
10 1 мл в день, в течение 35 дней.

П. формулы: 1

Descriere:

Invenția se referă la medicina veterinară, în special la reproducerea animalelor agricole și poate fi utilizată pentru stimularea spermatogenezei la cocoși.

5 Este cunoscută utilizarea extractului din biomasa tulpinii cianobacteriei *Spirulina platensis* pentru optimizarea spermatogenezei la taurii reproducători [1].

Dezavantajul acestei soluții constă în aceea că ea nu poate fi aplicată pentru stimularea spermatogenezei la păsări.

Mai este cunoscută utilizarea acidului aminobutanoic în calitate de stimulator al funcției reproductive la păsările de fermă [2].

10 Dezavantajul acestei soluții constă în aceea că ea poate fi aplicată doar pentru stimularea funcției reproductive la găinile reproducătoare.

Cea mai apropiată soluție după esența invenției propuse este stimularea spermatogenezei la cocoși prin administrarea unui supliment care conține vitaminele A, E, B1, B2 și C, ce permite de a majora indicii calitativi și cantitativi ai spermei la cocoși – volumul ejaculatului, concentrația celulelor seminale și activitatea lor [3].

15 Dezavantajul celei mai apropiate soluții constă în administrarea suplimentului stimulator concomitent cu hrana, ceea ce duce la utilizarea necontrolată a componentelor suplimentului datorită consumului de hrană individual nedozat. Totodată, suplimentul este costisitor, componentele lui sunt ușor alterabile în condiții aerobe, iar tăratele din diferite

20 partide au o compoziție diferită.
Problema tehnică pe care o soluționează invenția propusă constă în sinteza și utilizarea unui compus coordinativ al zincului și acidului tricloracetic în calitate de stimulator al spermatogenezei la cocoșii reproducători, asigurând sporirea și menținerea indicilor calitativi și cantitativi ai acestora – concentrația, conținutul, mobilitatea și

25 longevitatea spermatozoizilor în ejaculat.
Conform invenției, compusul coordinativ al zincului și acidului tricloracetic cu formula generală $Zn(CCl_3COO)_2 \cdot 4H_2O$ se utilizează în calitate de stimulator al spermatogenezei la cocoși, care se administrează sub formă de soluție ce conține 7...11 mg/ml de zinc, *per os*, câte 1 ml pe zi, timp de 35 de zile.

30 Rezultatul tehnic al invenției constă în sporirea și menținerea indicilor calitativi și cantitativi ai spermatogenezei – concentrația spermatozoizilor și conținutul lor în ejaculat, mobilitatea și longevitatea spermatozoizilor.

Zincul reprezintă un element important al procesului de spermatogeneză, rolul fiziologic al căruia fiind determinat de participarea lui în procesele fermentative. Acest

35 element chimic reprezintă un component al circa 70 fermenți intranucleari care participă la replicarea și transcripția ADN și ARN, asigurând majorarea nivelului hormonilor stimulatori ai spermatogenezei. Conținutul zincului în hrană deseori este insuficient, de aceea este inclus suplimentar în rația alimentară atât sub formă de substanțe neorganice, cât și sub formă de substanțe organice. Problema constă în asimilarea eficientă a zincului.

40 Deoarece asimilarea zincului la păsări are loc în intestinul subțire, în care predomină un mediu acid, zincul anorganic formează în acest mediu compuși insolubili, care nu se asimilează. Un moment foarte important reprezintă sursele organice ce conțin zinc. Ele disociază în mediu acid cu un pH de la 2 până la 5, asimilarea zincului din sursele organice efectiv fiind superioară celei din sursele anorganice. Un interes deosebit prezintă

45 formele organice sintetizate ce conțin zinc, ele acoperind cerințele mereu crescânde ale domeniului de creștere a păsărilor (spre exemplu Bioplex Zink), dar aceste preparate sunt costisitoare.

Exemplu de realizare a invenției

Pentru soluționarea problemei tehnice a fost sintetizat un compus coordinativ al

50 zincului și acidului tricloracetic cu formula generală $Zn(CCl_3COO)_2 \cdot 4H_2O$ (LAZ), utilizat în calitate de stimulator al spermatogenezei la cocoșii reproducători. Tricloracetatul de zinc tetrahidrat se sintetizează în modul următor: la 100 ml soluție apoasă ce conține 0,242 g (1,0 mmol) de $[Zn(H_2O)_6]Cl_2$ se adaugă în porțiuni mici 0,08 g (2,0 mmoli) pulbere de hidroxid de sodiu prin agitare continuă, până la pH=7. Sedimentul se separă de

55 soluție prin filtrarea pe filtru de hârtie cu bandă albastră, se spală cu apă distilată până la dispariția ionilor de clor, apoi se usucă la temperatura camerei. Hidroxidul de zinc obținut astfel se dizolvă în 100 ml soluție ce conține 2,0 mmoli acid tricloracetic. Soluția obținută

se filtrează și se plasează pe baia de apă pentru cristalizare. În aproximativ 24 ore se depun cristale de culoare albă, care se separă prin filtrare și se spală cu puțină apă distilată, apoi se usucă la temperatura camerei.

5 Acest compus coordinativ nou sintetizat conține zinc în formă organică, care este ușor asimilat de organism și are o influență stimulatorie asupra epiteliului germinativ și a sintezei ADN, favorizând procesul de spermatogeneză la cocoși. Este inofensiv pentru organism, ecologic pur, nu produce efecte adverse. Dat fiind că zincul nu se acumulează în organism, în cazul unui exces în administrare se exclude o intoxicație, surplusul de zinc fiind eliminat.

10 Compusul coordinativ LAZ se administrează sub formă de soluție ce conține 7...11 mg/ml de zinc, *per os*, câte 1 ml pe zi, timp de 35 zile. Soluția inițială de LAZ se prepară într-un vas cotelat de 100 ml, în care se iau 7,8 g de substanță, volumul se aduce cu apă distilată până la 100 ml. Soluția inițială obținută conține 11 mg/ml de zinc. Prin diluarea cu apă distilată se obțin soluții ce conțin 7 mg/ml și 9 mg/ml de zinc.

15 Investigațiile de laborator au fost efectuate asupra cocoșilor reproducători selecționați după principiul de analogie conform rasei, vârstei, masei corporale, indicilor spermatogenezei. Toate păsările au fost întreținute în condiții similare, hrănite cu furaj combinat, echilibrat după calitățile nutritive conform standardelor în vigoare. Cocoșii reproducători au fost repartizați în 2 loturi. Primul lot a constituit lotul martor, lotul 2 – experimental a fost divizat în 3 grupe, cărora li s-a administrat pe parcursul a 35 zile compusul coordinativ LAZ în modul următor: gr. 1 – 9 mg/cap, gr. 2 – 11 mg/cap, gr. 3 – 7 mg/cap. Materialul seminal, recoltat prin metoda masajului abdominal o dată pe săptămână, a fost evaluat conform indicilor spermatogramei. Concentrația spermatozoizilor, exprimată în mlrd/ml, a fost determinată cu ajutorul camerei Goreaev, 25 mobilitatea spermatozoizilor – vizual după scara de evaluare de 10 baluri la magnitudinea 450 cu microscopul Amplival asamblat cu binocular, longevitatea spermatozoizilor în ore – vizual la același microscop.

Rezultatele sunt incluse în tabel.

Lotul de cocoși		Indicii spermatogramei			
		Concentrația spermatozoizilor (mlrd/ml)	Conținutul spermatozoizilor în ejaculat (mlrd)	Mobilitatea (bal)	Longevitatea (ore)
Lotul martor		2,20±0,20	0,81±0,04	7,70±0,13	17,70±0,17
Lotul experimental	gr.1	3,10±0,12	0,94±0,02	8,20±0,16	22,70±0,17
	gr.2	3,24±0,09	0,93±0,04	8,16±0,19	22,50±0,10
	gr.3	3,09±0,15	0,91±0,08	8,14±0,11	22,30±0,12
Valorile medii		3,14±0,12	0,92±0,04	8,16±0,15	22,50±0,13

30 Comparativ cu grupul martor indicii spermatogramei din grupurile experimentale denotă o majorare a concentrației spermatozoizilor cu 42%, conținutului spermatozoizilor în ejaculat cu 13,5%, mobilității spermatozoizilor cu 6,0%, iar a longevității cu 27%. Conform rezultatelor experimentale putem trage concluzia că compusul coordinativ LAZ 35 poate fi utilizat în scopul stimulării spermatogenezei la cocoși. În raport cu indicii spermatogramei la cocoși, anterior cunoscuți din stadiul tehnicii (cea mai apropiată soluție), remarcăm o activitate majorată a spermatozoizilor de 8,16 față de 7,88.

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. MD 3226 F1 2007.01.31
2. SU 967439 A1 1982.10.23
3. SU 1276330 A1 1986.12.15

(57) Revendicări:

Compus coordinativ al zincului și acidului tricloracetic cu formula generală $\text{Zn}(\text{CCl}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ pentru utilizare în calitate de stimulator al spermatogenezei la cocoși, care se administrează sub formă de soluție ce conține 7...11 mg/ml de zinc, *per os*, câte 1 ml pe zi, timp de 35 de zile.

Șef Secție:

IUSTIN Viorel

Examinator:

LUPAȘCU Lucian

Redactor:

LOZOVANU Maria

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii	
(21) Nr. depozit: a 2011 0108	(32) Data de prioritate recunoscută:
(22) Data depozit: 2011.09.16	Raport de documentare internațională: ☐ da
(54) Titlul: Stimulator al funcției reproductive la păsările de fermă	
(67)* Nr. s 2011 0151 și data 2011.11.29 transformării cererii	
(71) Solicitant: INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ȘI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD	
(51) (Int.Cl): Int.Cl: A01K 67/00 (2006.01) A23K 1/16 (2006.01) A61P 15/08 (2006.01) C01G 9/00 (2006.01)	
II. Condiții de unitate a invenției: ☒ satisface ☐ nu satisface	
Note:	
III.Revendicări: claritatea, susținerea de descriere	
Note: ☒ satisface ☐ nu satisface	
IV. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)	
MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stanga/dreapta): “tricloracetat de zinc”, “stimulatori al sistemului reproductiv”, spermatogeneză, “reproductivitatea păsărilor” Int.Cl: A01K 67/00, A23K 1/16, A61P 15/08, C01G 9/00) "Worldwide" (Espacenet) : “zinc trichloroacetate”, “reproductive system stimulators”, spermatogenesis, “poultres reproductivity” Int.Cl: A01K 67/00, A23K 1/16, A61P 15/08, C01G 9/00) EA, CIS (Earpatis) : “трихлорацетат цинка”, “стимуляторы репродуктивной системы”, сперматогенез, “репродуктивность птиц” Int.Cl: A01K 67/00, A23K 1/16, A61P 15/08, C01G 9/00) SU (nonpublic) : “трихлорацетат цинка”, “стимуляторы репродуктивной системы”, сперматогенез, “репродуктивность птиц” Int.Cl: A01K 67/00, A23K 1/16, A61P 15/08, C01G 9/00) RO-Patent : “tricloracetat de zinc”, “stimulatori ai sistemului reproductiv”, spermatogeneză, “reproductivitatea păsărilor” Int.Cl: A01K 67/00, A23K 1/16, A61P 15/08, C01G 9/00)	
V. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate	
Ioan Vacaru Opris. Tratat de Avicultură. Ed. : Ceres, Vol.1, 2007, 550 p. www.revista-ferma.ro www.pasaridecurte.com www.aviculture-europe.nl	

www.pui-de-o-zi.ro
www.alke.ro
www.vet-zoo.com.ua
www.agromarket.kg

VI. Documente considerate a fi relevante

Categoria* Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente
 Numărul revendicării

vizate

A	RU 2428007 C2 2011.09.10	1
A	SU 1813443 A1 1993.05.07	1
A	RU 2428144 C1 2010.09.10	1
A	RU 2352109 C1 2009.04.20	1
A	CN 101982094 A 2011.03.02	1
A	CN 101331913 A 2008.12.31	1
A	RU 2352110 C1 2010.04.20	1
A	CN 101204541 A 2008.06.25	1
A	TW 200803888 A 2008.01.16	1
A	US 2005072367 A1 2005.04.07	1
A	CN 101849617 A 2010.10.06	1
A	BG 99529 A 1997.04.30	1
A	SU 1423092 A1 1988.09.15	1
A	GB 1518726 A 1978.07.26	1
A, D	MD 3226 G2 2007.01.31	1
A, D	SU 967439 A1 1982.10.23	1
A, D, C	SU 1276330 A1 1986.12.15	1

* categoriile speciale ale documentelor citate:

A – document care definește stadiul anterior general	T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	D – document menționat în descrierea cererii de brevet
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	C – document considerat ca cea mai apropiată soluție
	& – document, care face parte din aceeași familie de brevete
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	L – document citat cu alte scopuri

Data finalizării documentării 2012-03-14

Examinator LUPAȘCU Lucian