



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206021845 U

(45)授权公告日 2017.03.15

(21)申请号 201620759202.9

(22)申请日 2016.07.19

(73)专利权人 嘉善弘美生物科技有限公司

地址 314100 浙江省嘉兴市嘉善县大云镇
创业路555号20幢-2

(72)发明人 刘小敏

(74)专利代理机构 杭州华知专利事务所 33235

代理人 龙湖浩

(51)Int.Cl.

G09F 15/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

可拆卸三面板展架

(57)摘要

本实用新型涉及一种产品信息展架,具体地涉及一种可拆卸三面板展架,它包含底座,支撑杆和展板主体,所述的展板主体包括中心柱以及与其连接的三块展板,三块展板之间的夹角相等,所述的支撑杆通过螺纹接头安装在下面的底座上,上面通过螺纹接头安装展板主体,所述的中心柱上有卡扣槽,展板具有与卡扣槽匹配的安装结构。该结构提高了展示信息的容纳量,提高了展示信息的传播效率,在展示相同多信息的情况下较平面展板更节约场地,该展板各结构之间通过螺纹接头或者“T”形卡扣槽连接,轻质材料制成,方便拆卸和携带。



1.可拆卸三面板展架,其特征在于:它包含底座,支撑杆和展板主体,所述的展板主体包括中心柱以及与其连接的三块展板,三块展板之间的夹角相等,所述的支撑杆通过螺纹接头安装在下面的底座上,上面通过螺纹接头安装展板主体,所述的中心柱上有卡扣槽,展板具有与卡扣槽匹配的安裝结构;所述的卡扣槽形状为“T”形;所述展板主体为PC塑料或者PE塑料。

2.根据权利要求1所述的可拆卸三面板展架,其特征在于:所述中心柱与底座直径的比例为1:(5-6)。

3.根据权利要求1所述的可拆卸三面板展架,其特征在于:所述的中心柱直径与展板宽度的比为1:(2.5-3)。

可拆卸三面板展架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种产品信息展架,具体地涉及一种可拆卸三面板展架。

背景技术

[0002] 目前,大多产品广告宣传采用的都是平面展板,一般也都是靠墙使用,如果放置在一个固定的位置,从后面走过来的人们是看不到展板上的展示信息的,这样在很大程度上浪费了空间,降低了宣传效率,而且大多数的展板只有一面展示,这样可展示的产品信息少,当产品信息繁多是,可展示的产品信息数量就有限,不能够很好地起到宣传作用,另外,对于需要频繁更换动场的宣传企业来说,固定展板搬动比较麻烦,而且收放比较占地方,需要一种方便搬运便于携带的展架。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了解决现有技术存在的问题,提供一种可拆卸三面板展架,该展架为立体结构,占地面积小,四面八方均可看见展示信息,可以拆卸到很小,轻便便于更换场地,且安装方便。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供的技术方案如下:可拆卸三面板展架,它包含底座,支撑杆和展板主体,所述的展板主体包括中心柱以及与其连接的三块展板,三块展板之间的夹角相等,所述的支撑杆通过螺纹接头安装在下面的底座上,上面通过螺纹接头安装展板主体,所述的中心柱上有卡扣槽,展板具有与卡扣槽匹配的安装结构。

[0005] 进一步地,所述的卡扣槽形状为“T”形。

[0006] 进一步地,所述展板主体为PC塑料或者PE塑料。

[0007] 较佳地,所述中心柱与底座直径的比例为1:(5-6)。

[0008] 较佳地,所述的中心柱直径与展板宽度的比为1:(2.5-3)。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:该可拆卸三面板展架,采用三块展板呈等夹角排布在中心柱上,并且采用PE材料一体成型,这种展架呈立体结构,有6个面可供展示产品信息,放在任何地方,只要人迎面走过来,都可以看到展板上的宣传信息,该结构提高了展示信息的容纳量,提高了展示信息的传播效率,在展示相同多信息的情况下较平面展板更节约场地,该展板各结构之间通过螺纹接头或者“T”形卡扣槽连接,轻质材料制成,方便拆卸和携带。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型可拆卸三面板展架的结构示意图;

[0011] 图2为本实用新型卡扣槽的结构示意图;

[0012] 其中,1,底座;2,支撑杆;3,中心柱;4,展板;5,螺纹接头;6,卡扣槽。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅为本实用新型的部分实施方式,而不是全部,不能理解为对本实用新型内容的限制。

[0014] 参见图1和图2所示,本实用新型提供一种技术方案为:可拆卸三面板展架,它包含底座1,支撑杆2和展板主体,所述的展板主体包括中心柱3以及与其连接的三块展板4,三块展板4之间的夹角相等,所述的支撑杆2通过螺纹接头5安装在下面的底座1上,上面通过螺纹接头5安装展板主体,所述的中心柱3上有“T”形卡扣槽6,展板具有与卡扣槽6匹配的安裝结构,安装时,只需将展板通过“T”形卡扣结构安装在中心柱3上,不用时,从卡扣槽中将展板取出即可。

[0015] 其中,展板主体为PC塑料或者PE塑料,中心柱与底座直径的比例为1:(5-6),中心柱直径与展板宽度的比为1:(2.5-3)。

[0016] 该可拆卸三面板展架,采用三块展板呈等夹角排布在中心柱上,并且采用PE材料一体成型,这种展架呈立体结构,有6个面可供展示产品信息,三展板夹角120度,使得展板放在任何地方,只要人迎面走过来,都可以看到展板上的宣传信息,该结构提高了展示信息的容纳量,提高了展示信息的传播效率,在展示相同多信息的情况下较平面展板更节约场地,该展板各结构之间通过螺纹接头或者“T”形卡扣槽连接,轻质材料制成,方便拆卸和携带。

[0017] 上述技术方案仅体现了本实用新型的优选实施方式,不能理解为对本实用新型准许范围的限制,凡根据本实用新型做出的变形和改进,均属于本实用新型保护范围。




图1




图2