



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203735850 U

(45) 授权公告日 2014. 07. 30

(21) 申请号 201420073472. 5

(22) 申请日 2014. 02. 20

(73) 专利权人 颜呈晓

地址 362261 福建省泉州市晋江市安海镇海
八中路 168 号

(72) 发明人 颜呈晓

(51) Int. Cl.

A47D 13/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图6页

(54) 实用新型名称

一种婴儿背带

(57) 摘要

本实用新型公开一种婴儿背带,包括一连接肩带的背垫和一连接腰带的座垫,座垫连接在背垫下方;所述座垫包括一可拆卸安装在背带本体上的腰凳,该腰凳包括一弧状环形架,弧形环形架套设在一衬套内,以形成坐垫形状安装在背带本体上。带本体于腰凳的位置设置有收纳袋。所述衬套的两端部设有软垫,且衬套至少于一端部采用魔术贴或拉链连接。该婴儿背带结构简约,不仅为幼儿提供舒适的座垫,还可为使用者提供收纳空间,携带轻便。



1. 一种婴儿背带,包括一连接肩带的背垫和一连接腰带的座垫,座垫连接在背垫下方;其特征在于:所述座垫包括一可拆卸安装在背带本体上的腰凳,该腰凳包括一弧状环形架,弧形环形架套设在一衬套内,以形成坐垫形状安装在背带本体上。
2. 如权利要求1所述的一种婴儿背带,其特征在于:衬套的两端部设有软垫。
3. 如权利要求1或2所述的一种婴儿背带,其特征在于:衬套至少于一端部采用魔术贴或拉链连接。
4. 如权利要求1或2所述的一种婴儿背带,其特征在于:背带本体于腰凳的位置设置有收纳袋。
5. 如权利要求3所述的一种婴儿背带,其特征在于:背带本体于腰凳的位置设置有收纳袋。

一种婴儿背带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种婴儿背带,尤其指一种腰凳式婴儿背带。

背景技术

[0002] 目前,婴儿背带的使用,让越来越多为人父母的双手从抱孩子的状况中解放出来,这不仅帮父母省力,幼儿也能与父母有更多的身体接触,这会使幼儿很有安全感,父母也可以随时观察幼儿的情况,做到心中有数。目前,一种适合6个月后婴儿的腰凳式婴儿背带越来越受人们的欢迎。如图7、8所示的现有的腰凳式婴儿背带包括一连接在背垫1下方的座垫2,座垫2是直接由一块状的坐垫21构成的。坐垫21包裹在婴儿背带本体中,虽然实现了座垫的功能,但占满了空间,不仅体积过大不便于携带,且使整个婴儿背带显得笨拙。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种婴儿背带。该婴儿背带结构简约,可为使用者提供收纳空间,携带轻便。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型技术方案为:

[0005] 一种婴儿背带,包括一连接肩带的背垫和一连接腰带的座垫,座垫连接在背垫下方;所述座垫包括一可拆卸安装在背带本体上的腰凳,该腰凳包括一弧状环形架,弧形环形架套设在一衬套内,以形成坐垫形状安装在背带本体上。

[0006] 进一步说,衬套的两端部设有软垫。

[0007] 进一步说,衬套至少于一端部采用魔术贴或拉链连接。

[0008] 进一步说,背带本体于腰凳的位置设置有收纳袋。

[0009] 上述技术方案的有益之处在于:

[0010] 本实用新型背带的座垫摒弃现有技术中一整块的坐垫,改为一简约造型的环形架,环形架提供适合幼儿坐姿的弧度,配合衬套的软垫形成一舒舒服服的腰凳,托着幼儿享受在大人怀中的感觉。本实用新型弧形环形架形成的腰凳为座垫部留出大部分的空间,一使背带携带更为轻便,二为婴儿背带提供收纳的空间,为使用者带来诸多的便利。

附图说明

[0011] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本实用新型的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

[0012] 图1是本实用新型婴儿背带的立体结构示意图;

[0013] 图2是本实用新型腰凳的立体结构示意图;

[0014] 图3是本实用新型腰凳的分解结构示意图;

[0015] 图4是本实用新型弧形环形架套进衬套的安装过程示意图;

[0016] 图5是本实用新型腰凳的组合状态结构示意图;

- [0017] 图 6 是本实用新型腰凳套进背带本体的安装过程示意图；
- [0018] 图 7 是现有技术婴儿背带的立体结构示意图；
- [0019] 图 8 是现有技术腰凳的立体结构示意图。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白，以下结合附图和实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0021] 如图 1 所示的一种婴儿背带，包括一连接肩带 10 的背垫 20 和一连接腰带 30 的座垫 40，座垫 40 连接在背垫 20 下方。

[0022] 请结合图 1、图 2 所示的座垫 40，包括一可拆卸安装在背带本体上的腰凳 50。

[0023] 如图 3 至图 5 所示的腰凳 50 包括一弧状环形架 51 和一衬套 52。所述弧状环形架 51 为一形成适合幼儿坐姿的弧度铝质环形架，该弧形环形架 51 竖立后呈近似左括弧形套设在衬套 52 内，以形成如图 2 所示的坐垫形状安装在背带本体 60 上。所述的衬套 52 至少于一端部采用魔术贴或拉链连接，以便于弧形环形架 51 套设在衬套 52 中。

[0024] 如图 6 所示，本实用新型腰凳 50 从背带本体 60 的开口塞设进背带本体 60 中，用拉链闭合后形成座垫 40。

[0025] 本实用新型形成腰凳 50 的弧状环形架 51 为座垫部留出大部分的空间，这样，就可在腰凳位置的背带本体 60 上设置收纳袋 61，为用户提供收纳的空间，带来诸多的便利。

[0026] 为使幼儿坐得更舒适、更稳当，及减缓对使用者背部的压力，本实用新型衬套 52 的两端部均设有软垫。

[0027] 上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例，如前所述，应当理解本实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神和范围，则都应在本实用新型所附权利要求的保护范围内。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8