

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2827**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **22140**

(22) Data zgłoszenia: **20.08.2001**

(54)

Łopatka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2003 WUP 09/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Zgajewski Jerzy, Korwinów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zgajewski Jerzy, Korwinów, (PL)

PL Rp.2827

Jerzy Zgajewski
Wrzosowa Polska

Łopatka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

20.08.2001.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest łopatka, przeznaczona do zabawy przez dzieci, jak i do prac ogrodniczych i przydomowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii i barwie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia widok boczny łopatki, fig.2 – przedstawia widok z tyłu łopatki, fig.3 – przedstawia widok ukośny szufli łopatki, fig.4 – przedstawia widok z tyłu szufli łopatki, fig.5 – przedstawia widok ukośny trzonka z uchwytem łopatki, fig.6 – przedstawia widok czołowy końca trzonka z elementem zatrząskowym.

Łopatka, według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że posiada o symetrycznym zarysie szufłę o czerwonym kolorze powierzchni i o profilu stylizowanej litery U, zawierającą na stronie wewnętrznej wysunięty nad powierzchnię wzdłuż osi symetrii prostopadłościenny zarys łącznika do trzonka posiadającego promieniową czołową powierzchnię, umieszczonego wzdłuż osi symetrii oraz na bokach i zawierającą wywinięte obrzeże w postaci kołnierza o zmiennej szerokości, większego przy łączniku i zmniejszającego się ku krawędzi ostrza o promieniowej krawędzi, przy czym od strony wewnętrznej posiada wzdłuż osi symetrii łącznika zagłębienie o górnych krawędziach równoległych do zewnętrznego zarysu szufli i dolnym zarysie prostopadłościennego rurowego łącznika posiadającego na wewnętrznej powierzchni osiowy rowek z otworem o

wielkości walcowego łączącego czopa na trzonku i osiowo wprowadzoną przewężoną końcówkę o żółtym kolorze powierzchni rurowego trzonka, z wzdłużnym rowkiem na wewnętrznej powierzchni, zawierającego na końcu o zamkniętym obrysie uchwyt.

Zastrzeżenie ochronne

Łopatka, znamienna tym, że posiada o symetrycznym zarysie szufłę o czerwonym kolorze powierzchni i o profilu stylizowanej litery U, zawierającą na stronie wewnętrznej wysunięty nad powierzchnię wzdłuż osi symetrii prostopadłościenny zarys łącznika do trzonka posiadającego promieniową czołową powierzchnię, umieszczonego wzdłuż osi symetrii oraz na bokach i zawierającą wywinięte obrzeże w postaci kołnierza o zmiennej szerokości, większego przy łączniku i zmniejszającego się ku krawędzi ostrza o promieniowej krawędzi, przy czym od strony wewnętrznej posiada wzdłuż osi symetrii łącznika zagłębienie o górnych krawędziach równoległych do zewnętrznego zarysu szufli i dolnym zarysie prostopadłościennego rurowego łącznika posiadającego na wewnętrznej powierzchni osiowy rowek z otworem o wielkości walcowego łączącego czopa na trzonku i osiowo wprowadzoną przewężoną końcówkę o żółtym kolorze powierzchni rurowego trzonka, z wzdłużnym rowkiem na wewnętrznej powierzchni, zawierającego na końcu o zamkniętym eliptycznym obrysie uchwyt, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1 do fig.6.

/Jerzy Zgajewski /

Jerzy Zgajewski



Fig. 1



Fig. 2

PEŁNOMOCNIK

 rzecznik patentowy
 mgr inż. Groszkowski Przemysław



Fig.3



Fig.4


PEŁNOMOCNIK

rzecznik patentowy
mgr inż. Groszkowski Przemysław



Fig.5




Fig.6

/ Jerzy Zgajewski /
Jerzy Zgajewski