



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107713479 A

(43)申请公布日 2018.02.23

(21)申请号 201711028471.3

(22)申请日 2017.10.29

(71)申请人 江门市焱林家具有限公司

地址 529000 广东省江门市蓬江区西环路
361号

(72)发明人 陈荣坤

(51)Int.Cl.

A47C 7/74(2006.01)

A47C 7/54(2006.01)

A47C 7/50(2006.01)

A47C 7/40(2006.01)

A47C 7/00(2006.01)

A61N 5/06(2006.01)

A61H 23/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种办公椅

(57)摘要

本发明公开了一种办公椅,包括椅座,椅座上方设置有椅背,椅座下方设置有椅腿,所述椅背顶部设置有头部承托区,椅背中部设置有左、右红外加热器,椅背下部安装有电动按摩器,椅座两侧分别安装有扶手,该扶手上设置有与左、右红外加热器和电动按摩器电连接的控制器,所述椅腿上枢接有可翻转的脚踏板,该脚踏板前端设置有可伸缩的延长板,所述椅背与椅座之间设置有可调整椅背倾斜角度的调节手轮。这种办公椅可通过左、右红外加热器对人体加热并采用椅背的电动按摩器对人体进行按摩,并通过控制器实时控制,使用方便,可以消除人们工作中的疲劳。而且,椅腿上枢接有可翻转的脚踏板,可通过脚踏板令人们双腿得到舒适放置,使用效果更好。



1. 一种办公椅,包括椅座(1),椅座(1)上方设置有椅背(2),椅座(1)下方设置有椅腿(3),其特征在于:所述椅背(2)顶部设置有头部承托区(4),椅背(2)中部设置有左、右红外加热器(5、6),椅背(2)下部安装有电动按摩器(7),椅座(1)两侧分别安装有扶手(8),该扶手(8)上设置有与左、右红外加热器和电动按摩器电连接的控制器(9),所述椅腿(3)上枢接有可翻转的脚踏板(10),该脚踏板(10)前端设置有可伸缩的延长板(11),所述椅背(2)与椅座(1)之间设置有可调整椅背倾斜角度的调节手轮(12)。

2. 根据权利要求1所述的办公椅,其特征在于:所述椅背(2)后部设置有手把(13)。

3. 根据权利要求1或2所述的办公椅,其特征在于:所述椅腿(3)下部安装有底座(14),该椅腿(3)可相对底座(14)转动。

一种办公椅

技术领域

[0001] 本发明涉及一种家具,特别是一种办公椅。

背景技术

[0002] 办公椅是办公室或者家庭中常见的家具。一般的办公椅只具有椅子的单一用途,不能给工作中的人们带来额外的休息功能,不能消除人们在工作中的疲劳,使用效果不够理想。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是提供一种办公椅,可以消除人们工作中的疲劳,使用效果更好。

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明的一种办公椅,包括椅座,椅座上方设置有椅背,椅座下方设置有椅腿,所述椅背顶部设置有头部承托区,椅背中部设置有左、右红外加热器,椅背下部安装有电动按摩器,椅座两侧分别安装有扶手,该扶手上设置有与左、右红外加热器和电动按摩器电连接的控制器,所述椅腿上枢接有可翻转的脚踏板,该脚踏板前端设置有可伸缩的延长板,所述椅背与椅座之间设置有可调整椅背倾斜角度的调节手轮。

[0005] 所述椅背后部设置有手把。

[0006] 所述椅腿下部安装有底座,该椅腿可相对底座转动。

[0007] 本发明的有益效果是:这种办公椅可通过左、右红外加热器对人体加热并采用椅背的电动按摩器对人体进行按摩,并通过控制器实时控制,使用方便,可以消除人们工作中的疲劳。而且,椅腿上枢接有可翻转的脚踏板,可通过脚踏板令人们双腿得到舒适放置,使用效果更好。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0009] 图1是本发明的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 参照图1,本发明的一种办公椅,包括椅座1,椅座1上方设置有椅背2,椅座1下方设置有椅腿3,所述椅背2顶部设置有头部承托区4,椅背2中部设置有左、右红外加热器5、6,椅背2下部安装有电动按摩器7,椅座1两侧分别安装有扶手8,该扶手8上设置有与左、右红外加热器和电动按摩器电连接的控制器9,所述椅腿3上枢接有可翻转的脚踏板10,该脚踏板10前端设置有可伸缩的延长板11,所述椅背2与椅座1之间设置有可调整椅背倾斜角度的调节手轮12。这种办公椅可通过左、右红外加热器对人体加热并采用椅背的电动按摩器对人体进行按摩,并通过控制器实时控制,使用方便,可以消除人们工作中的疲劳。而且,椅腿上枢接有可翻转的脚踏板,可通过脚踏板令人们双腿得到舒适放置,使用效果更好。另外,椅

背的倾斜角度可通过调节手轮调整,使用更舒适。

[0011] 在本实施例中,所述椅背2后部设置有手把13,可方便办公椅搬动。所述椅腿3下部安装有底座14,该椅腿3可相对底座14转动,使产品结构更稳定,使用更方便。

[0012] 以上所述仅为本发明的优先实施方式,只要以基本相同手段实现本发明目的的技术方案都属于本发明的保护范围之内。




图1