

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 19/22 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820132388.0

[45] 授权公告日 2009 年 7 月 1 日

[11] 授权公告号 CN 201263575Y

[22] 申请日 2008.8.11

[21] 申请号 200820132388.0

[73] 专利权人 邱龙松

地址 362200 浙江省开化县长虹乡五林村台
回山 33 号

[72] 发明人 邱龙松

[74] 专利代理机构 北京纽乐康知识产权代理事务
所

代理人 田 磊 秦月贞


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称

组合型工艺酒杯

[57] 摘要

本实用新型涉及一种组合型工艺酒杯，包括透明杯体和金属杯座，所述透明杯体底部设有螺纹杆，所述金属杯座包括上支托、金属螺纹杯腿和底部支托，上支托与底部支托通过金属螺纹杯腿连接；所述的上支托内设有相应的螺纹槽，所述杯体的底部的螺纹杆旋入所述的螺纹槽中。本实用新型的有益效果为：杯体材质为玻璃或水晶及其他透明材质，杯座金属材质比一般整体玻璃或者水晶酒杯制品较重，可防止滑动、震动，且不易翻倒，有效的降低了杯子损毁率；若杯体不慎破损，可拆卸杯体置换，方便省钱而且美观、大方。



1、一种组合型工艺酒杯，包括透明杯体（1）和金属杯座（2），其特征在于：所述透明杯体（1）底部设有螺纹杆（3）；所述金属杯座（2）包括上支托（5）、金属螺纹杯腿（6）和底部支托（7），上支托（5）与底部支托（7）通过金属螺纹杯腿（6）连接，所述的上支托（5）内设有相应的螺纹槽（4），所述透明杯体（1）底部的螺纹杆（3）旋入所述的螺纹槽（4）中。

组合型工艺酒杯

技术领域

本实用新型涉及一种酒杯，尤其涉及一种组合型工艺酒杯。

背景技术

现有的酒杯大都采用玻璃或陶瓷材料一次成型的，洗涤、收藏不方便，而且容易翻倒和破碎，破碎后就不能再利用。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种组合型工艺酒杯，以克服现有的酒杯洗涤、收藏不方便，容易翻倒等不足。

实现本实用新型的技术方案如下：

一种组合型工艺酒杯，包括透明杯体和金属杯座，所述透明杯体底部设有螺纹杆，所述金属杯座包括上支托、金属螺纹杯腿和底部支托，上支托与底部支托通过金属螺纹杯腿连接；所述的上支托内设有相应的螺纹槽，所述杯体的底部的螺纹杆旋入所述的螺纹槽中。

本实用新型的有益效果为：杯体材质为玻璃或水晶及其他透明材质，杯座金属材质比一般整体玻璃或者水晶酒杯制品较重，可防止滑动、震动，且不易翻倒，有效的降低了杯子损毁率；若杯体不慎破损，可拆卸杯体置换，方便省钱而且美观、大方。

附图说明

下面结合附图来进一步阐述说明本实用新型的详细内容。

图1是本实用新型实施例所述组合型工艺酒杯的结构示意图；

图2是本实用新型实施例所述的透明杯体的结构示意图；

图3是本实用新型实施例所述的金属杯座的结构示意图。

图中:

1、透明杯体；2、金属杯座；3、螺纹杆；4、螺纹槽；5、上支托；6、金属螺纹杯腿；7、底部支托。

具体实施方式

如图 1-3 所述，本实用新型实施例所述的组合型工艺酒杯，包括透明杯体 1 和金属杯座 2，所述透明杯体 1 的底部设有螺纹杆 3，所述金属杯座 2 包括上支托 5、金属螺纹杯腿 6 和底部支托 7，上支托 5 与底部支托 7 通过金属螺纹杯腿 6 连接，所述的上支托 5 内设有相应的螺纹槽 4，所述透明杯体 1 的底部的螺纹杆 3 旋入所述的螺纹槽 4 中。




图1




图2




图3