

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **2862**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **44**

(22) Data zgłoszenia: **29.08.2001**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

12.03.2001 (CH)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

NOVARTIS NUTRITION AG, Berno, (CH)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Egger Jean-Christophe, Villars-sur-Glane, (CH)

PL 2862

NOVARTIS NUTRITION AG
Berno, Szwajcaria

Twórca wzoru przemysłowego:

Jean-Christophe EGGER

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia:

29 sierpnia 2001 r.

Pierwszeństwo:

12 marca 2001 r. (Szwajcaria)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do zasadniczo dowolnych płynów, zamykana kapsłą lub nakrętką albo kapsłą z mechanizmem push-pull.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Butelka, mająca zasadniczą część cylindryczną, część denną i część szyjkową z zamykaną końcówką wylotową, zgodnie ze wzorem ma dwa obwodowe rowki, oddzielające część cylindryczną od części dennej i części szyjkowej, przy czym na powierzchni części cylindrycznej znajduje się zagłębienie o zarysie tarczy wypełnionej szeregiem przebiegających łukowo odcinków falistych wybrzuszeń, zaś naprzeciwległe do tego zagłębienia znajduje się drugie zagłębienie o podobnym zarysie tarczowym z krzyżowo przecinającymi się rzędami występow czopowych, po-

niżej i powyżej którego znajdują się dwa owalne w zarysie zagłębienia, również z krzyżowo przecinającymi się rzędami występów czopowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia butelkę zamykaną nakrętką w widoku perspektywicznym od jej lewej strony, fig. 2 - butelkę z fig. 1 w widoku z góry, fig. 3 - butelkę w widoku perspektywicznym od jej prawej strony, fig. 4 - butelkę z fig. 1 w widoku od jej lewej strony, fig. 5 - butelkę z fig. 1 w widoku od jej strony czołowej, fig. 6 - butelkę z fig. 1 w widoku od jej prawej strony, fig. 7 - butelkę w drugim wykonaniu, zamkniętą nakrętką, w widoku perspektywicznym od jej lewej strony, fig. 8 - butelkę z fig. 7 w widoku z góry, fig. 9 - butelkę z fig. 7 w widoku perspektywicznym od jej prawej strony, fig. 10 - butelkę z fig. 7 w widoku od jej lewej strony, fig. 11 - butelkę z fig. 7 w widoku od jej strony czołowej, fig. 12 - butelkę z fig. 7 w widoku od jej prawej strony, fig. 13 - butelkę w trzecim wykonaniu, zamkniętą kapsłą z mechanizmem push-pull, w widoku perspektywicznym od jej lewej strony, fig. 14 - butelkę z fig. 13 w widoku z góry, fig. 15 - butelkę z fig. 13 w widoku perspektywicznym od jej prawej strony, fig. 16 - butelkę z fig. 13 w widoku od jej lewej strony, fig. 17 - butelkę z fig. 13 w widoku od jej strony czołowej, fig. 18 - butelkę z fig. 13 w widoku od jej prawej strony.

**NOVARTIS
NUTRITION AG**

Pełnomocnik:


Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy




Fig. 3




Fig. 2




Fig. 1

**NOVARTIS
NUTRITION AG**

Pełnomocnik:

Jan Wierzbicki
Rzecznik patentowy




Fig. 6




Fig. 5




Fig. 4

**NOVARTIS
NUTRITION AG**

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy




Fig. 9




Fig. 8




Fig. 7

**NOVARTIS
NUTRITION AG**

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierzbicki
Rzecznik patentowy




Fig. 12




Fig. 11




Fig. 10

**NOYARTIS
NUTRITION AG**

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy




Fig. 15




Fig. 14




Fig. 13

**NOVARTIS
NUTRITION AG**

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierzbicki
Rzecznik patentowy




Fig. 18




Fig. 17




Fig. 16

**NOVARTIS
NUTRITION AG**

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierzbicki
Rzecznik patentowy