

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2181**

(21) Numer zgłoszenia: **20663**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2000**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt klamki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Fabryka Akcesoriów Meblowych S.A.,
Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sosnowski Tomasz, Świecie, (PL)

PL Rp.2181

**Fabryka Akcesoriów Meblowych S.A.
CHELMNO, POLSKA**

Twórca wzoru zdobniczego : Tomasz Sosnowski

Uchwyt klamki

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 2000.10.09

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt klamki.

Istotą wzoru stanowi nowa postać uchwyty klamki przejawiająca się w kształcie oraz w układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony został na załączonych rysunkach, na których

Fig. 1 przedstawia uchwyt klamki w widoku perspektywicznym,

Fig. 2 – przedstawia uchwyt klamki w widoku z boku,

Fig. 3 przedstawia uchwyt klamki w widoku od czoła,

Fig. 4 przedstawia przekrój części mocującej uchwyty klamki,

Fig 5 przekrój części chwytowej uchwyty klamki.

Uchwyt klamki składa się z części chwytowej 1 oraz części mocującej 2.

Część chwytowa 1 uchwyty klamki uformowana jest łagodnym łukiem skierowanym wypukłością ponad część mocującą, przy czym kształt tej części w widoku od czoła z jednej strony ma kształt zbliżony do prostokąta 3 a z drugiej strony ma kształt spłaszczonej elipsy 4.

Część mocująca 2 ma postać ściętego ostrosłupa 5 pochylonego o kąt α w stosunku do pionowej osi symetrii 6 a podstawa 7 tego ściętego ostrosłupa ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta 8 o bokach prostych 9 i bokach owalnych 10, przy czym uformowane boczne płaszczyzny 11 i 12 części mocującej 2 są zbieżne do czoła części chwytowej 1. Przekrój poprzeczny części chwytowej 1 ma postać uwypuklonej elipsy

13, przy czym uwypuklenie jej uformowane jest od strony wewnętrznej części chwytowej 1. W części mocującej 2 wykonany jest dwustopniowy otwór przeznaczony na osadzenie przycisku blokującego lub zamka patentowego.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt klamki składający się z części mocującej i części chwytowej, **znamienny** tym, że część chwytowa (1) uchwytu klamki uformowana jest łagodnym łukiem skierowanym wypukłością ponad część mocującą (2) a kształt tej części w widoku od czoła z jednej strony ma kształt zbliżony do prostokąta (3), a z drugiej strony ma kształt spłaszczonej elipsy (4), natomiast część mocująca (2) ma postać ściętego ostrosłupa (5) pochylonego o kąt α w stosunku do pionowej osi symetrii (6) a podstawa (7) tego ściętego ostrosłupa ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta (8) o bokach prostych (9) i o bokach owalnych (10), przy czym uformowane boczne płaszczyzny (11) i (12) części mocującej (2), są zbieżne do czoła części chwytowej (1), jak uwidoczniono na załączonym rysunku Fig 1 – 4.
2. Uchwyt klamki według zastrz. 1, **znamienny** tym, że przekrój poprzeczny części chwytowej (1) ma postać uwypuklonej elipsy (13), przy czym uwypuklenie jej uformowane jest od strony wewnętrznej części chwytowej (1), jak uwidoczniono na załączonym rysunku Fig 2 i Fig 5.

FABRYKA AKCESORIÓW MEBLOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA
86-200 CHEŁMNO, ul. Polna 8
tel. (056) 6929000, fax (056) 692934

PROKURENT
Z-Ca DYREKTORA
ds. Produkcji

mgr inż. Dariusz Rubiński

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-Ca DYREKTORA
ds. Techniki i Rozwoju
mgr inż. Bogusław Czerniecki





Fig. 1



FABRYKA AKCESORIÓW MEBLOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA
 86-200 CHŁADNO, ul. Polna 8
 tel. (056) 6929000, fax (056) 6929001

Fig. 2

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-CIA DYREKTORA
 ds. Techniki i Rozwoju

mgr inż. Zbigniew Czerniecki

PROKURENT
Z-CIA DYREKTORA
 ds. Producyjnych

mgr inż. Dariusz Rubiński




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

FABRYKA AKCESORIÓW MEBLOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA
 86-200 CHEŁMNO, ul. Polna 8
 tel. (056) 6929000, fax (056) 6929364

PROKURENT
Z-ca DYREKTORA
 ds. Produkcyjnych

mgr inż. Dariusz Rubiński

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca DYREKTORA
 ds. Techn. i Rozwoju

mgr inż. Zbigniew Czerniecki