

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8391**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **7174**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2004**

(54)

Nasadka na butelki do perfum

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„POLITECH” Sp. z o.o., Osielsko, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nawrocki Jan, Bydgoszcz, (PL)

PL 8391

Nr Rp. 83.91

Klasa 09-07

Nasadka na butelki do perfum

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nasadka na butelki do perfum.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę i materiał wytworu.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego polega na tym, że nasadka na butelki do perfum stanowi bryła w kształcie wydrążonego walca z główką w kształcie prostokąta ze ścięciami czterech narożników i ścian główki, przy czym nasadka posiada wewnątrz cztery żebra umieszczone wzdłuż ich osi symetrii, biegnące ukośnie do jej środka i jest wykonana z tworzywa sztucznego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia nasadkę w kształcie walca w widoku z przodu, fig.2 – w widoku z góry.

Nasadkę na butelki do perfum stanowi bryła w kształcie jednostronnie wydrążonego walca z główką w kształcie prostokąta ze ścięciami czterech narożników i ścian główki, która wewnątrz posiada cztery żebra umieszczone wzdłuż osi symetrii, biegnące ukośnie do środka nasadki, która jest wykonana z tworzywa sztucznego, jak pokazano na fig.1 i 2.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi nasadka na butelki do perfum w postaci bryły w kształcie jednostronnie wydrążonego walca z głów-

ką w kształcie prostokąta ze ścięciami czterech narożników i ścian główki, przy czym nasadka posiada wewnątrz cztery żebra umieszczone wzdłuż ich osi symetrii, biegnące ukośnie do jej środka i jest wykonana z tworzywa sztucznego.




Fig. 1




Fig. 2