(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203591418 U
(45)授权公告日 2014.05.14

(21)申请号 201320695828.4

(22)申请日 2013.11.02

(73)专利权人 莫福连
地址 512500 广东省始兴县太平镇瑶村村祠堂组13号

(72)发明人 莫福连

(51)Int.Cl.
A61G 17/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型尸体隔离袋

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型尸体隔离袋，其特征在于：包括内袋和外袋，所述内袋由PA或LLDPE积层材料制成，所述内袋开口处设有真空双扣拉链，外袋设有拉链，内袋的袋体上还设有单向气阀，所述单向气阀由壳体、上网格盖和下网格盖构成，所述壳体设有网格隔层，所述网格隔层和上网格盖之间填充有活性炭，所述网格隔层和上网格盖内侧均设有过滤网、过滤纸和过滤棉层，所述下网格盖熔接于内袋袋体，下网格盖上固定一单向膜。本实用新型与现有技术相比的优点是：本实用新型可防止尸体异味、病理细菌扩散，且避免运输过程中污染物及尸水外泄等情况发生，密封性好，制作成本低。



CN 203591418 U

1. 一种新型尸体隔离袋，其特征在于：包括内袋和外袋，所述内袋由 PA 或 LLDPE 积层材料制成，所述内袋开口处设有真空双扣拉链，外袋设有拉链，内袋的袋体上还设有单向气阀，所述单向气阀由壳体、上网格盖和下网格盖构成，所述壳体设有网格隔层，所述网格隔层和上网格盖之间填充有活性炭，所述网格隔层和上网格盖内侧均设有过滤网、过滤纸和过滤棉层，所述下网格盖熔接于内袋袋体，下网格盖上固定一单向膜。

2. 根据权利要求 1 所述的一种新型尸体隔离袋，其特征在于：所述内袋内设有吸水棉。

3. 根据权利要求 1 所述的一种新型尸体隔离袋，其特征在于：所述内袋和外袋通过魔术贴连接。

4. 根据权利要求 1 所述的一种新型尸体隔离袋，其特征在于：所述外袋设有固定带。

一种新型尸体隔离袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及卫生用品，尤其涉及一种新型尸体隔离袋。

背景技术

[0002] 目前，封装人体、动物尸体的袋子主要是采用一般的麻袋、布袋或塑料袋，其密封性欠佳，不仅尸体异味、病理细菌易扩散到外界，而且在运输过程中尸水等污染物容易外泄，造成运输污染。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是为了解决上述不足，提供了一种新型尸体隔离袋。

[0004] 本实用新型的上述目的通过以下的技术方案来实现：一种新型尸体隔离袋，其特征在于：包括内袋和外袋，所述内袋由PA或LLDPE积层材料制成，所述内袋开口处设有真空双扣拉链，外袋设有拉链，内袋的袋体上还设有单向气阀，所述单向气阀由壳体、上网格盖和下网格盖构成，所述壳体设有网格隔层，所述网格隔层和上网格盖之间填充有活性炭，所述网格隔层和上网格盖内侧均设有过滤网、过滤纸和过滤棉层，所述下网格盖熔接于内袋袋体，下网格盖上固定一单向膜。

[0005] 所述内袋内设有吸水棉，可吸收湿气及尸水，进一步防止污染。

[0006] 所述内袋和外袋通过魔术贴连接，防止内袋滑到外袋一端，产生不平衡感，不便使用。

[0007] 所述外袋设有固定带。

[0008] 本实用新型与现有技术相比的优点是：本实用新型可防止尸体异味、病理细菌扩散，且避免运输过程中污染物及尸水外泄等情况发生，密封性好，制作成本低。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型实施例的结构示意图。

[0010] 图2是本实用新型实施例单向阀的分解结构示意图。

[0011] 图3是本实用新型实施例内袋和外袋的剖面结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步详述。

[0013] 如图1、图2所示，一种新型尸体隔离袋，其特征在于：包括内袋1和外袋2，所述内袋1由PA或LLDPE积层材料制成，所述内袋1开口处设有真空双扣拉链3，外袋2设有拉链6，内袋1的袋体上还设有单向气阀4，所述单向气阀4由壳体41、上网格盖42和下网格盖43构成，所述壳体41设有网格隔层44，所述网格隔层44和上网格盖42之间填充有活性炭45，所述网格隔层44和上网格盖42内侧均设有过滤网46、过滤纸47和过滤棉层48，所述下网格盖43熔接于内袋1袋体，下网格盖43上固定一单向膜49。

[0014] 所述内袋 1 内设有吸水棉 5，可吸收湿气及尸水，进一步防止污染。所述内袋 1 和外袋 2 通过魔术贴 7 连接，防止内袋 1 滑到外袋 2 一端，产生不平衡感，不便使用；所述外袋 2 设有固定带 8。

[0015] 最后应说明的是：上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非对实施方式的限定，对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动，这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举，而由此所引申出的显而易见的变化或变动，仍处于本实用新型的保护范围之中。




图 1




图 2




图 3