

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4047**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1484**

(22) Data zgłoszenia: **22.07.2002**

(54)

Butelka z zamknięciem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka,
Spółka Jawna, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 4047

Rp 4047

09-01

Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Twórcy wzoru przemysłowego: Joanna Rosińska
Andrzej Rosiński
Michał Rosiński

Butelka z zamknięciem

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 22 lipca 2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zamknięciem.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki z zamknięciem o walorach estetycznych, przejawiających się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Butelka według wzoru wyposażona jest w zamknięcie. Korpus butelki tworzy czołowa ściana i tylna ściana z wgłębionymi łukowo środkowymi częściami i wyoblonymi łukowo górnymi częściami. W widoku z boku czołowa ściana i tylna ściana są zaokrąglone, tak, że korpus przyjmuje kształt owalu, a czołowa ściana i tylna ściana zwężają się w kierunku owalnego dna. Dno ma obrys zbliżony kształtem do elipsy, której środkowa część jest łukowo wklęsła i obrzeżona wypukłą opaską.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono widok strony czołowej butelki, fig. 2 - przedstawiono butelkę w widoku z boku, fig. 3 - przedstawiono butelkę w widoku z góry, fig. 4 - przedstawiono kształt dna butelki.

Jak pokazano na rysunku butelka zaopatrzona jest w zamknięcie 9. Korpus 1 butelki tworzy czołowa ściana 2 i tylna ściana 3 z wgłębionymi łukowo środkowymi częściami 4 i wyoblonymi łukowo górnymi częściami 5. W widoku z boku czołowa ściana 2 i tylna ściana 3 są zaokrąglone, tak, że korpus 1 przyjmuje w przekroju kształt owalu, a czołowa ściana (2) i tylna ściana (3) zwężają się w kierunku owalnego dna 6. Dno 6 ma obrys zbliżony kształtem do elipsy, której środkowa część 7 jest łukowo wklęsła i obrzeżona wypukłą opaską 8.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka z zamknięciem, **znamienna tym**, że jej korpus (1) tworzy czołowa ściana (2) i tylna ściana (3) z wgłębionymi łukowo środkowymi częściami (4) i wyoblonymi łukowo górnymi częściami (5), przy czym w widoku z boku czołowa ściana (2) i tylna ściana (3) są zaokrąglone, tak, że korpus (1) przyjmuje w przekroju kształt owalu, a czołowa ściana (2) i tylna ściana (3) zwężają się w kierunku

owalnego dna (6) o obrysie zbliżonym kształtem do elipsy, której środkowa część (7) jest łukowo wklęsła i obrzeżona wypukłą opaską (8), jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

**Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała**

*Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel*






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel