(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202506257 U
(45)授权公告日 2012.10.31

(21)申请号 201220103420.9

(22)申请日 2012.03.14

(73)专利权人 沃晓枫
地址 311200 浙江省杭州市萧山区第一人民医院外科门诊皮肤科

(72)发明人 沃晓枫

(51)Int.Cl.
B01D 46/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种脉冲单机袋式收尘器喷吹管支架

(57)摘要

本实用新型涉及一种袋式收尘器零部件，尤其是涉及一种脉冲单机袋式收尘器喷吹管支架。其主要是解决现有技术所存在的除尘器的喷吹管支架结构较为复杂，安装较为不易，生产成本较高等的技术问题。本实用新型包括支架本体(1)，其特征在于所述的支架本体(1)断面为U型，支架本体的一侧开有2个以上的矩形插槽(2)，支架本体的两端各开有一个安装孔(3)。



CN 202506257 U

1. 一种脉冲单机袋式收尘器喷吹管支架，包括支架本体 (1)，其特征在于所述的支架本体 (1) 断面为 U 型，支架本体的一侧开有 2 个以上的矩形插槽 (2)，支架本体的两端各开有一个安装孔 (3)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种脉冲单机袋式收尘器喷吹管支架，其特征在于所述的支架本体 (1) 的长度为 800-1000mm。

一种脉冲单机袋式收尘器喷吹管支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种袋式收尘器零部件，尤其是涉及一种脉冲单机袋式收尘器喷吹管支架。

背景技术

[0002] 随着现代工业的发展，粉尘对环境的污染以及人类的健康造成的影响日益严重，治理粉尘污染，净化人类的生存环境，已成为所有人的共识。为了维护生产环境洁净，必须及时清理被粉尘污染的场所。除尘器能广泛应用于清理抛光机、汽车、摩托车、弹簧行业磨簧机、化工、水泥建材、木材加工、粮食加工、制药、机械加工能行业。但是，目前使用的除尘器的喷吹管支架结构较为复杂，安装较为不易，生产成本较高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是提供一种脉冲单机袋式收尘器喷吹管支架，其主要是解决现有技术所存在的除尘器的喷吹管支架结构较为复杂，安装较为不易，生产成本较高等的技术问题。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 本实用新型的一种脉冲单机袋式收尘器喷吹管支架，包括支架本体，所述的支架本体断面为U型，支架本体的一侧开有2个以上的矩形插槽，支架本体的两端各开有一个安装孔。

[0006] 作为优选，所述的支架本体的长度为800-1000mm。

[0007] 因此，本实用新型收尘器喷吹管支架的结构较为简单，安装较为容易，生产成本较低。

附图说明

[0008] 附图1是本实用新型的一种结构示意图；

[0009] 附图2是图1的A-A剖面结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0011] 实施例：本例的一种脉冲单机袋式收尘器喷吹管支架，如图1、图2，包括支架本体1，支架本体断面为U型，支架本体的一侧开有6个矩形插槽2，支架本体的两端各开有一个安装孔3。支架本体的长度为900mm。

[0012] 以上所述仅为本实用新型的具体实施例，但本实用新型的结构特征并不局限于此，任何本领域的技术人员在本实用新型的领域内，所作的变化或修饰皆涵盖在本实用新型的专利范围之中。




图 1




图 2