

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20276**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **21321**

(22) Data zgłoszenia: **30.07.2013**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SOSNOWSKI STANISŁAW, Nowa Wieś, (PL)

PL 20276

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa oraz jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, natomiast fig. 2 i fig. 2a, fig. 3 i fig. 3a, fig. 4 i fig. 4a - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego. Przy czym, na ilustracjach fig. 1, fig. 2, fig. 3a oraz fig. 4a - wzór i jego odmiany pokazano w widoku perspektywicznym od spodu, natomiast na ilustracjach fig. 1a, fig. 2a oraz fig. 4 - wzór i jego odmiany pokazane zostały w widoku perspektywicznym z boku i nieco od spodu, zaś na ilustracji fig. 3 pokazano odmianę wzoru w widoku z boku.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1. lampa - fig. 1 i fig. 1a,
2. lampa z kielichowatymi kloszami - fig. 2 i fig. 2a,
3. lampa z trzema ramionami - fig. 3 i fig. 3a,
4. lampa z trzema ramionami i z kielichowatymi kloszami - fig. 4 i fig. 4a.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, tj. lampy - jest to, że:

- górny element lampy jest krągły, a do jego powierzchni, centralnie od dołu, przymocowany jest szklany ozdobny element, w kształcie niewielkiej, wydłużonej nieco połyskującej kulki;
- z powierzchni krągłego elementu wyprowadzono kilka ramion lampy rozmieszczonych równomiernie w stosunku do szklanego ozdobnego elementu;
- każde z ramion lampy ma kształt wyprofilowanej cienkiej rurki, początkowo - na krótkim odcinku - prostej, a następnie wygiętej ceowato, poprzez łukowate przegięcie i skierowanej zewnętrznym, wydłużonym końcem nieco w dół, przy czym
- każde z ramion wolnym końcem zachodzi niejako pod sąsiadujące ramię, tak że w efekcie, obrys ramion lampy zamyka się w obrębie figury kształtem przypominającej okrąg;
- z każdego z ramion lampy, bliżej jego wolnego końca, wyprowadzono wyprofilowane nieco łukowato w stronę środka lampy pręty, których obrys w efekcie także zamyka się w obrębie figury kształtem przypominającej okrąg;
- zakończenie zewnętrznego końca każdego pręta stanowi szklany ozdobny element wydłużony na kształt połyskującej, spłaszczonej łezki;
- zakończenie zewnętrznego końca każdego ramienia stanowi miseczkowaty element.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2 i fig. 2a, tj. lampy z kielichowatymi kloszami są wszystkie cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, opisujące lampę, natomiast dodatkowo cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2 i fig. 2a - jest to, że:

- na końcu każdego ramienia, pod miseczkowatym elementem umieszczony jest klosz lampy, przy czym
- każdy z kloszy wykonany jest z matowego białego szkła i przypomina kształtem odwrócony w dół nieco beczułkowaty kielich.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3 i fig. 3a, tj. lampy z trzema ramionami są wszystkie cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, opisujące lampę, natomiast dodatkowo cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3 i fig. 3a - jest to, że:

- najwyższy element lampy stanowi miseczkowaty element, z którego centralnie i pionowo w dół wyprowadzono tulejkowaty element do którego podczepiono kolejny element lampy w kształcie kuli, przy czym do powierzchni kuli, centralnie od dołu przymocowany jest szklany ozdobny element, w kształcie niewielkiej, wydłużonej nieco połyskującej kulki;
- z powierzchni kuli wyprowadzono zasadniczo poziomo trzy ramiona lampy rozmieszczone równomiernie w stosunku do szklanego ozdobnego elementu.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 i fig. 4a, tj. lampy z trzema ramionami i z kielichowatymi kloszami są wszystkie cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, opisujące lampę, natomiast dodatkowo

cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 i fig. 4a - jest to, że:

- najwyższy element lampy stanowi miseczkowaty element, z którego centralnie i pionowo w dół wyprowadzono tulejkowaty element do którego podczepiono kolejny element lampy w kształcie kuli, przy czym do powierzchni kuli, centralnie od dołu przymocowany jest szklany ozdobny element, w kształcie niewielkiej, wydłużonej nieco połyskującej kulki;
- z powierzchni kuli wyprowadzono zasadniczo poziomo trzy ramiona lampy rozmieszczone równomiernie w stosunku do szklanego ozdobnego elementu;
- każdy z trzech kloszy lampy wykonany jest z matowego białego szkła i przypomina kształtem odwrócony w dół nieco beczułkowaty kielich.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.1a




Fig.2




Fig.2a




Fig.3




Fig.3a




Fig. 4




Fig. 4a