

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15589**

(51) Klasyfikacja:
07-06

(21) Numer zgłoszenia: **14542**

(22) Data zgłoszenia: **22.04.2009**

(54)

Część dekoracyjna klipsa magnetycznego-Oktagon

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2010 WUP 09/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Maciej Malejka, Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Malejka Maciej, Łódź, (PL)

PL 15589

Nr Rp. 15589

Klasa 07-06; M-01

Część dekoracyjna klipsa magnetycznego - Oktagon

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest część dekoracyjna klipsa magnetycznego służącego do upinania, zawieszania lub podpinania firan i zasłon. Klipsy zgodne z wzorem przemysłowym służą do fantazyjnego upinania, zawieszania i podpinania elementów dekoracji okna w celu nadania oryginalnego i indywidualnego charakteru każdego pomieszczenia.

Obecnie znane są rozwiązania różnego rodzaju klipsów magnetycznych służących do tworzenia fantazyjnych upięć elementów dekoracji okna. Składają się one z wiotkiej linki łączącej dwa magnesy umieszczone w obudowach. Upinanie dekoracji polega na podłożeniu umarszczonej tkaniny pomiędzy magnesy którymi zostaje ściśnięta. Elementem dekoracyjnym opisywanego rozwiązania jest odpowiednio uformowana oprawa magnesu wykonana najczęściej w formie bryły geometrycznej np.: sześcián, walec etc. wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać części dekoracyjnej wyrobu, nadana mu przez

Malek

cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę oraz materiał.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na rysunku Fig.1 w widoku aksonometrycznym, oraz na rysunku Fig.2 w widokach rzutu prostokątnego. Wytwarzany może być w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z tworzywa sztucznego, drewna, szkła lub metalu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na rys Fig.1, oraz rysunku Fig.2 jest kształt elementu dekoracyjnego będącego bryłą o podstawie ośmiokątą, na którego obrzeżach oparte są naprzemiennie cztery ściany prostokątne, oraz cztery ściany trójkątne. Górną powierzchnię bryły stanowi zwieńczenie kwadratem lub prostokątem.





Fig. 1

Wp - 14542
Rp - 15589

**Fig. 2**

15589