(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202312633 U
(45)授权公告日 2012.07.11

(21)申请号 201120439137.9

(22)申请日 2011.11.08

(73)专利权人 山东科技大学
地址 266510 山东省青岛市经济技术开发区前湾港路 579 号

(72)发明人 代文文

(74)专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公司 37205
代理人 王连君

(51)Int.Cl.
A47G 21/04(2006.01)
A47J 43/28(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种带锅铲的勺子

(57)摘要

本实用新型公开了一种带锅铲的勺子，该带锅铲的勺子包括握杆、锅铲头、勺子头，握杆的两端分别与锅铲头、勺子头螺纹连接。优选的，握杆上设有方便把握的凹槽。所述带锅铲的勺子既能够作为锅铲用，又能够作为勺子用，方便携带，节省空间，而且本带锅铲的勺子结构简单。



CN 202312633 U

1. 一种带锅铲的勺子，其特征在于，所述带锅铲的勺子包括握杆、锅铲头、勺子头，握杆的两端分别与锅铲头、勺子头螺纹连接。

2. 根据权利要求 1 所述的带锅铲的勺子，其特征在于，握杆上设有方便把握的凹槽。

一种带锅铲的勺子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种餐具，具体涉及一种带锅铲的勺子。

背景技术

[0002] 锅铲和勺子是日常生活中常用的餐具，两者都不可缺少，但外出野炊时，需要尽可能的节省携带的物品，分别带上锅铲和勺子就比较占空间，故最好能将锅铲和勺子合二为一。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种带锅铲的勺子，所述带锅铲的勺子既能够作为锅铲用，又能够作为勺子用，且节省空间，结构简单。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案是设计一种带锅铲的勺子，所述带锅铲的勺子包括握杆、锅铲头、勺子头，握杆的两端分别与锅铲头、勺子头螺纹连接。

[0005] 握杆的两端可分别与锅铲头、勺子头螺纹连接，使本带锅铲的勺子既能够作为锅铲用，又能够作为勺子用，且节省空间，结构简单。

[0006] 优选的，握杆上设有方便把握的凹槽。

[0007] 本实用新型的优点和有益效果在于：提供一种带锅铲的勺子，所述带锅铲的勺子既能够作为锅铲用，又能够作为勺子用，方便携带，节省空间，而且本带锅铲的勺子结构简单。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0010] 本实用新型具体实施的技术方案是：

[0011] 一种带锅铲的勺子，其特征在于，所述带锅铲的勺子包括握杆 1、锅铲头 2、勺子头 3，握杆 1 的两端分别与锅铲头 2、勺子头 3 螺纹连接。握杆 1 上设有方便把握的凹槽。

[0012] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。




图 1