

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14039**

(21) Numer zgłoszenia: **13288**

(22) Data zgłoszenia: **07.07.2008**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik na wyroby kosmetyczne, szczególnie na zmywacz do paznokci

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2009 WUP 07/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PROGRES Prządka, Sadurska Spółka Jawna,
Puławy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Prządka Paweł, Puławy, (PL)

PL 14039

Nr Rp. 14039...

Klasa 09-03...

**Pojemnik na wyroby kosmetyczne, szczególnie na zmywacz
do paznokci**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik na wyroby kosmetyczne, szczególnie na zmywacz do paznokci, znajdujący zastosowanie jako opakowanie jednostkowe. Pojemnik może być stosowany również jako opakowanie innych wyrobów kosmetycznych, takich jak: kremy, żele, balsamy, dezodoranty i inne.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów oraz materiał.

Pojemnik na wyroby kosmetyczne, szczególnie na zmywacz do paznokci, zgodnie ze wzorem przemysłowym może być wytwarzany w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z tworzyw sztucznych lub ze szkła.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonej fotografii, na której fig.1 – prezentuje pojemnik w widoku ogólnym od frontu, fig.2 – w widoku z boku, natomiast fig.3 – w widoku od spodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na fotografiach, należy zaliczyć, że pojemnik na wyroby kosmetyczne, szczególnie na zmywacz do paznokci, jest wyposażony w część pojemnikową oraz w nagwintowaną szyjkę. Część pojemnikowa jest ukształtowana w formie bryły ściętej u góry poziomo, przechodzącej powyżej w nagwintowaną szyjkę. Ścianki części pojemnikowej, frontowa i tylna są wyprofilowane łukowo w widoku z góry jak również w widoku od czoła. Boczne ścianki pojemnika są wypukłe na zewnątrz i zbieżne u góry ku ściętej poziomo powierzchni zaś u dołu ku podstawie, która ma zarys figury zbliżonej do prostokąta. Dwa boki podstawy są rozmieszczone równoległe względem siebie a dwa pozostałe są wyprofilowane łukowo.

PROGRES Prządka, Sadurska
spółka jawna
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig.1



Fig.2

PROGRES spółka jawna
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig.3

PROGRESS spółka jawna
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig.1



Fig.2



Fig.3

PROGRESS spółka jawna
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska