

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7236**

(21) Numer zgłoszenia: **5148**

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2004**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

(54)

**Komplet mebli wypoczynkowych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.03.2005 WUP 03/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**P i W Sp. z o.o., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Wiśnicki Stanisław, Warszawa, (PL)**

**PL 7236**

Nr Rp. 7236

Klasa 06-01

„P i W” Spółka z o.o.

Warszawa, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Stanisław Wiśnicki

Komplet mebli wypoczynkowych BOSS

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 23 lutego 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet mebli wypoczynkowych o nazwie BOSS, przeznaczony do realizacji funkcji wypoczynku zarówno dziennego, jak i nocnego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu o indywidualnym charakterze. Nowość i oryginalność mebli według wzoru przemysłowego w odniesieniu do znanych rozwiązań przejawia się w układzie linii, konturów, kształcie, kolorystyce, materiale i jego strukturze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach i na rysunku zbiorczym:

fig. 1 - fotel w widoku z przodu

fig. 2 - fotel w widoku z boku

fig. 3 - kanapa dwuosobową w widoku z przodu

fig. 4 - kanapa dwuosobową w widoku z boku

fig. 5 - kanapa dwuosobową rozłożoną w widoku z przodu

fig. 6 - kanapa trzyosobową w widoku z przodu

fig. 7 - kanapa trzyosobową rozłożoną w widoku z przodu

fig. 8 - kanapa trzyosobową rozłożoną w widoku z boku

Rysunek zbiorczy.

Komplet mebli według wzoru przemysłowego składa się z fotela, kanapy dwuosobowej i kanapy trzyosobowej.

Każda część kompletu posiada lekko odchyloną ku tyłowi poduszkę oparciową 1 o zaokrąglonej powierzchni górnej i z uwypukloną częścią lędźwiową. Plecy poduszki oparciowej 1 w części górnej są równoległe do górnej, przedniej powierzchni poduszki oparciowej 1, a w części dolnej, na połączeniu ze skrzynią 2, są odchylone do tyłu tworząc jedną płaszczyznę z tylnymi ramionami poręczy 3. Część lędźwiowa oddzielona jest od części górnej poduszki oparciowej 1 poziomym przeszyciem na całej jej szerokości. Na skrzyni 2 o wypukłej części przedniej umieszczona jest poduszka siedziskowa 4. Do boków skrzyni 2 i do dolnej, odchylonej części poduszki oparciowej 1 przymocowane są poręcze 3 o równoległych, pochylonych do przodu ramionach i lekko opadających ku tyłowi oparciach poziomych. Część dolna ramion tylnych jest szersza niż część dolna ramion przednich. Ramiona poręczy 3 opierają się na nóżkach, przy czym

przednie nóżki 5 są prostopadłościanami o przekroju kwadratowym, a tylne nóżki 6 są prostopadłościanami o przekroju prostokątnym. Poręcze 3 wykonane są z drewna. Mogą być one obciągnięte skórą, tkaniną skóropodobną lub tkaniną obiciową.

Poduszka oparciowa 1 kanapy dwuosobowej posiada jedno pionowe przeszycie, usytuowane w środku jej szerokości, które zbiega się z przeszyciem poduszki siedziskowej 4.

Poduszka oparciowa 1 kanapy trzyosobowej posiada dwa pionowe przeszycia dzielące ją na trzy równe części, które zbiegają się z odpowiadającymi jej przeszyciami na poduszce siedziskowej 4.

W obu rodzajach kanap skrzynia 2 pełni rolę pojemnika na pościel.


Kanapa dwuosobowa wyposażona jest w wysuwany wózek, a kanapa trzyosobowa w stelaż, które umożliwiają rozłożenie ich na noc.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to:

- charakterystyczny, ergonomiczny kształt mebli
- oryginalny kształt poręczy 3: równoległe, pochylone do przodu ramiona i lekko opadające ku tyłowi oparcia poziome; charakterystyczne, różne zaokrąglenia pomiędzy ramionami i oparciem poziomym; część dolna ramion tylnych szersza niż część dolna ramion przednich
- poręcze 3 wykonane z drewna
- prostopadłościenne nóżki 5, 6 o kwadratowym i prostokątnym przekroju
- charakterystyczne wygięcie pleców poduszki oparciowej 1: część dolna odgięta pod takim samym kątem jak tylne ramię poręczy 3

- góra poduszki oparciovej 1 w widoku z przodu lekko zaokrąglona
- wyraźnie zaznaczona część lędźwiowa poduszki oparciovej 1
- rozkładany stelaż i wysuwany wózek umożliwiają pozyskanie miejsca do spania
- charakterystyczne przeszycia na poduszkach oparciowych 1 i siedziskowych 4
- skrzynia 2 pełni w kanapach funkcję pojemnika na pościel.

*mgr inż. Eleonora Rozbicka*



RZECZNIK PATENTOWY

5








Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8