

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.679**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **18304**

(22) Data zgłoszenia: **30.06.1999**

(54)

Kanapa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL Rp.679

06-01

Rp 679

Piotr KLER

Dobrodzień, Polska

Kanapa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 30.06.1999v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kanapa.

Istotę wzoru stanowi nowa postać kanapy przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest przedstawiony na załączonych fotografiach, na których fig.1 przedstawia kanapę w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 kanapę w widoku perspektywicznym z tyłu i boku, a fig.3 kanapę w widoku z tyłu z odchyloną częścią na kółkach jezdnych.

Kanapa utworzona jest przez trzy wydzielone: prostokątne poduchy siedziska, prostokątne poduchy oparcia tylnego oraz zagłówki o profilach bocznych zbliżonych do trapezów. Jedno oparcie boczne kanapy stanowi wyściełany element prostopadłościenny, zaś drugie oparcie boczne stanowi drewniana szafka w formie prostopadłościanu, zaopatrzona z przodu w wysokie drzwiczki, o którą oparta jest cienka, przegięta poduszka o zarysie prostokątnym. W tylnej części szafkowego oparcia bocznego oraz z tyłu kanapy, na szerokości dwóch poduch oparcia, znajdują się trzy poziomy półek oraz dwie prostokątne przegrody podporowe. Kanapa podparta jest na dwóch nóżkach o profilu teowym, zamocowanych

przy szafkowym oparciu bocznym i na końcu drugiej poduchy siedziska oraz na kółkach jezdnych umieszczonych pod trzecią poduchą siedziska, przylegającą do bocznego wyściełanego elementu w kształcie prostopadłościanu.

Po odchyleniu do wewnątrz części kanapy zaopatrzonej w kółka jezdne, pomiędzy częścią ruchomą kanapy, a częścią stałą, zaopatrzoną w nóżki o teowym profilu, znajduje się półka w kształcie wycinka kołowego.

Zastrzeżenia ochronne

1. Kanapa posiadająca zagłówki o regulowanej wysokości, znamienna tym, że utworzona jest przez trzy wydzielone prostokątne poduchy siedziska, trzy wydzielone prostokątne poduchy oparcia tylnego oraz trzy wydzielone zagłówki o profilach bocznych zbliżonych do trapezów, a także posiada jedno oparcie boczne w postaci wyściełanego elementu prostopadłościennego, zaś drugie oparcie boczne stanowi drewniana szafka w kształcie prostopadłościanu zaopatrzona z przodu w wysokie drzwiczki, o którą oparta jest cienka, przegięta poduszka o zarysie prostokątnym, z kolei w tylnej części szafkowego oparcia bocznego oraz z tyłu kanapy, na szerokości dwóch poduch oparcia, znajdują się trzy poziomy półek oraz dwie prostokątne przegrody podporowe, a ponadto kanapa zaopatrzona jest w dwie podpory stałe o profilu teowym, które zamocowane są przy szafkowym oparciu bocznym i na końcu drugiej poduchy siedziska oraz w kółka jezdne umieszczone pod trzecią poduchą siedziska, przylegającą do bocznego wyściełanego oparcia w kształcie prostopadłościanu, jak pokazano na załączonych fotografiach: fig.1 i fig.2.

3. Kanapa według zastrz. 1, znamienna tym, że pomiędzy częścią kanapy o stałych podporach, a częścią kanapy z kółkami jezdnyymi znajduje się półka w kształcie wycinka kołowego, jak pokazano na załączonej fotografii: fig.3.

Piotr KLER

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Kler'.




fig. 1




fig. 2




fig. 3

Piotr KLER

W.P.