(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202531573 U
(45)授权公告日 2012.11.14

(21)申请号 201220009436.3

(22)申请日 2012.01.04

(73)专利权人 陈玉珍
地址 311201 浙江省杭州市萧山区北干街道银河小区 82-2-101

(72)发明人 陈玉珍

(51)Int.Cl.
F16B 7/22(2006.01)
F16B 7/18(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种四角滑动塔箍的箍环加固机构

(57)摘要

本实用新型是一种加固机构，特别涉及一种四角滑动塔箍的箍环加固机构。包括左箍环和右箍环，所述的左箍环和右箍环通过螺栓相固定，所述的左箍环上设有左加固板，所述的右箍环上设有右加固板。一种四角滑动塔箍的箍环加固机构结构简单，使用效果好。



CN 202531573 U

1. 一种四角滑动塔箍的箍环加固机构，其特征在于：包括左箍环 (1) 和右箍环 (2)，所述的左箍环 (1) 和右箍环 (2) 通过螺栓 (3) 相固定，所述的左箍环 (1) 上设有左加固板 (4)，所述的右箍环 (2) 上设有右加固板 (5)。

一种四角滑动塔箍的箍环加固机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种加固机构，特别涉及一种四角滑动塔箍的箍环加固机构。

背景技术

[0002] 现有技术中的加固机构，结构复杂，使用效果差。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种结构简单的四角滑动塔箍的箍环加固机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 一种四角滑动塔箍的箍环加固机构，包括左箍环和右箍环，所述的左箍环和右箍环通过螺栓相固定，所述的左箍环上设有左加固板，所述的右箍环上设有右加固板。

[0006] 因此，本实用新型提供的一种四角滑动塔箍的箍环加固机构，结构简单，使用效果好。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例：如图 1 所示，一种四角滑动塔箍的箍环加固机构，包括左箍环 1 和右箍环 2，所述的左箍环 1 和右箍环 2 通过螺栓 3 相固定，所述的左箍环 1 上设有左加固板 4，所述的右箍环 2 上设有右加固板 5。




图 1