

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16304**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **16254**

(22) Data zgłoszenia: **19.03.2010**

(54)

Element ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2011 WUP 03/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

DREWBET - SPÓŁKA JAWNA
Elżbieta i Dariusz Rogaczewscy,
Jolanta i Zbigniew Grzybowie, Zbrojewsko, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Grzyb Zbigniew, Zbrojewsko, (PL)

PL 16304

Nr kwp. 16304..

Klasa 25-02..

Element ogrodzeniowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element ogrodzeniowy i jego odmiany, przeznaczony do budowy podmurówki lub pełnej ściany w modułowym ogrodzeniu wieloelementowym, przeznaczonym do stosowania, jako ogrodzenie posesji.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig.1 i fig.1a, natomiast fig.2 i fig.2a, oraz fig.3 i fig.3a – przedstawiają jego kolejne postaci, tj. odmiany wzoru przemysłowego, przy czym fig.1, fig.2 i fig.3 przedstawiają wzór i jego odmiany w widoku z przodu, natomiast fig.1a, fig.2a i fig.3a przedstawiają wzór i jego odmiany w widoku perspektywicznym.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) element ogrodzeniowy – fig.1 i fig.1a,
- 2) element ogrodzeniowy z motywem dekoracyjnym – fig.2 i fig.2a,
- 3) niski element ogrodzeniowy z motywem dekoracyjnym – fig.3 i fig.3a.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 i fig.1a – elementu ogrodzeniowego – jest to, że:

- stanowi go ustawiony poziomo zasadniczo prostopadłościenny element;
- powierzchnia szerszej ścianki bocznej tego elementu, stanowiąca niejako „przód” ogrodzenia, ozdobiona została nadlewem imitującym ramkę, wewnątrz której powierzchnia jest płaska;
- wzdłuż górnej części ramki umieszczony jest dodatkowy element, który kształtem przypomina listwę i którego długość jest nieco krótsza od długości ścianki bocznej.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.2 i fig.2a – elementu ogrodzeniowego z motywem dekoracyjnym – jest to, że:

- stanowi go ustawiony poziomo zasadniczo prostopadłościenny element;
- powierzchnia szerszej ścianki bocznej tego elementu, stanowiąca niejako „przód” ogrodzenia, ozdobiona została nadlewem imitującym ramkę, wewnątrz której

powierzchnia jest ozdobiona dodatkowo motywem dekoracyjnym, przypominającym wzór „panterki”;

- wzdłuż górnej części ramki umieszczony jest dodatkowy element, który kształtem przypomina listwę i którego długość jest nieco krótsza od długości ścianki bocznej.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.3 i fig.3a – niskiego elementu ogrodzeniowego z motywem dekoracyjnym – jest to, że:

- stanowi go ustawiony poziomo zasadniczo prostopadłościenny, niski element;
- powierzchnia szerszej ścianki bocznej tego elementu, stanowiąca niejako „przód” ogrodzenia, ozdobiona została nadlewem imitującym ramkę, wewnątrz której powierzchnia jest ozdobiona dodatkowo motywem dekoracyjnym, przypominającym wzór „panterki”;
- wzdłuż górnej części ramki umieszczony jest dodatkowy element, który kształtem przypomina listwę i którego długość jest nieco krótsza od długości ścianki bocznej.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbeja




Fig.1




Fig.1a



Fig.2




Fig.2a




Fig.3



Fig.3a

wp. 16254
fp. 16304