



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202458044 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201220073187. 4

(22) 申请日 2012. 03. 01

(73) 专利权人 刘羽

地址 163316 黑龙江省大庆市高新区火炬新
街 40 号新兴产业孵化器 4 号楼 A 座 808
室

(72) 发明人 刘羽

(74) 专利代理机构 大庆市远东专利商标事务所
23202

代理人 马洪发

(51) Int. Cl.

A47J 47/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

拆拼式多功能案板

(57) 摘要

本实用新型的拆拼式多功能案板,属于厨房用具,拆拼式多功能案板,是由板面、角垫、提手和磁块构成,板面的正面上的四个角嵌入磁块,反面的长边的内侧边上有嵌入式磁块、外侧边上固定提手;所述的案板是由两个板面的内侧边拼接或其两个正面的对合构成。本实用新型的拆拼式多功能案板,利用磁块,达到了菜板和案板拆拼两用的功能,既能保证菜品安全卫生,又能节约厨房的空间,一板多用,更符合现代的环保概念。



1. 拆拼式多功能案板,是由板面(1)、角垫(2)、提手(3)和磁块(4)构成,其特征在于板面(1)的正面(5)上的四个角嵌入磁块(4),反面(6)的长边的内侧边上有嵌入式磁块(4)、外侧边上固定提手(3);所述的案板是由两个板面(1)的内侧边拼接或其两个正面(5)的对合构成。

2. 如权利要求1所述的拆拼式多功能案板,其特征在于在提手(3)的侧耳上设有磨刀器(8)。

3. 如权利要求2所述的拆拼式多功能案板,其特征在于提手(3)的两个侧耳上均设有磨刀器(8)。

4. 如权利要求1或2或3所述的拆拼式多功能案板,其特征在于板面(1)的正面(5)四角和内侧边均相对应地嵌有一个以上的磁块(4)。

5. 如权利要求1或2或3所述的拆拼式多功能案板,其特征在于反面(6)的四个角固定角垫(2)、周边环境防溢凹槽(7)。

拆拼式多功能案板

技术领域

[0001] 本实用新型属于厨房用具，具体说是涉及到一种拆拼式多功能案板。

背景技术

[0002] 生活中，菜板是厨房用品中不可缺少的物品，每天需要使用多次，而它也直接接触我们入口的食品。随着科技的进步，人们对食品的卫生安全越来越重视，尤其是生、熟食品分类。几乎每个家庭都分备生、熟两个菜板，再加上做面食需要的案板，这就使本来不大的厨房空间更加拥挤、杂乱。

发明内容

[0003] 本实用新型的拆拼式多功能案板，旨在克服现有技术的不足，提供一种安全卫生，功能多样，节约空间的拆拼式多功能案板。

[0004] 本实用新型的拆拼式多功能案板，拆拼式多功能案板，是由板面、角垫、提手和磁块构成，板面的正面上的四个角嵌入磁块，反面的长边的内侧边上有嵌入式磁块、外侧边上固定提手；所述的案板是由两个板面的内侧边拼接或其两个正面的对合构成。

[0005] 作为本实用新型的进一步改进，在提手的侧耳上设有磨刀器。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进，提手的两个侧耳上均设有磨刀器。

[0007] 作为本实用新型的进一步改进，板面的正面四角和内侧边均相对应地嵌有一个以上的磁块。

[0008] 作为本实用新型的进一步改进，反面的四个角固定角垫、周边环境防溢凹槽。

[0009] 本实用新型的拆拼式多功能案板，利用磁块，达到了菜板和案板拆拼两用的功能，既能保证菜品安全卫生，又能节约厨房的空间，一板多用，更符合现代的环保概念。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的拆拼式多功能案板折叠状结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型的拆拼式多功能案板拼接状结构示意图。

具体实施方式

[0012] 拆拼式多功能案板，是由板面 1、角垫 2、提手 3 和磁块 4 构成，所述的板面 1 的正面 5 上的四个角嵌入磁块 4，反面 6 的长边的内侧边上有嵌入式磁块 4、外侧边上固定提手 3；所述的案板是由两个板面 1 的内侧边拼接或其两个正面 5 的对合构成。反面 6 的一面可用作生食使用，另外一面可做熟食使用。需要时，可将两块粘贴在一起的板面打开，将内侧边的磁块 4 对接，菜板即可变作案板使用，一板三用，更节约空间，也减少了采买过程。

[0013] 板面 1 环周设有的防溢凹槽 7，可防止切菜时液体溢出，减少厨房清洁难度。板面 1 的四角上设有的角垫 2，可在使用一面时，使另一面悬空而不接触台面，减少了菜板上滋生有害细菌的机率。

[0014] 制作时,可以在提手 3 的一个侧耳或两个侧耳上设有磨刀器 8。

[0015] 所述的板面 1 的正面 5 四角和内侧边均相对应地嵌有一个以上的磁块 4。板面由于磁块的作用紧紧的磁连在一起,避免了与空气接触滋生细菌,保持了卫生。

[0016] 所述的反面 6 的四个角固定角垫 2、周边环境防溢凹槽 7。




图 1




图 2