

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21289**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **22454**

(22) Data zgłoszenia: **16.07.2014**

(54)

Doniczka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2015 WUP 03/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SZEMIK IRENEUSZ, Kęty, (PL)

PL 21289

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest doniczka przeznaczona do bezpośredniego wysadzenia roślin jak również umieszczania wewnątrz niej innych doniczek z roślinami.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać doniczki, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 – przedstawiono doniczkę w widoku z przodu, fig. 2 – przedstawiono doniczkę w widoku z góry.

Jak pokazano na rysunku doniczka ma monolityczny, cienkościenny korpus w kształcie stożka ściętego o wklęsłym obrzeżu rozszerzającym się ku podstawie, którego wewnątrz stanowi stożek ścięty wystający węższą częścią nieznacznie poza obrys dolnej części korpusu. W górnej części zakończenie korpusu stanowi półkulkowa powierzchnia, która z jednej strony przechodzi w pierścieniową opaskę a z drugiej łączy się z wewnętrzną powierzchnią niecki o kształcie stożka ściętego i zbieżności w kierunku jej dna, przy czym w dno niecki ma zewnętrzną pierścieniową opaskę połączoną z wyniesionym w górę denkiem o kształcie koła.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Doniczka ma monolityczny, cienkościenny korpus w kształcie stożka ściętego o wklęsłym obrzeżu rozszerzającym się ku podstawie, którego wewnątrz stanowi stożek ścięty wystający węższą częścią nieznacznie poza obrys dolnej części korpusu. W górnej części zakończenie korpusu stanowi półkulkowa powierzchnia, która z jednej strony przechodzi w pierścieniową opaskę a z drugiej łączy się z wewnętrzną powierzchnią niecki o kształcie stożka ściętego i zbieżności w kierunku jej dna, przy czym w dno niecki ma zewnętrzną pierścieniową opaskę połączoną z wyniesionym w górę denkiem o kształcie koła, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2

