(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204401318 U
(45)授权公告日 2015.06.17

(21)申请号 201420676960.5

(22)申请日 2014.11.13

(73)专利权人 金方明
地址 314200 浙江省平湖市当湖街道世界商业中心2幢406平湖市当湖街道超越时空模具图文设计服务部

(72)发明人 金方明

(51)Int.Cl.
D06F 57/00(2006.01)
E06B 7/28(2006.01)
E06B 9/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)实用新型名称

一种百叶窗晾衣架

(57)摘要

本实用新型公开一种百叶窗晾衣架，包括支座和窗体，所述的支座设为长方体型外框结构，所述的窗体通过左右两侧的圆柱销插入支座底部销孔而置于支座上，其包括横档和窗叶，所述的横档左右各设有一根，分别为左横档和右横档，所述的窗叶设于两个横档之间，所述的窗体左右两侧的横档可绕着其下方的圆柱销向下转动，最终到达与支座垂直的位置，此时，可将毛巾等衣物晾晒在窗叶上，既节约了空间，而且又可将衣物晒在窗边，易晒干。



CN 204401318 U

1.一种百叶窗晾衣架，包括支座和窗体，其特征在于：所述的支座设为长方体型外框结构，所述的窗体通过左右两侧的圆柱销插入支座底部销孔而置于支座上，其包括横档和窗叶，所述的横档左右各设有一根，分别为左横档和右横档，所述的窗叶设于两个横档之间，所述的窗体左右两侧的横档可绕着其下方的圆柱销向下转动，最终到达与支座垂直的位置。

一种百叶窗晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活日常用品，具体来说是一种百叶窗晾衣架。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些晾衣架，通常是晒在户外或者阳台的横杆上，因此容易出现两方面的问题，很多出租的小房间往往没有阳台，晒在户外又不安全，而且刮风下雨如果来不及收，会被淋湿；晒在室内横杆上，又比较占位置，而且不容易晒干。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种百叶窗晾衣架。

[0004] 本实用新型的目的是解决现有一些晾衣架，通常是晒在户外或者阳台的横杆上，很多出租的小房间往往没有阳台，晒在户外又不安全，而且刮风下雨如果来不及收，会被淋湿；晒在室内横杆上，又比较占位置，而且不容易晒干等此类问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：本实用新型公开一种百叶窗晾衣架，包括支座和窗体，所述的支座设为长方体型外框结构，所述的窗体通过左右两侧的圆柱销插入支座底部销孔而置于支座上，其包括横档和窗叶，所述的横档左右各设有一根，分别为左横档和右横档，所述的窗叶设于两个横档之间，所述的窗体左右两侧的横档可绕着其下方的圆柱销向下转动，最终到达与支座垂直的位置，此时，可将毛巾等衣物晾晒在窗叶上，既节约了空间，而且又可将衣物晒在窗边，易晒干。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图 2 为本实用新型向下转动与支座垂直时的结构示意图。

[0008] 图 3 为本实用新型窗体圆柱销与支座底部销孔配合示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0010] 如图所示，本实用新型包括支座 1 和窗体，所述的支座 1 设为长方体型外框结构，所述的窗体通过左右两侧的圆柱销 6 插入支座 1 底部销孔 5 而置于支座 1 上，其包括横档和窗叶 4，所述的横档左右各设有一根，分别为左横档 2 和右横档 3，所述的窗叶 4 设于两个横档之间，所述的窗体左右两侧的横档（2 和 3）可绕着其下方的圆柱销 6 向下转动，最终到达与支座 1 垂直的位置，此时，可将毛巾等衣物晾晒在窗叶 4 上，既节约了空间，而且又可将衣物晒在窗边，易晒干。




图 1




图 2




图 3