

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4889577号

(P4889577)

(45) 発行日 平成24年3月7日(2012.3.7)

(24) 登録日 平成23年12月22日(2011.12.22)

(51) Int.Cl.

F 1

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

A 6 3 F 7/02 3 2 0

請求項の数 3 (全 71 頁)

(21) 出願番号	特願2007-157188 (P2007-157188)	(73) 特許権者	000144153
(22) 出願日	平成19年6月14日(2007.6.14)		株式会社三共
(65) 公開番号	特開2008-307200 (P2008-307200A)		東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
(43) 公開日	平成20年12月25日(2008.12.25)	(74) 代理人	100098729
審査請求日	平成22年5月20日(2010.5.20)		弁理士 重信 和男
		(74) 代理人	100116757
			弁理士 清水 英雄
		(74) 代理人	100123216
			弁理士 高木 祐一
		(74) 代理人	100089336
			弁理士 中野 佳直
		(74) 代理人	100148161
			弁理士 秋庭 英樹

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

キャラクタによるキャラクタ演出を含む演出表示を、所定の演出開始条件の成立に応じて実施する演出表示手段と、

前記キャラクタに対して設定されたパラメータを記憶するパラメータ記憶手段と、

前記パラメータ記憶手段に記憶されているパラメータを遊技状況に応じて更新するパラメータ更新手段と、

前記パラメータ記憶手段に記憶されているパラメータを特定可能な情報であって、複数の識別情報の組み合わせからなるパラメータ特定情報を出力するパラメータ特定情報出力手段と、

前記パラメータ特定情報を構成する各識別情報を入力するための操作を遊技者から受け付ける入力操作手段と、

所定の画面表示操作の受け付けに基づいて、前記パラメータ特定情報を入力するための入力画面の表示を開始するとともに、前記入力操作手段により入力を受け付けた識別情報を該入力画面に逐次表示し、前記パラメータ特定情報を構成する識別情報の入力完了または前記入力操作手段により入力があっても前記入力画面の表示開始から所定の表示期間の経過を条件として、該入力画面の表示を終了して該入力画面の表示前の表示画面に戻す入力画面表示制御手段と、

を備え、

前記パラメータ更新手段は、前記パラメータ特定情報を構成する識別情報の入力完了に基

10

20

づいて、前記パラメータ記憶手段に記憶されたパラメータを、該入力完了されたパラメータ特定情報から特定されるパラメータに更新し、
前記演出表示手段は、前記パラメータ記憶手段に記憶されたパラメータに応じたキャラクタ演出を行う遊技機であって、

前記表示期間の経過により前記入力画面の表示が終了した後において、該入力画面の表示期間中に入力を受付けた識別情報を記憶保持する記憶保持手段を備え、

前記入力画面表示制御手段は、前記所定の画面表示操作の受付けに基づいて、前記記憶保持手段により記憶保持されている識別情報が、既に入力された識別情報として表示された入力画面を表示することを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

10

前記表示期間の経過による前記入力画面の表示終了から所定時間が経過するまでに前記所定の画面表示操作を受付けたことを条件に、前記表示期間を延長する表示期間延長手段を備えることを特徴とする請求項 1 に記載の遊技機。

【請求項 3】

前記表示期間の経過による前記入力画面の表示終了から所定時間が経過するまでに前記所定の画面表示操作を受付けた回数、又は前記表示期間の経過により前記入力画面の表示を終了した回数を計数する計数手段と、

前記計数手段にて計数された回数が所定回数に達したことを条件に、前記表示期間を延長する表示期間延長手段と、

を備えることを特徴とする請求項 1 に記載の遊技機。

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技機、特に、パラメータに応じたキャラクタによる演出を実施する遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、パラメータに応じたキャラクタによる演出を実施する遊技機として、予め記憶されたキャラクタのパラメータが設定され、該パラメータを遊技状況に応じて変化させて、該パラメータに応じたキャラクタによるキャラクタ演出を行うとともに、所定の表示操作が実施されることにより入力情報表示専用画面を表示してパラメータを特定可能な暗証番号の受付けを行い、該入力情報表示専用画面において受付けた暗証番号から特定されるパラメータを、キャラクタのパラメータとして設定することで、過去に実施した遊技におけるキャラクタのパラメータを引き継いで、遊技を再開できるものがある（例えば、特許文献 1 参照）。

30

【0003】

【特許文献 1】特開 2007 - 50131 号公報（第 12 ~ 13 頁、第 10 図）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

40

しかしながら、特許文献 1 のように入力情報表示専用画面を表示して暗証番号の受付けを行う場合において、入力情報表示専用画面を入力完了操作が実施されない限り表示し続けるようにすると、入力情報表示専用画面を表示したまま、遊技者が遊技を終了したような場合には、当該遊技機が占有されているものと他の遊技者が勘違いすることで、遊技機の稼働が低下するおそれがあり、この問題を解消するために、所定の表示期間が経過したときには入力情報表示専用画面の表示を終了するようにすると、暗証番号の入力操作に不慣れな遊技者で、入力情報表示専用画面が表示されている表示期間内に、全ての暗証番号の入力を完了できない場合には、再度、入力情報表示専用画面を表示して、最初から暗証番号の入力をやり直さなければならず、遊技者の利便性に欠けるという問題があった。

【0005】

50

本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、遊技機の稼働低下を防止できるとともに、入力操作に不慣れな遊技者が入力を行う際の利便性を向上することのできる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載の遊技機は、

キャラクタ（キャラクタA、A'、B、B'、C、C'、P）によるキャラクタ演出を含む演出表示を、所定の演出開始条件の成立（有効始動入賞）に応じて実施する演出表示手段（演出制御基板80、可変表示装置9）と、

前記キャラクタに対して設定されたパラメータ（レベル）を記憶するパラメータ記憶手段（RAM108、キャラクタ情報テーブル）と、

10

前記パラメータ記憶手段に記憶されているパラメータを遊技状況に応じて更新するパラメータ更新手段（演出制御用マイクロコンピュータ100）と、

前記パラメータ記憶手段に記憶されているパラメータを特定可能な情報であって、複数の識別情報（各桁の数値）の組み合わせからなるパラメータ特定情報（パスワード）を出力するパラメータ特定情報出力手段（演出制御用マイクロコンピュータ100；パスワード受け付け処理、3、Sp3、Sp13）と、

前記パラメータ特定情報を構成する各識別情報を入力するための操作を遊技者から受け付ける入力操作手段（十字キー操作部40）と、

所定の画面表示操作（メニュー選択画面における「パスワード」の選択入力）の受け付けに基づいて、前記パラメータ特定情報を入力するための入力画面（パスワード受け付け画面）の表示を開始するとともに、前記入力操作手段により入力を受付けた識別情報を該入力画面に逐次表示し、前記パラメータ特定情報を構成する識別情報の入力完了（「決定」の選択入力部の選択入力）または前記入力操作手段により入力があっても前記入力画面の表示開始から所定の表示期間（画面表示制限時間）の経過を条件として、該入力画面の表示を終了して該入力画面の表示前の表示画面に戻す入力画面表示制御手段（演出制御用マイクロコンピュータ100；パスワード受け付け処理）と、

20

を備え、

前記パラメータ更新手段（演出制御用マイクロコンピュータ100）は、前記パラメータ特定情報を構成する識別情報の入力完了に基づいて、前記パラメータ記憶手段に記憶されたパラメータを、該入力完了されたパラメータ特定情報から特定されるパラメータに更新し、

30

前記演出表示手段は、前記パラメータ記憶手段に記憶されたパラメータ（レベル）に応じたキャラクタ演出（対決リーチ）を行う遊技機（パチンコ機1）であって、

前記表示期間の経過により前記入力画面の表示が終了した後において、該入力画面の表示期間中に入力を受付けた識別情報を記憶保持する記憶保持手段（演出制御用マイクロコンピュータ100；パスワード受け付け処理、Sp16）

を備え、

前記入力画面表示制御手段は、前記所定の画面表示操作の受け付けに基づいて、前記記憶保持手段により記憶保持されている識別情報が、既に入力された識別情報として表示された入力画面（図29（d））を表示することを特徴としている。

40

この特徴によれば、遊技機の稼働低下を防止できるとともに、入力画面の表示期間内に識別情報の入力を完了できなかった場合には、該入力画面の表示期間中に入力を受付けた識別情報の記憶が保持されて、該記憶が保持された識別情報が、既に入力された識別情報として表示された入力画面が表示されるようになるので、入力操作に不慣れな遊技者が表示期間内に入力を完了できなかった場合の利便性を向上することができる。

【0007】

本発明の手段1の遊技機は、請求項1に記載の遊技機であって、

前記表示期間（画面表示制限時間）の経過による前記入力画面（パスワード受け付け画面）の表示終了から所定時間（再表示判定タイマにセットされる時間（1分））が経過した

50

か否かを判定する経過判定手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；パスワード受付け処理、Ｓｐ１）と、

前記経過判定手段により所定時間が経過したと判定されたことを条件（パスワード受付け処理のＳｐ１でＮｏ）に、前記記憶保持手段により記憶保持されている識別情報（一時記憶領域に記憶が保持されている各桁の数値）を、前記パラメータの初期値に対応する初期値パラメータ特定情報（初期値パスワード）の各識別情報に変更する初期化手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；パスワード受付け処理、Ｓｐ１３）と、

を備えることを特徴としている。

この特徴によれば、新たな遊技者が、パラメータの初期値から遊技を実施したい場合において、初期値パラメータ特定情報を入力する手間を、極力省くことができる。

10

【０００８】

本発明の請求項２の遊技機は、請求項１に記載の遊技機であって、

前記表示期間（画面表示制限時間）の経過による前記入力画面（パスワード受付け画面）の表示終了から所定時間（再表示判定タイマにセットされる時間（１分））が経過するまでに前記所定の画面表示操作を受付けたことを条件に、前記表示期間を延長する表示期間延長手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；パスワード受付け処理、Ｓｐ２）を備えることを特徴としている。

この特徴によれば、１回目に表示した入力画面において入力が完了されなかった場合でも、次に表示した入力画面において入力が完了される可能性を高めることができる。

【０００９】

20

本発明の請求項３の遊技機は、請求項１に記載の遊技機であって、

前記表示期間（画面表示制限時間）の経過による前記入力画面（パスワード受付け画面）の表示終了から所定時間（再表示判定タイマにセットされる時間（１分））が経過するまでに前記所定の画面表示操作を受付けた回数（再表示カウンタ値）、又は前記表示期間の経過により前記入力画面の表示を終了した回数を計数する計数手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；パスワード受付け処理、Ｓｐ２１）と、

前記計数手段にて計数された回数が所定回数（５回）に達したことを条件（Ｓｐ２２でＹｅｓ）に、前記表示期間を延長する表示期間延長手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；パスワード受付け処理、Ｓｐ２３）と、

を備えることを特徴としている。

30

この特徴によれば、表示期間の経過による入力画面の表示終了または当該表示終了後の再表示という事態の発生状況に応じて、表示期間が延長されるので、入力が完了できずに入力画面を再表示する遊技者の数を低減できる。

【００１０】

本発明の手段２に記載の遊技機は、

キャラクタ（キャラクタＡ、Ａ'、Ｂ、Ｂ'、Ｃ、Ｃ'、Ｐ）によるキャラクタ演出を含む演出表示を、所定の演出開始条件の成立（有効始動入賞）に応じて実施する演出表示手段（演出制御基板８０、可変表示装置９）と、

前記キャラクタに対して設定されたパラメータ（レベル）を記憶するパラメータ記憶手段（ＲＡＭ１０８、キャラクタ情報テーブル）と、

40

前記パラメータ記憶手段に記憶されているパラメータを遊技状況に応じて更新するパラメータ更新手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００）と、

前記パラメータ記憶手段に記憶されているパラメータを特定可能な情報であって、複数の識別情報（各桁の数値）の組み合わせからなるパラメータ特定情報（パスワード）を出力するパラメータ特定情報出力手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；パスワード受付け処理２、Ｓｗ０）と、

前記パラメータ特定情報を構成する各識別情報を入力するための操作を遊技者から受け取る入力操作手段（十字キー操作部４０）と、

所定の画面表示操作（メニュー選択画面における「パスワード」の選択入力部を選択入力）の受付けに基づいて計時を開始する計時手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００

50

；パスワード受付け処理 2、S w 1、受付け制限時間タイマ）と、
前記所定の画面表示操作の受付けに基づいて、前記パラメータ特定情報を入力するための
入力画面を表示するとともに、前記入力操作手段により入力を受付けた識別情報を該入力
画面に逐次表示し、前記パラメータ特定情報を構成する識別情報の入力完了または前記計
時手段により所定時間が計時されたことを条件として、該入力画面の表示を終了する入力
画面表示制御手段（演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 ；パスワード受付け処理 2）
と、

を備え、

前記パラメータ更新手段（演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0）は、前記パラメータ
特定情報を構成する識別情報の入力完了に基づいて、前記パラメータ記憶手段に記憶され
たパラメータを、該入力完了されたパラメータ特定情報から特定されるパラメータに更新
し、

10

前記演出表示手段は、前記パラメータ記憶手段に記憶されたパラメータ（レベル）に応じ
たキャラクタ演出（対決リーチ）を行う遊技機（パチンコ機 1'）であって、

前記入力操作手段（十字キー操作部 4 0）が操作されたことを条件として、前記計時手
段による計時をリセットし、新たに計時を開始させるリセット手段（演出制御用マイクロ
コンピュータ 1 0 0 ；パスワード受付け処理 2、S w 1 0）と、

を備えることを特徴としている。

この特徴によれば、遊技機の稼働低下を防止できるとともに、入力操作手段が操作され
ていることを条件として計時がリセットされて、新たな計時が開始され、入力画面の表示
が継続することになるので、入力操作に不慣れな遊技者であっても、表示期間内に入力を
完了できないということが殆どなくなり、その結果として、遊技者の利便性を向上するこ
とができる。

20

【 0 0 1 1 】

本発明の手段 3 に記載の遊技機は、請求項 1 ～ 3、手段 1、手段 2 のいずれかに記載の
遊技機であって、

前記演出表示手段（演出制御基板 8 0、可変表示装置 9）は、前記パラメータ（レベル）
が所定値（1 0 0）に達したことを条件として、該パラメータが所定値に達したキャラ
クタ（キャラクタ A、B、C）に代えて該キャラクタと異なる別キャラクタ（キャラクタ
A'、B'、C'）のキャラクタ演出（修行リーチ、対決リーチ）を行うことを特徴とし
ている。

30

この特徴によれば、パラメータが所定値に達することで、別キャラクタによるキャラク
タ演出が実施されるようになるので、長期間の遊技を実施した場合でも、遊技者を飽きさ
せることを極力回避でき、遊技の継続を促進することができる。

【 0 0 1 2 】

本発明の手段 4 の遊技機は、請求項 1 ～ 3、手段 1 ～ 手段 3 のいずれかに記載の遊技機
であって、

前記キャラクタが複数（キャラクタ A、A'、B、B'、C、C'、P）であって、該
複数のキャラクタ各々に対して設定されたパラメータ（レベル）を更新する更新条件を、
各キャラクタ毎に記憶する更新条件記憶手段（データ R O M 1 0 7；修行リーチ決定用テ
ーブル）を備え、

40

前記パラメータ更新手段（演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0）は、前記更新条件
記憶手段に記憶されている更新条件に基づいて、前記パラメータ記憶手段（R A M 1 0 8
、キャラクタ情報テーブル）に記憶されている各キャラクタのパラメータを更新するこ
とを特徴としている。

この特徴によれば、各キャラクタ毎に異なる更新条件を記憶させることができるので、
パラメータの変化態様を多様化でき、結果として、遊技者に対する遊技の興趣をさらに高
めることができる。

【 発明を実施するための最良の形態 】

【 0 0 1 3 】

50

本発明の実施例を以下に説明する。

【実施例 1】

【0014】

本発明の実施例を図面に基づいて説明すると、先ず図1は、本発明の第1実施形態における遊技機の全体像を示す斜視図である。

【0015】

図1は、本実施例のパチンコ機1と、該パチンコ機1においてプリペイドカードによる遊技を可能とするためのカードユニット300、並びに、各パチンコ機1に1対1に対応して設けられた呼び出しランプ装置200を示す図である。

【0016】

本実施例に用いたパチンコ機1について以下に説明すると、パチンコ機1は、縦長の方形状に形成された外枠（図示せず）と、外枠の内側に開閉可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。遊技枠は、外枠に対して開閉自在に設置される前面枠（図示せず）と、機構部品等が取り付けられる機構板と、それらに取り付けられる種々の部品（後述する遊技盤を除く。）とを含む構造体である。

【0017】

図1に示すように、パチンコ機1は、額縁状に形成されたガラス扉枠2を有する。ガラス扉枠2の下部表面には打球供給皿（上皿）3がある。打球供給皿3の下部には、打球供給皿3に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿4と遊技球を発射する打球操作ハンドル（操作ノブ）5が設けられている。ガラス扉枠2の背面には、遊技盤6が着脱可能に取り付けられている。なお、遊技盤6は、それを構成する板状体と、その板状体に取り付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤6の前面には、打ち込まれた遊技球が流下可能な遊技領域7が形成されている。

【0018】

また、打球供給皿3の、外方正面位置には、図1並びに図4に示すように、遊技者が操作可能な十字キー操作部40が設けられた突出部3'が形成されており、遊技者が後述するパスワード入力操作やキャラクタ選択操作を、該十字キー操作部40において実施できるようになっている。

【0019】

つまり、本実施例の十字キー操作部40は、本発明のパラメータ特定情報となるパスワードを構成する各桁の数値（識別情報）を入力するための操作を遊技者から受付けており、該十字キー操作部40によって本発明の入力操作手段が形成されている。

【0020】

遊技領域7の中央付近には、所定の始動条件の成立（例えば、打球が第1始動入賞口13または第2始動入賞口14に入賞したこと）にもとづいて各々を識別可能な複数種類の演出用の飾り図柄を可変（変動）表示し表示結果を導出表示する可変表示装置9が配置されている。

【0021】

尚、本実施例の可変表示装置9は液晶表示装置（LCD）により構成され、左・中・右の3つの表示領域（飾り図柄表示エリア）に飾り図柄が表示制御されるように構成されている。なお、入賞とは、入賞口などのあらかじめ入賞領域として定められている領域に遊技球が入ったことである。また、表示結果とは、停止表示された図柄の組み合わせのことである（但し、いわゆる再変動の前の仮停止を除く）。

【0022】

本実施例では、可変表示装置9の3つの表示領域に表示される飾り図柄として、「0」～「9」の数字の図柄を用いている。飾り図柄の可変表示（変動）中、原則として、「0」～「9」の飾り図柄が番号順に表示される。

【0023】

可変表示装置9の上部には、識別情報としての特別図柄を可変表示する特別図柄表示器（特別図柄表示装置）8が設けられている。尚、本実施例では、特別図柄表示器8は、例

10

20

30

40

50

えば「０」～「９」の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば７セグメントＬＥＤ）で実現されている。特別図柄表示器８は、遊技者に特定の停止図柄を把握しづらくさせるために、「０」～「９９」など、より多種類の数字を可変表示するように構成されていてもよい。

【００２４】

可変表示装置９は、特別図柄表示器８による特別図柄の可変表示期間中に、装飾用（演出用）の図柄としての飾り図柄の可変（変動）表示を行う。飾り図柄の可変表示を行う可変表示装置９は、演出制御基板に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。特別図柄の可変表示を行う特別図柄表示器８は、遊技制御基板に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータによって制御される（図２、図３参照）。 10

【００２５】

可変表示装置９の下部には、第１始動入賞口１３および第２始動入賞口１４に入った有効入賞球数すなわち保留記憶（始動記憶または始動入賞記憶ともいう。）数を表示する４つの表示器からなる特別図柄保留記憶表示器１８が設けられている。有効始動入賞がある毎に、１つの表示器の表示色を変化させる。そして、特別図柄表示器８の可変表示が開始される毎に、１つの表示器の表示色をもとに戻す。

【００２６】

尚、本実施例では、特別図柄表示器８と特別図柄保留記憶表示器１８とが別個に設けられているので、可変表示中も保留記憶数が表示された状態にすることができる。なお、可変表示装置９の表示領域内に、保留記憶数を表示する４つの表示領域からなる特別図柄保留記憶表示領域を設けるようにしてもよい。また、本実施例では、保留記憶数の上限値を４とするが、上限値をより大きい値にしてもよい。さらに、上限値を、遊技状態に応じて変更可能としても良い。 20

【００２７】

可変表示装置９の下方には、遊技球が入賞可能な第１始動入賞口１３が形成されている。第１始動入賞口１３に入賞した遊技球は、遊技盤６の背面に導かれ、第１始動口スイッチ１３ａによって検出される。

【００２８】

また、第１始動入賞口１３の真下には、第２始動入賞口１４が形成されている。そして、第２始動入賞口１４には開閉動作を行う可変入賞球装置１５が設けられている。可変入賞球装置１５が物理的に閉じている状態のときは第２始動入賞口１４に遊技球が入賞せず、可変入賞球装置１５が物理的に開いている状態のときに第２始動入賞口１４に遊技球が入賞可能となる。可変入賞球装置１５は、ソレノイド１６によって開閉される。可変入賞球装置１５が開いた状態になることによって、遊技球が第２始動入賞口１４に入賞し易くなり（始動入賞し易くなり）、遊技者にとって有利な状態になる。第２始動入賞口１４に入賞した遊技球は、遊技盤６の背面に導かれ、第２始動口スイッチ１４ａによって検出される。 30

【００２９】

始動入賞口１４の下方には、大当たり遊技状態または小当たり遊技状態においてソレノイド２１によって開状態とされる特別可変入賞装置が設けられている。特別可変入賞装置は、開閉板２０を備え、大入賞口を形成する。大入賞口に入った遊技球はカウントスイッチ２３で検出される。 40

【００３０】

可変表示装置９の真上には、普通図柄表示器１０が設けられている。普通図柄表示器１０は、普通図柄と呼ばれる複数種類の識別情報（例えば、「○」および「×」）を可変表示する。

【００３１】

ゲート３２を遊技球が通過しゲートスイッチ３２ａで検出されると、普通図柄表示器１０の表示の可変表示が開始される。尚、本実施例では、左右のランプ（点灯時に図柄が視認可能になる）が交互に点灯することによって可変表示が行われ、例えば、可変表示の終 50

了時に左側のランプが点灯すれば当たりとなる。そして、普通図柄表示器 10 における停止図柄が所定の図柄（当り図柄）である場合に、可変入賞球装置 15 が所定回数、所定時間だけ開いた状態になる。すなわち、可変入賞球装置 15 の状態は、普通図柄の停止図柄が当り図柄である場合に、遊技者にとって不利な状態から有利な状態に変化する。普通図柄表示器 10 の近傍には、ゲート 32 を通過した球数を表示する 4 つの LED による表示部を有する普通図柄保留記憶表示器 41 が設けられている。ゲート 32 への遊技球の通過がある毎に、普通図柄保留記憶表示器 41 は点灯する LED を 1 増やす。そして、普通図柄表示器 10 の可変表示が開始される毎に、点灯する LED を 1 減らす。

【0032】

遊技盤 6 には、複数の入賞口 29, 30, 33, 39 が設けられ、遊技球の入賞口 29, 30, 33, 39 への入賞は、それぞれ入賞口スイッチ 29a, 30a, 33a, 39a によって検出される。各入賞口 29, 30, 33, 39 は、遊技球を受け入れて入賞を許容する領域として遊技盤 6 に設けられる入賞領域を構成している。なお、第 1 始動入賞口 13 や第 2 始動入賞口 14、大入賞口も、遊技球を受け入れて入賞を許容する入賞領域を構成する。遊技盤 6 の遊技領域 7 の左右周辺には、遊技中に点滅表示される装飾ランプ 25 が設けられ、下部には、入賞しなかった打球が取り込まれるアウト口 26 がある。

【0033】

また、遊技領域 7 の外側の左右上部には、所定の音声出力として効果音や音声を発声（出力）する 2 つのスピーカ 27 が設けられている。遊技領域 7 の外周には、天枠ランプ 28a、左枠ランプ 28b および右枠ランプ 28c が設けられている。さらに、遊技領域 7 における各構造物（大入賞口等）の周囲には装飾 LED が設置されている。天枠ランプ 28a、左枠ランプ 28b、右枠ランプ 28c および装飾用 LED は、遊技機に設けられている装飾発光体の一例である。

【0034】

また、左側のスピーカ 27 の下方には、賞球払出中に点灯する賞球 LED 51 が設けられ、右側のスピーカ 27 の下方には、補給球が切れたときに点灯する球切れ LED 52 が設けられている。

【0035】

遊技機には、遊技者が打球操作ハンドル 5 を操作することに応じて駆動モータを駆動し、駆動モータの回転力を利用して遊技球を遊技領域 7 に発射する打球発射装置（図示せず）が設けられている。打球発射装置から発射された遊技球は、遊技領域 7 を囲むように円形状に形成された打球レールを通して遊技領域 7 に入り、その後、遊技領域 7 を下りてくる。遊技球が第 1 始動入賞口 13 または第 2 始動入賞口 14 に入り第 1 始動口スイッチ 13a または第 2 始動口スイッチ 14a で検出されると、特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、大当り遊技終了または前回の可変表示の終了）、特別図柄表示器 8 において特別図柄の可変表示（変動）が開始されるとともに、可変表示装置 9 において飾り図柄の可変表示（演出表示）が開始される。特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、特別図柄保留記憶表示器 18 についての保留記憶数を 1 増やす。

【0036】

特別図柄表示器 8 における特別図柄および可変表示装置 9 の飾り図柄の可変表示（演出表示）は、所定時間が経過したときに停止する。停止時の停止図柄が大当り図柄のうちの確変図柄（後述する突然確変図柄を除く。）または非確変図柄になると、大当り遊技状態（確変大当りまたは非確変大当り（通常大当りともいう））に移行する。すなわち、一定時間（例えば 2.9 秒）が経過するまで、または、所定個数（例えば、10 個）の遊技球が大入賞口に入賞するまで特別可変入賞装置が開放される。なお、特別可変入賞装置が開放されてから一定期間経過するまで、または、所定個数（例えば、10 個）の打球が大入賞口に入賞するまでが大当り遊技状態における 1 ラウンドである。本実施例では、停止図柄が確変図柄または非確変図柄になったことにもとづいて大当り遊技状態に移行されたときは、大当り遊技状態が 15 ラウンド継続される。

【0037】

尚、本実施例では、特別図柄表示器 8 における特別図柄の可変表示と、可変表示装置 9 における飾り図柄の可変表示とは同期している。ここで、同期とは、可変表示の期間（可変表示時間）が同じであることをいう。また、特別図柄表示器 8 における表示結果（特別図柄の停止図柄）と可変表示装置 9 における表示結果（飾り図柄の停止図柄）とは対応している。なお、両図柄の対応関係については後述する。

【 0 0 3 8 】

次に、遊技状態の種類および遊技状態の遷移について説明する。まず、確変状態（確率変動状態）とは、大当たり（つまり図柄が大当たり図柄）となる確率が通常遊技状態および時短状態よりも高い遊技者にとって有利な遊技状態のことをいう。

【 0 0 3 9 】

また、時短状態（時間短縮状態）とは、特別図柄表示器 8 における特別図柄および可変表示装置 9 における飾り図柄の可変表示時間（変動時間）が通常遊技状態および確変状態（確変時短状態を除く）よりも短縮される遊技状態のことをいう。このように可変表示時間が短縮されることにより、頻繁に図柄の可変表示が実行され、単位時間当たりの大当たりの発生確率が向上する結果、遊技者にとって有利な状態となる。また、時短状態では、普通図柄表示器 10 において、停止図柄が当り図柄になる確率が通常遊技状態および確変状態（確変時短状態を除く）よりも高められるとともに、可変入賞球装置 15 における開放時間と開放回数とのうちの一方または双方が通常遊技状態および確変状態（確変時短状態を除く）よりも高められ、遊技者にとってさらに有利な状態になる。また、時短状態では、普通図柄表示器 10 における普通図柄の可変表示時間（変動時間）が通常遊技状態および確変状態（確変時短状態を除く）よりも短縮されることによって、遊技者にとってさらに有利な状態になる。なお、普通図柄の停止図柄が当り図柄になる確率が向上し、可変入賞球装置 15 における開放時間と開放回数の一方または双方が高められ、普通図柄の可変表示時間が短縮された状態を高ベース状態といい、高ベース状態以外の通常の状態を低ベース状態という。

【 0 0 4 0 】

ここで、本実施例のパチンコ機 1 では、以下のように遊技状態が遷移する。

【 0 0 4 1 】

（ 1 ）通常遊技状態および時短状態のときに確変図柄（突然確変図柄を除く）で大当たりになり、その大当たり遊技が終了すると、遊技状態が通常遊技状態および時短状態から確変時短状態に移行される。これによって、特別図柄および普通図柄の停止図柄が当り図柄になる確率が高められ、特別図柄および普通図柄等の変動時間が短縮され、可変入賞球装置 15 における開放時間や開放回数も高められる。

【 0 0 4 2 】

（ 2 ）確変状態のときに確変図柄で大当たりになり、その大当たり遊技が終了すると、再度確変時短状態が変化しないで維持される。

【 0 0 4 3 】

（ 3 ）通常遊技状態および時短状態のときに非確変図柄で大当たりになり、その大当たり遊技が終了すると、大当たり終了後の所定の変動回数（例えば 100 回）だけ時短状態に制御される。すなわち、遊技状態が通常遊技状態であったときは通常遊技状態から時短状態に所定の変動回数だけ移行され、遊技状態が時短状態であったときは所定の変動回数だけ時短状態が継続される。このとき、特別図柄および普通図柄の変動時間が短縮され、可変入賞球装置 15 における開放時間や開放回数も高められる。そして、所定の変動回数の変動が開始されるときに遊技状態が時短状態から通常遊技状態に移行される。

【 0 0 4 4 】

（ 4 ）確変状態および確変時短状態のときに非確変図柄で大当たりになり、その大当たり遊技が終了すると、大当たり終了後の所定の変動回数（例えば 100 回）だけ時短状態に制御される。すなわち、確変状態および確変時短状態から時短状態に所定の変動回数だけ移行される。このとき、特別図柄および普通図柄の変動時間が短縮され、可変入賞球装置 15 における開放時間や開放回数も高められる。そして、所定の変動回数の変動が開始される

10

20

30

40

50

ときに遊技状態が時短状態から通常遊技状態に移行される。

【 0 0 4 5 】

なお、以上のような遊技状態の遷移は一例であって、このような構成に限られるわけではない。

【 0 0 4 6 】

次に、特別図柄の停止図柄と飾り図柄の停止図柄の対応関係（両図柄のはずれ図柄、確変図柄、非確変図柄、突然確変図柄および小当り図柄）について説明する。

【 0 0 4 7 】

また、上述したように、可変表示装置 9 にて可変表示される左中右の飾り図柄は、それぞれ、「0」～「9」である。ここで、飾り図柄のはずれ図柄は、左中右の飾り図柄が同一図柄で揃っていない状態の図柄（例えば、「3 5 8」など）である。なお、左右の飾り図柄が同一図柄で揃っているが（リーチとなっているが）、中の飾り図柄だけ揃っていない状態もはずれ図柄である。

10

【 0 0 4 8 】

飾り図柄の大当り図柄は、左中右の飾り図柄が同一図柄で揃った状態の図柄である。具体的には、「0 0 0」、「1 1 1」、「2 2 2」、「3 3 3」、「4 4 4」、「5 5 5」、「6 6 6」、「7 7 7」、「8 8 8」、「9 9 9」である。このうち、奇数の飾り図柄で揃った状態の図柄（「1 1 1」、「3 3 3」、「5 5 5」、「7 7 7」、「9 9 9」）が確変図柄であり、偶数の飾り図柄で揃った状態の図柄（「0 0 0」、「2 2 2」、「4 4 4」、「6 6 6」、「8 8 8」）が非確変図柄である。

20

【 0 0 4 9 】

次に、リーチ表示態様（リーチ）について説明する。この実施の形態におけるリーチ表示態様（リーチ）とは、停止した飾り図柄が大当り図柄の一部を構成しているときに未だ停止していない飾り図柄については可変表示（変動表示）が行われていること、および全てまたは一部の飾り図柄が大当り図柄の全てまたは一部を構成しながら同期して変動表示している状態である。

【 0 0 5 0 】

例えば、可変表示装置 9 における左、中、右の表示領域のうち左、右の表示領域には大当り図柄の一部になる飾り図柄（例えば、「7」）が停止表示されている状態で中の表示領域は未だ変動表示が行われている状態、および表示領域の全てまたは一部の図柄が大当り図柄の全てまたは一部を構成しながら同期して変動表示している状態（例えば、可変表示装置 9 における左、中、右の表示領域の全てに変動表示が行われ、常に同一の図柄が揃っている状態で変動表示が行われている状態）がリーチ表示態様またはリーチになる。

30

【 0 0 5 1 】

また、リーチの際に、通常と異なる演出がランプや音で行われる。その演出と可変表示装置 9 におけるリーチ表示態様とをリーチ演出という。また、このリーチ演出の際に、後述するように、遊技者に選択されたキャラクタ（人物等を模した演出表示であり、図柄（飾り図柄等）とは異なるもの）を表示させるキャラクタ演出を実施したり、可変表示装置 9 の背景の表示態様（例えば、色等）を変化させたりする演出を行う。

【 0 0 5 2 】

40

図 2 は、本実施例のパチンコ機 1 の主基板（遊技制御基板）3 1 における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図 2 には、払出制御基板 3 7 および演出制御基板 8 0 等も示されている。主基板 3 1 には、プログラムに従ってパチンコ機 1 を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 は、ゲーム制御（遊技進行制御）用のプログラム等を記憶する ROM 5 4、ワークメモリとして使用される記憶手段としての RAM 5 5、プログラムに従って制御動作を行う CPU 5 6 および I/O ポート部 5 7 を含む。本実施例では、ROM 5 4 および RAM 5 5 は遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 に内蔵されている。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 は、1 チップマイクロコンピュータである。1 チップマイクロコンピュータには、少なくとも CPU 5 6 のほか RAM 5 5 が内蔵されていればよく、R

50

ROM 54 は外付けであっても内蔵されていてもよい。また、I/Oポート部 57 は、外付けであってもよい。

【0053】

遊技制御用マイクロコンピュータ 560 には、さらに、ハードウェア乱数を発生する乱数回路 503 が内蔵されている。

【0054】

更に、主基板（遊技制御基板）31 には、図示しないが、電源投入時に遊技制御用マイクロコンピュータ 560 をリセットするための初期リセット回路と、電源投入後に遊技制御用マイクロコンピュータ 560 を定期的にリセットするための定期リセット回路と、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 から与えられるアドレス信号をデコードして I/O

10

【0055】

遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、電源投入時において、初期リセット回路により初期リセットされる。また、電源投入後、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、定期リセット回路により定期的（本実施例では、後述するように 2 ミリ秒毎）にリセットされ、割込み処理が実行される。これにより、割込み処理が実行される毎に、ゲーム制御用のプログラムが所定位置から再実行されることで、図 11 に示す特別図柄プロセス処理が 2 ミリ秒毎に繰返し実施される。

【0056】

20

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 において CPU 56 が ROM 54 に格納されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュータ 560（または CPU 56）が実行する（または、処理を行う）ということは、具体的には、CPU 56 がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基板 31 以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様である。

【0057】

また、ゲートスイッチ 32a、第 1 始動口スイッチ 13a、第 2 始動口スイッチ 14a、カウントスイッチ 23、入賞口スイッチ 29a、30a、33a、39a からの検出信号を遊技制御用マイクロコンピュータ 560 に与える入力ドライバ回路 58 も主基板 31 に搭載されている。また、可変入賞球装置 15 を開閉するソレノイド 16、および大入賞口を形成する特別可変入賞球装置 20 を開閉するソレノイド 21 を遊技制御用マイクロコンピュータ 560 からの指令に従って駆動する出力回路 59 も主基板 31 に搭載されている。

30

【0058】

また、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、特別図柄を可変表示する特別図柄表示器 8、普通図柄を可変表示する普通図柄表示器 10、特別図柄保留記憶表示器 18 および普通図柄保留記憶表示器 41 の表示制御を行う。

【0059】

なお、大当り遊技状態の発生を示す大当り情報等の情報出力信号をホールコンピュータ等の外部装置に対して出力する情報出力回路（図示せず）も主基板 31 に搭載されている。

40

【0060】

尚、本実施例では、演出制御基板 80 に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ 100（図 3 参照）が、中継基板 77 を介して遊技制御用マイクロコンピュータ 560 からの演出制御コマンドを受信し、飾り図柄や各キャラクタによるリーチ演出表示を可変表示する可変表示装置 9 の表示制御を行う。

【0061】

つまり、本実施例の演出制御基板 80 と可変表示装置 9 は、キャラクタ（キャラクタ A、A'、B、B'、C、C'、P）によるキャラクタ演出を含む演出表示を、所定の演出開始条件の成立となる有効始動入賞に基づいて遊技制御用マイクロコンピュータ 560（

50

主基板 31) から出力される演出制御コマンドの受信に応じて実施しており、該演出制御基板 80 と可変表示装置 9 によって本発明における演出表示手段が形成されている。

【0062】

また、演出制御基板 80 に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ 100 が、ランプドライバ基板 35 を介して、遊技盤に設けられている装飾ランプ 25 の表示制御を行うとともに、枠側に設けられている天枠ランプ 28a、左枠ランプ 28b、右枠ランプ 28c、賞球ランプ 51 および球切れランプ 52 の点灯制御を行うとともに、音声出力基板 70 を介してスピーカ 27 からの音出力の制御を行う。

【0063】

ここで、図 3 は、中継基板 77、演出制御基板 80、ランプドライバ基板 35 および音声出力基板 70 の回路構成例を示すブロック図である。なお、図 3 に示す例では、ランプドライバ基板 35 および音声出力基板 70 には、マイクロコンピュータは搭載されていないが、マイクロコンピュータを搭載してもよい。また、ランプドライバ基板 35 および音声出力基板 70 を設けずに、演出制御に関して演出制御基板 80 のみを設けてもよい。

【0064】

演出制御基板 80 は、演出制御用 CPU 101 および RAM (図示せず) を含む演出制御用マイクロコンピュータ 100 を搭載している。なお、RAM は外付けであってもよい。演出制御基板 80 において、演出制御用 CPU 101 は、内蔵または外付けの ROM (図示せず) に格納されたプログラムに従って動作し、中継基板 77 を介して入力される主基板 31 からの取込信号 (演出制御 INT 信号) に応じて、入力ドライバ 102 および入力ポート 103 を介して演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用 CPU 101 は、演出制御コマンドにもとづいて、VDP (ビデオディスプレイプロセッサ) 109 に可変表示装置 9 の表示制御を行わせる。

【0065】

本実施例では、演出制御用マイクロコンピュータ 100 と共動して可変表示装置 9 の表示制御を行う VDP 109 が演出制御基板 80 に搭載されている。VDP 109 は、演出制御用マイクロコンピュータ 100 とは独立したアドレス空間を有し、そこに VRAM をマッピングする。VRAM は、画像データを展開するためのバッファメモリである。そして、VDP 109 は、VRAM 内の画像データを、フレームメモリを介して可変表示装置 9 に出力する。

【0066】

演出制御用 CPU 101 は、受信した演出制御コマンドに従ってリーチ演出をするときには実施するリーチ内容を決定し、CGROM (図示せず) から当該リーチ内容のキャラクタ演出を行うために必要なキャラクタデータ等を読み出すための指令を VDP 109 に出力する。CGROM は、可変表示装置 9 に表示されるキャラクタ画像データや動画データ、具体的には、人物、文字、図形や記号等 (飾り図柄を含む)、および背景画像のデータをあらかじめ格納しておくための ROM である。VDP 109 は、演出制御用 CPU 101 の指令に応じて、CGROM から画像データを読み出す。そして、VDP 109 は、読み出した画像データにもとづいて表示制御を実行する。

【0067】

演出制御コマンドおよび演出制御 INT 信号は、演出制御基板 80 において、まず、入力ドライバ 102 に入力する。入力ドライバ 102 は、中継基板 77 から入力された信号を演出制御基板 80 の内部に向かう方向にしか通過させない (演出制御基板 80 の内部から中継基板 77 へ方向には信号を通過させない) 信号方向規制手段としての単方向性回路でもある。

【0068】

つまり、中継基板 77 には、主基板 31 から入力された信号を演出制御基板 80 に向かう方向にしか通過させない (演出制御基板 80 から中継基板 77 へ方向には信号を通過させない) 信号方向規制手段としての単方向性回路 74 が搭載されている。単方向性回路として、例えばダイオードやトランジスタが使用される。図 3 には、ダイオードが例示さ

10

20

30

40

50

れている。また、単方向性回路は、各信号毎に設けられる。さらに、単方向性回路である出力ポート571を介して主基板31から演出制御コマンドおよび演出制御INT信号が出力されるので、中継基板77から主基板31の内部に向かう信号が規制される。すなわち、中継基板77からの信号は主基板31の内部（遊技制御用マイクロコンピュータ560側）に入り込まない。なお、出力ポート571は、図2に示されたI/Oポート部57の一部である。また、出力ポート571の外側（中継基板77側）に、さらに、単方向性回路である信号ドライバ回路が設けられていてもよい。

【0069】

さらに、演出制御用CPU101は、出力ポート105を介してランプドライバ基板35に対して、受信した演出制御コマンドに対応したランプを駆動する信号を出力することで、受信した演出制御コマンドにて表示制御される可変表示装置9における飾り図柄の可変表示に対応する点灯演出が実施される。

10

【0070】

また、演出制御用CPU101は、入力ポート106を介して十字キー操作部40の内部に設けられた十字キースイッチ基板40a（図4参照）に接続されており、該十字キー操作部40における操作に応じた信号が、演出制御用CPU101に対して入力されるようになっている。

【0071】

この本実施例に使用した十字キー操作部40には、上下左右方向に対応する十字状に配置された4つの十字キーと、これら4つの操作キーの中央部に設けられた中央キーを有しており、遊技者は、これら5つの各キーを可変表示装置9に表示される画面を見ながら操作することにより、キャラクタの選択操作やパスワードの入力操作を実施できるようになっている。

20

【0072】

また、演出制御用CPU101は、出力ポート104を介して音声出力基板70に搭載されている音声合成用IC703に対して、受信した演出制御コマンドに対応した演出音コードを選択し、出力することで、受信した演出制御コマンドにて表示制御される可変表示装置9における飾り図柄の可変表示に対応する音、つまり、遊技における事象に対応した演出音が合成されて出力される。

【0073】

30

ランプドライバ基板35において、ランプを駆動する信号は、入力ドライバ351を介してランプドライバ352に入力される。ランプドライバ352は、ランプを駆動する信号を増幅して天枠ランプ28a、左枠ランプ28b、右枠ランプ28cなどの枠側に設けられている各ランプに供給する。また、枠側に設けられている装飾ランプ25に供給する。

【0074】

音声出力基板70において、演出音コードは、入力ドライバ702を介して音声合成用IC703に入力される。音声合成用IC703は、演出音コードに応じた音声や効果音を発生して増幅回路705に出力する。増幅回路705は、音声合成用IC703からの入力レベルを、ボリューム706で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号をスピーカ27に出力する。音声データROM704には、演出音コードに応じた制御データが格納されている。この演出音コードに応じた制御データは、所定期間（例えば飾り図柄の変動期間）における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデータの集まりである。

40

【0075】

また、演出制御基板80には、演出制御用マイクロコンピュータ100にローカルに接続されたRAM108並びにデータROM107とが搭載されており、RAM108並びにデータROM107に記憶されている各テーブルの記憶データと受信した演出制御コマンドに基づいて、リーチ演出の有無やキャラクタ演出の内容を決定する。

【0076】

50

尚、本実施例の演出制御基板 80 は、図 3 に示すように、バックアップ電源が接続され、突然の電断が生じてても、所定時間に亘り演出制御基板 80 が動作可能とされており、RAM 108 の記憶も保持されるようになっている。

【0077】

ここで、本実施例の RAM 108 並びにデータ ROM 107 に記憶されているデータについて、図 5 ~ 図 10 に基づいて説明する。

【0078】

まず、RAM 108 には、図 5 に示すキャラクタ情報テーブルが記憶されている。このキャラクタ情報テーブルには、後述する CGROM に記憶されている全てのキャラクタのキャラクタ種別（キャラクタ A、キャラクタ B、キャラクタ C、キャラクタ A'（キャラクタ A の別キャラクタ）、キャラクタ B'（キャラクタ B の別キャラクタ）、キャラクタ C'（キャラクタ C の別キャラクタ）、キャラクタ P（特別キャラクタ））に対応付けて、当該キャラクタを遊技者が選択できるか否かを示す選択可否の情報（「0」が選択不可、「1」が選択可）や、その時点において遊技者に選択されているキャラクタを示す現在選択の情報（「1」が選択されたキャラクタ、「0」が非選択のキャラクタ）や、当該キャラクタのパラメータであるレベル値（0 ~ 100 の 100 段階）が記憶されており、該キャラクタ情報テーブルにより、その時点において遊技者が選択可能なキャラクタがどのキャラクタであるかや、その時点において選択されているキャラクタがどのキャラクタであるかや、その時点の各キャラクタのレベル値とを特定できるようになっている。

【0079】

つまり、本実施例のキャラクタ情報テーブルにおいては、複数のキャラクタ各々に対して設定されたレベル（パラメータ）を記憶しており、該キャラクタ情報テーブルが記憶されている RAM 108 によって、本発明のパラメータ記憶手段が形成されている。

【0080】

また、RAM 108 には、特に図示しないが、後述するパスワード受け付けにて受付けた各桁の数値を一時記憶するための一時記憶領域や、選択されているキャラクタのレベル値の変更が実施されてから、可変表示装置 9 において演出表示が実施された回数を計数するための演出表示カウンタが設けられている。

【0081】

また、データ ROM 107 には、図 6 (a) に示すリーチパターン決定用テーブル、図 6 (b) に示す修行リーチ決定用テーブル、図 7 ~ 図 9 に例示される対決リーチ決定用テーブル、図 10 に示すパスワードテーブルが記憶されている。

【0082】

本実施例のリーチパターン決定用テーブルには、図 6 (a) に示すように、受信した演出制御コマンドがスーパーリーチを実施するものであるときに取得される 1 ~ 6 の各乱数値に対応付けて、スーパーリーチの種別が記憶されており、これら取得される乱数値によって、どのスーパーリーチを実施するかが決定される。

【0083】

尚、このリーチパターン決定用テーブルは、受信した演出制御コマンドにより最終的に大当たりとする場合に使用する「大当たり時」と、受信した演出制御コマンドにより最終的にはずれとする場合に使用する「ハズレ時」の 2 種類のリーチパターン決定用テーブルを含んでおり、その特徴としては、最終的に大当たりとなる時には「修行リーチ」以外のスーパーリーチ、スーパーリーチ A、スーパーリーチ B、対決リーチが決定されるのに対し、最終的にはずれとなる時には、「修行リーチ」を含む全てのスーパーリーチが決定されるようになっている。つまり、「修行リーチ」が発生した時には、必ずハズレになるが、該修行リーチが実施されることにより、後述するようにキャラクタのレベルがアップするという遊技性が付与されている。

【0084】

また、本実施例の修行リーチ決定用テーブルは、キャラクタ A (A')、キャラクタ B (B')、キャラクタ C (C')、キャラクタ P のキャラクタ種別毎に、リーチパターン

決定用テーブルによりスーパーリーチの種別として修行リーチが決定されたときに取得される1～10の各乱数値並びに該修行リーチによりアップするレベル値が、3種類の修行リーチ（精神修行リーチ、技修行リーチ、体力修行リーチ）に対応して記憶されており、その時点において選択されているキャラクタの種別と、取得した乱数値とにより、実施する修行リーチの種別が決定されるとともに、該選択されているキャラクタが該修行リーチによりアップするレベルの大きさが特定できるようになっている。

【0085】

つまり、本実施例の修行リーチ決定用テーブルは、各キャラクタのレベル（パラメータ）を更新する更新条件（具体的には、どのリーチ（乱数）のときにどれだけレベルアップさせるかという条件）を、各キャラクタ毎に記憶しており、該修行リーチ決定用テーブルを記憶するデータROM107によって、本発明の更新条件記憶手段が形成されている。

10

【0086】

尚、本実施例では、図6（b）において（ ）内に示すように、別キャラクタであるキャラクタ（A'）、キャラクタ（B'）、キャラクタ（C'）のアップ値は、対応するキャラクタA、キャラクタB、キャラクタCのアップ値が1である場合にはその倍の2とされ、アップ値が5である場合には7とされ、10である場合には同じ10とされることで、別キャラクタの方がレベルアップし易くなっている。

【0087】

また、キャラクタA（A'）、キャラクタB（B'）、キャラクタC（C'）、キャラクタPは、それぞれ、得意・不得意な修行があり、不得意な修行を実施することにより大きくレベルアップするように、精神修行リーチ、技修行リーチ、体力修行リーチでそれぞれ、アップ値が異なるように設定されているとともに、キャラクタA（A'）、キャラクタB（B'）、キャラクタC（C'）、キャラクタPで、それぞれ、得意・不得意な修行がそれぞれ異なるようにすることで、同一の修行リーチでも、選択したキャラクタによっては、大きくレベルアップしたり、逆に殆どレベルアップしないという遊技性が付与されている。

20

【0088】

具体的には、キャラクタA（A'）であれば、精神修行は得意で、技修行は普通で、体力修行が苦手とされたキャラクタであるので、得意な精神修行の乱数値の範囲が1～6と多く設定されるとともに、そのアップ値が1とされることで、得意な精神修行が多く決定されて出現し易いが、この得意な精神修行ではレベルが1しかアップしないのに対し、逆に、苦手な体力修行の乱数値の範囲が10の1つのみと少なく設定されることで、該苦手な体力修行は希にしか出現しないが、この苦手な体力修行では、レベルが10もアップする。

30

【0089】

また、キャラクタB（B'）であれば、技修行は得意で、体力修行修行は普通で、精神修行が苦手とされたキャラクタであるので、得意な技修行の乱数値の範囲が1～6と多く設定されるとともに、そのアップ値が1とされることで、得意な技修行が多く決定されて出現し易いが、この得意な技修行ではレベルが1しかアップしないのに対し、逆に、苦手な精神修行の乱数値の範囲が10の1つのみと少なく設定されることで、該苦手な精神修行は希にしか出現しないが、この苦手な精神修行では、レベルが10もアップする。

40

【0090】

尚、本実施例では、レベルアップが小さい得意な修行リーチに対応する乱数値が多く、レベルアップが大きい不得意な修行リーチに対応する乱数値が少なく設定されていることで、レベルアップが大きい不得意な修行リーチが相対的に発生し難くような遊技性も付与されている。

【0091】

また、本実施例の対決リーチ決定用テーブルは、スーパーリーチの種別として対決リーチが決定されたときに、該対決リーチの内容を各キャラクタのレベル値に応じて決定するためのテーブルである。

50

【 0 0 9 2 】

具体的に、対決リーチ決定用テーブルは、遊技者により選択可能とされたキャラクタの種別が、キャラクタ A (A ')、キャラクタ B (B ')、キャラクタ C (C ') であって、実際に選択されているキャラクタがキャラクタ A (A ') またはキャラクタ B (B ') またはキャラクタ C (C ') であるときに、それぞれ使用される 3 つの対決リーチ決定用テーブルと、後述するプレミアムキャラクタ P が遊技者により選択可能とされ、実際に選択されているキャラクタがキャラクタ A (A ') またはキャラクタ B (B ') またはキャラクタ C (C ') またはプレミアムキャラクタ P であるときに、それぞれ使用される 4 つの対決リーチ決定用テーブルの合計 7 つの対決リーチ決定用テーブルがあり、さらに、これら 7 つの対決リーチ決定用テーブル毎に、最終的な表示結果が大当たりとなる大当たり時に使用する対決リーチ決定用テーブル (大当たり時) と、最終的な表示結果がハズレとなるハズレ時に使用する対決リーチ決定用テーブル (ハズレ時) とがあり、合計で 1 4 種類の対決リーチ決定用テーブルが記憶されている。

10

【 0 0 9 3 】

これら 1 4 種類の対決リーチ決定用テーブルの内、図 7 は、遊技者により選択可能とされたキャラクタの種別が、キャラクタ A (A ')、キャラクタ B (B ')、キャラクタ C (C ') であって、実際に選択されているキャラクタがキャラクタ A (A ') である場合で、最終的な表示結果がハズレとなるハズレ時に使用される対決リーチ決定用テーブル (キャラクタ A 選択、ハズレ時) を示すものである。

【 0 0 9 4 】

この対決リーチ決定用テーブル (キャラクタ A 選択、ハズレ時) には、図 7 に示すように、選択されているキャラクタ A (A ') の 3 つのレベル範囲 (2 0 以下、2 1 ~ 5 0、5 1 ~ 1 0 0) と、その他の選択されていないキャラクタ B (B ')、キャラクタ C (C ') の各レベルの範囲の組み合わせに対応付けて、当該組み合わせにおいて対決リーチにおいて実施する技の種別と、対決リーチにおいて対決する対決相手の種別 (敵 1 か敵 2 か) が記憶されており、その時点の各キャラクタのレベルの範囲に応じた多種多様な内容の対決リーチが決定されるようになっている。

20

【 0 0 9 5 】

つまり、対決リーチの内容としては、選択されているキャラクタのみがレベルが高い場合に多く出現する単独技 1 ~ 3 と、選択されているキャラクタとその他のキャラクタの内、1 つがレベルが高い場合に出現可能となる該高レベルのキャラクタによる合体技 1、2 と、選択されているキャラクタ並びに他のキャラクタの全てのレベルが高い場合に出現可能となる全てのキャラクタによる合体技 1、2 とが設定されており、単独技 1 と単独技 2 では単一の敵 (敵 2) のみが、また、単独技 3 では単一の敵 (敵 1) のみが、合体技については敵 1 と敵 2 の双方が、対戦する敵として設定されている。

30

【 0 0 9 6 】

そして、その時点の各キャラクタのレベル範囲の組み合わせにおいて決定可能 (出現可能) とされる対決リーチの内容 (技種別と敵) に対応して、1 ~ 1 0 0 の乱数値の内の適宜な範囲の乱数値が格納される。例えば、その時点の各キャラクタのレベルにおいて複数種類の内容 (技種別と敵) の対決リーチが決定可能 (出現可能) とされる場合には、該決定可能 (出現可能) な各内容 (技種別と敵) に対応して、適宜な範囲の乱数値が格納されることにより、これら対決リーチの内容を決定する際に取得した乱数値 (1 ~ 1 0 0 の範囲の内の 1 つ) によって、各キャラクタのレベルに応じて決定可能 (出現可能) とされたリーチ内容 (技種別と敵) の内から 1 つの対決リーチの内容 (技種別と敵) が決定されるようになっている。

40

【 0 0 9 7 】

尚、各キャラクタのレベルにおいて複数種類の内容 (技種別と敵) の対決リーチが決定可能 (出現可能) とされる場合には、各内容 (技種別と敵) に対応する乱数値の範囲に差を設けること、つまり、一方の内容 (技種別と敵) に対応する乱数値の数を多くし、他方の内容 (技種別と敵) に対応する乱数値の数を少なくすること (但し、出現可能な全種類

50

の内容（技種別と敵）の総和は取得される乱数値の範囲である１００とされる）により、出現する頻度が高い対決リーチ内容と、出現する頻度が低い対決リーチ内容とが設定されている。

【００９８】

尚、本実施例においては、敵２は敵１に比較して、どのキャラクタの単独技１～３に対しても強い敵である。また、単独技１よりも単独技２の方が威力があり、更に単独技２よりも単独技３の方が威力がある。よって、本実施例では、キャラクタのレベルが低いときに出現する単独技１と単独技２においては、強い敵２が対戦相手として設定され、キャラクタのレベルが高いときに出現する単独技３においては、弱い敵１が対戦相手として設定されているとともに、最終的にハズレとなる場合では、対決に有利な対戦相手が弱く且つ威力のある単独技３による対決リーチよりも、対決に不利な単独技２や単独技１の対決リーチが多く出現するように乱数値の範囲が設定されている。

10

【００９９】

尚、最終的に大当たりとなる場合では、後述する図８の対決リーチ決定用テーブル（キャラクタＡ選択、大当たり時）に示すように、対決に有利な対戦相手が弱く且つ威力のある単独技３による対決リーチが、ハズレ時よりも多く出現するように乱数値の範囲が設定されている。つまり、最終的に大当たりとなる場合には、対決に有利な単独技３の出現頻度が高くなることで、対戦に勝利して大当たりとなる演出が多く実施され、逆に、最終的にハズレとなる場合には、対決に不利な単独技１の出現頻度が高くなることで、対戦に負けてハズレとなる演出が多く実施されることになる。

20

【０１００】

また、本実施例において敵１は、キャラクタＡ（Ａ'）とキャラクタＣ（Ｃ'）の合体技１並びに合体技２、キャラクタＡ（Ａ'）とキャラクタＢ（Ｂ'）とキャラクタＣ（Ｃ'）の合体技２については敵２よりも強く、一方敵２は、単独技１～３、キャラクタＡ（Ａ'）とキャラクタＢ（Ｂ'）の合体技１並びに合体技２、キャラクタＢ（Ｂ'）とキャラクタＣ（Ｃ'）の合体技１並びに合体技２、キャラクタＡ（Ａ'）とキャラクタＢ（Ｂ'）とキャラクタＣ（Ｃ'）の合体技１については敵１よりも強いという物語的設定がなされており、最終的な表示結果がハズレとなる場合には、各技に対して強い敵に対応する乱数値の範囲が多く設定されることで、最終的にハズレとなる場合には、対決に不利な当該技に強い敵の出現頻度が高くなることで、対戦に負けてハズレとなる演出が多く実施されることになる一方、最終的な表示結果が大当たりとなる場合には、後述する図８の対決リーチ決定用テーブル（キャラクタＡ選択、大当たり時）に示すように、各技に対して弱い敵に対応する乱数値の範囲が多く設定されることで、その技に対して弱い敵の出現頻度が高くなることで、対戦に勝って大当たりとなる演出が多く実施されることになる。

30

【０１０１】

つまり、図７を例に説明すると、選択されたキャラクタであるキャラクタＡ（Ａ'）のレベルが２０以下である場合には、該キャラクタＡ（Ａ'）のみによる単独技１に対応する乱数値の範囲として、取得する乱数値の全範囲となる１～１００が設定されているので、その他のキャラクタのレベルに係わらず、対決する敵が敵２であるキャラクタＡ（Ａ'）のみによる単独技１の対決リーチが、一義的に決定されて実施されることとなる。

40

【０１０２】

また、選択されたキャラクタであるキャラクタＡ（Ａ'）のレベルが２１～５０の範囲である場合には、他のキャラクタのレベルに応じて対決リーチの内容が変化する。つまり、キャラクタＢ（Ｂ'）のレベルが２０以下であるか、或いは２１以上であるかにより、異なる内容が決定され、さらに、キャラクタＣ（Ｃ'）のレベルが２０以下であるか、或いは２１以上であるかにより、異なる内容が決定される。

【０１０３】

具体的に、キャラクタＡ（Ａ'）のレベルが２１～５０の範囲で、キャラクタＢ（Ｂ'）並びにキャラクタＣ（Ｃ'）のレベルが共に２０以下である場合には、単独技１に加えて単独技２が決定可能（出現可能）とされ、単独技１の乱数値の範囲として１～７４が、

50

単独技 2 に対応する乱数値の範囲として 75 ~ 100 が設定されることにより、単独技 1 と単独技 2 の決定（出現）比率が 75 : 25 となるように設定されている。尚、この単独技 2 の敵も、ハズレ時には単独技 1 と同じ敵 2 とされる。

【 0 1 0 4 】

また、キャラクタ A (A ') のレベルが 21 ~ 50 の範囲で、キャラクタ B (B ') のレベルが 20 以下であるが、キャラクタ C (C ') のレベルが 21 以上である場合には、単独技 1 に加えて単独技 2 並びにキャラクタ A (A ') とキャラクタ C (C ') の合体技 1 が決定可能（出現可能）とされ、単独技 1 の乱数値の範囲として 11 ~ 74 が、単独技 2 に対応する乱数値の範囲として 75 ~ 100 が、合体技 1 に対応する乱数値の範囲として 1 ~ 10 が設定されることにより、単独技 1 と単独技 2 と合体技 1 の決定（出現）比率が 65 : 25 : 10 となるように設定されている。

10

【 0 1 0 5 】

更に、キャラクタ A (A ') とキャラクタ C (C ') の合体技 1 の場合には、対決する敵の種別として、敵 1 と敵 2 の双方が決定可能（出現可能）とされており、敵 1 に対応する乱数値の範囲として 2 ~ 10 が、敵 2 に対応する乱数値の範囲として 1 が設定されていて、敵 1 と敵 2 の決定（出現）比率が 9 : 1 となるように設定されることで、該キャラクタ A (A ') とキャラクタ C (C ') の合体技 1 に対して強い敵 1 の決定（出現）頻度が高く、敵 1 の出現により対決に敗れてハズレとなる演出が多く実施され、希に弱い敵 2 が出現して、「対決に勝って大当たりとなるかもしれない」との期待を遊技者に持たせつつも、該対決に敗れてハズレとなる遊技性が付与されている。

20

【 0 1 0 6 】

また、キャラクタ A (A ') のレベルが 21 ~ 50 の範囲で、キャラクタ B (B ') のレベルが 21 以上であるが、キャラクタ C (C ') のレベルが 20 以下である場合には、単独技 1 に加えて単独技 2 並びにキャラクタ A (A ') とキャラクタ B (B ') の合体技 1 が決定可能（出現可能）とされ、単独技 1 の乱数値の範囲として 11 ~ 74 が、単独技 2 に対応する乱数値の範囲として 75 ~ 100 が、合体技 1 に対応する乱数値の範囲として 1 ~ 10 が設定されることにより、単独技 1 と単独技 2 と合体技 1 の決定（出現）比率が 65 : 25 : 10 となるように設定されている。

【 0 1 0 7 】

更に、キャラクタ A (A ') とキャラクタ B (B ') の合体技 1 の場合には、対決する敵の種別として、敵 1 と敵 2 の双方が決定可能（出現可能）とされており、敵 1 に対応する乱数値の範囲として 1 が、敵 2 に対応する乱数値の範囲として 2 ~ 10 が設定されていて、敵 1 と敵 2 の決定（出現）比率が 1 : 9 となるように設定されることで、該キャラクタ A (A ') とキャラクタ B (B ') の合体技 1 に対して強い敵 2 の決定（出現）頻度が高く、敵 2 の出現により対決に敗れてハズレとなる演出が多く実施され、希に弱い敵 1 が出現して、「対決に勝って大当たりとなるかもしれない」との期待を遊技者に持たせつつも、該対決に敗れてハズレとなる遊技性が付与されている。

30

【 0 1 0 8 】

また、キャラクタ A (A ') とキャラクタ C (C ') の合体技 1 の場合にも、対戦する敵の種別として、敵 1 と敵 2 の双方が決定可能（出現可能）とされているが、該キャラクタ A (A ') とキャラクタ C (C ') の合体技 1 に対する強さが、敵 1 と敵 2 とで、上記したキャラクタ A (A ') とキャラクタ B (B ') の合体技 1 の場合と逆転するので、該キャラクタ A (A ') とキャラクタ C (C ') の合体技 1 に強い敵 1 に対応する乱数値の範囲として 2 ~ 10 が、敵 2 に対応する乱数値の範囲として 1 が設定されていて、敵 1 と敵 2 の決定（出現）比率が 9 : 1 となるように設定されることで、該キャラクタ A (A ') とキャラクタ C (C ') の合体技 1 に対して強い敵 1 の決定（出現）頻度が高く、敵 1 の出現により対戦に敗れてハズレとなる演出が多く実施され、希に弱い敵 2 が出現して、「対戦に勝って大当たりとなるかもしれない」との期待を遊技者に持たせつつも、該対戦に敗れてハズレとなる遊技性が付与されている。

40

【 0 1 0 9 】

50

また、キャラクタA (A') のレベルが21~50の範囲で、キャラクタB (B') 並びにキャラクタC (C') のレベルが共に21以上である場合には、単独技1に加えて単独技2、キャラクタA (A') とキャラクタB (B') の合体技1、キャラクタA (A') とキャラクタC (C') の合体技1、キャラクタA (A') とキャラクタB (B') とキャラクタC (C') の合体技1が決定可能(出現可能)とされ、単独技1の乱数値の範囲として21~74が、単独技2に対応する乱数値の範囲として75~94が、キャラクタA (A') とキャラクタB (B') の合体技1に対応する乱数値の範囲として1~10が設定され、キャラクタA (A') とキャラクタC (C') の合体技1に対応する乱数値の範囲として11~20が設定され、キャラクタA (A') とキャラクタB (B') とキャラクタC (C') の合体技1に対応する乱数値の範囲として95~100が設定されることにより、単独技1と、単独技2と、キャラクタA (A') とキャラクタB (B') の合体技1と、キャラクタA (A') とキャラクタC (C') の合体技1と、キャラクタA (A') とキャラクタB (B') とキャラクタC (C') の合体技1との決定(出現)比率が54:20:10:10:6となるように設定されている。

10

【0110】

尚、キャラクタA (A') とキャラクタB (B') とキャラクタC (C') の合体技1の場合にも、図7に示すように、対戦する敵の種別として、敵1と敵2の双方が決定可能(出現可能)とされているが、該キャラクタA (A') とキャラクタB (B') とキャラクタC (C') の合体技1に強い敵2に対応する乱数値の範囲として95~99が、敵1に対応する乱数値の範囲として100が設定されていて、敵1と敵2の決定(出現)比率が1:9となるように設定されることで、該キャラクタA (A') とキャラクタB (B') とキャラクタC (C') の合体技1に対して強い敵2の決定(出現)頻度が高く、敵2の出現により対戦に敗れてハズレとなる演出が多く実施され、希に弱い敵1が出現して、「対戦に勝って大当たりとなるかもしれない」との期待を遊技者に持たせつつも、該対戦に敗れてハズレとなる遊技性が付与されている。

20

【0111】

また、選択されたキャラクタであるキャラクタA (A') のレベルが51~100の範囲である場合には、他のキャラクタのレベルに応じて対決リーチの内容が変化する。つまり、キャラクタB (B') のレベルが、20以下であるか、21~50の範囲であるか、51~100の範囲であるかによって異なる内容が決定され、さらに、これらキャラクタB (B') の各レベル範囲毎にキャラクタC (C') のレベルが20以下であるか、21~50の範囲であるか、51~100の範囲であるかにより、図7に示すように、異なる内容が決定される。

30

【0112】

具体的には、選択されたキャラクタであるキャラクタA (A') のレベルが51~100の範囲となることで、敵1を対決相手とする単独技3が決定可能(出現可能)とされる。

【0113】

また、キャラクタB (B') のレベルが20以下であって、キャラクタC (C') のレベルも20以下である場合には、単独技1~3に対応する乱数値の範囲が記憶されることで、単独技1~3が決定可能(出現可能)とされ、キャラクタC (C') のレベルが21~50の範囲である場合には、単独技1~3に加えてキャラクタA (A') とキャラクタC (C') の合体技1に対応する乱数値の範囲が記憶されることでキャラクタA (A') とキャラクタC (C') の合体技1が決定可能(出現可能)とされ、キャラクタC (C') のレベルが51~100の範囲である場合には、更に、キャラクタA (A') とキャラクタC (C') の合体技2に対応する乱数値の範囲が記憶されることでキャラクタA (A') とキャラクタC (C') の合体技2が決定可能(出現可能)とされる。

40

【0114】

また、キャラクタB (B') のレベルが21~50の範囲であって、キャラクタC (C') のレベルが20以下である場合には、単独技1~3に対応する乱数値の範囲、並びに

50

キャラクタ A (A') とキャラクタ B (B') の合体技 1 に対応する乱数値の範囲が記憶されることで、単独技 1 ~ 3 並びにキャラクタ A (A') とキャラクタ B (B') の合体技 1 が決定可能 (出現可能) とされ、キャラクタ C (C') のレベルが 21 ~ 50 の範囲である場合には、更に、キャラクタ A (A') とキャラクタ C (C') の合体技 1、キャラクタ A (A') とキャラクタ B (B') とキャラクタ C (C') の合体技 1 に対応する乱数値の範囲が記憶されることで、単独技 1 ~ 3 並びにキャラクタ A (A') とキャラクタ B (B') の合体技 1、キャラクタ A (A') とキャラクタ C (C') の合体技 1、キャラクタ A (A') とキャラクタ B (B') とキャラクタ C (C') の合体技 1 が決定可能 (出現可能) とされ、キャラクタ C (C') のレベルが 51 ~ 100 の範囲である場合には、更に、キャラクタ A (A') とキャラクタ C (C') の合体技 2 に対応する乱数値の範囲が記憶されることで、単独技 1 ~ 3 並びにキャラクタ A (A') とキャラクタ B (B') の合体技 1、キャラクタ A (A') とキャラクタ C (C') の合体技 1、キャラクタ A (A') とキャラクタ C (C') の合体技 2、キャラクタ A (A') とキャラクタ B (B') とキャラクタ C (C') の合体技 1 が決定可能 (出現可能) とされる。

10

【0115】

また、キャラクタ B (B') のレベルが 51 ~ 100 の範囲であって、キャラクタ C (C') のレベルが 20 以下である場合には、単独技 1 ~ 3 に対応する乱数値の範囲、並びにキャラクタ A (A') とキャラクタ B (B') の合体技 1 および合体技 2 に対応する乱数値の範囲が記憶されることで、単独技 1 ~ 3 並びにキャラクタ A (A') とキャラクタ B (B') の合体技 1 および合体技 2 が決定可能 (出現可能) とされ、キャラクタ C (C') のレベルが 21 ~ 50 の範囲である場合には、更に、キャラクタ A (A') とキャラクタ C (C') の合体技 1 並びにキャラクタ A (A') とキャラクタ B (B') とキャラクタ C (C') の合体技 1 に対応する乱数値の範囲が記憶されることで、単独技 1 ~ 3、キャラクタ A (A') とキャラクタ B (B') の合体技 1 および合体技 2、キャラクタ A (A') とキャラクタ C (C') の合体技 1、キャラクタ A (A') とキャラクタ B (B') とキャラクタ C (C') の合体技 1 が決定可能 (出現可能) とされ、キャラクタ C (C') のレベルが 51 ~ 100 の範囲である場合には、プレミアムを除く全ての技が決定可能 (出現可能) とされる。

20

【0116】

尚、図 7 における「**」は、乱数値の適宜な数値を示すものであり、「** (少)」並びに「** (多)」は、含まれる乱数値の数が、対応する他の敵の乱数値の数に比較して多いか或いは少ないかを示すものである。

30

【0117】

また、図 8 は、選択されているキャラクタがキャラクタ A (A') である場合で、最終的な表示結果が大当たりとなる大当たり時に使用される対決リーチ決定用テーブル (キャラクタ A 選択、大当たり時) を示すものである。

【0118】

この本実施例の対決リーチ決定用テーブル (キャラクタ A 選択、大当たり時) は、図 7 に示す前述した対決リーチ決定用テーブル (キャラクタ A 選択、ハズレ時) と構成的には同一の構成とされているが、図 8 に示すように、各技および敵種別に対して記憶されている乱数値の範囲が異なっており、対決リーチ決定用テーブル (キャラクタ A 選択、ハズレ時) の場合とは逆に、各技に対して弱い敵に対応する乱数値の範囲が、強い敵に対応する乱数値の範囲よりも大きく設定されることで、弱い敵との対決に勝利して大当たりとなる頻度が高くなるように設定されている。

40

【0119】

すなわち、キャラクタ A (A') のレベルが 21 ~ 50 の範囲で、キャラクタ B (B') のレベルが 21 以上であるが、キャラクタ C (C') のレベルが 20 以下である場合において、図 7 の対決リーチ決定用テーブル (キャラクタ A 選択、ハズレ時) では、キャラクタ A (A') とキャラクタ B (B') の合体技 1 における敵 1 に対応する乱数値の範囲として 1 が、敵 2 に対応する乱数値の範囲として 2 ~ 10 が設定されて、キャラクタ A (

50

A')とキャラクタB (B')の合体技1に強い敵2が対戦相手として多く出現するのに対し、図8の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当たり時)では、キャラクタA (A')とキャラクタB (B')の合体技1における敵1に対応する乱数値の範囲として2 ~ 10が、敵2に対応する乱数値の範囲として1が設定されて、キャラクタA (A')とキャラクタB (B')の合体技1に弱い敵2が対戦相手として多く出現するようになる。

【0120】

同様に、キャラクタA (A')のレベルが21 ~ 50の範囲で、キャラクタB (B')並びにキャラクタC (C')のレベルが21以上である場合において、図7の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)では、キャラクタA (A')とキャラクタC (C')の合体技1における敵1に対応する乱数値の範囲として2 ~ 10が、敵2に対応する乱数値の範囲として1が設定されて、キャラクタA (A')とキャラクタC (C')の合体技1に強い敵1が対戦相手として多く出現するのに対し、図8の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当たり時)では、キャラクタA (A')とキャラクタC (C')の合体技1における敵1に対応する乱数値の範囲として1が、敵2に対応する乱数値の範囲として2 ~ 10が設定されて、キャラクタA (A')とキャラクタC (C')の合体技1に弱い敵2が対戦相手として多く出現するようになる。

【0121】

更に、キャラクタA (A')のレベルが21 ~ 50の範囲で、キャラクタB (B')並びにキャラクタC (C')のレベルが21以上である場合において、図7の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)では、キャラクタA (A')とキャラクタB (B')とキャラクタC (C')の合体技1における敵1に対応する乱数値の範囲として100が、敵2に対応する乱数値の範囲として95 ~ 99が設定されて、キャラクタA (A')とキャラクタB (B')とキャラクタC (C')の合体技1に強い敵2が対戦相手として多く出現するのに対し、図8の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当たり時)では、キャラクタA (A')とキャラクタB (B')とキャラクタC (C')の合体技1における敵1に対応する乱数値の範囲として95 ~ 99が、敵2に対応する乱数値の範囲として100が設定されて、キャラクタA (A')とキャラクタB (B')とキャラクタC (C')の合体技1に弱い敵1が対戦相手として多く出現するようになる。

【0122】

但し、各技および敵種別に対して記憶されている乱数値の範囲が異なっているものの、キャラクタA (A')、キャラクタB (B')、キャラクタC (C')の各レベル範囲において出現可能とされる技の種別としては、図8に示すように、図7の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)と同一とされている。

【0123】

また、本実施例の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当たり時)には、図8に示すように、キャラクタA (A')とキャラクタB (B')とキャラクタC (C')の各レベル値が77である場合において、プレミアムキャラクタPによるプレミアムリーチに対応する乱数値の範囲として1 ~ 100が設定されており、大当たりが決定されており、キャラクタA (A')とキャラクタB (B')とキャラクタC (C')のレベル値が77である場合において、対決リーチが決定された時には、一義的にプレミアムキャラクタPによるプレミアムリーチが決定されるようになる。

【0124】

また、図7並びに図8は、キャラクタA (A')が決定された場合(キャラクタB (B')、キャラクタC (C')も同様)の対決リーチ決定用テーブルを示したが、本実施例のパチンコ機1では、これらキャラクタA (A')、キャラクタB (B')、キャラクタC (C')に加えて、プレミアムキャラクタPによるプレミアムリーチの演出が実施されることにより、プレミアムキャラクタPが選択可能なキャラクタとして追加されて、該プレミアムキャラクタPが遊技者により選択されたときには、これらプレミアムキャラクタP、キャラクタA (A')、キャラクタB (B')、キャラクタC (C')の各キャラク

10

20

30

40

50

タのレベルの範囲に応じた多種多様な内容の対決リーチが、図9に例示する対決リーチ決定用テーブル（キャラクタP選択、ハズレ時）により決定されるようになっている。

【0125】

尚、図9には、最終的な表示結果がハズレとなる場合に使用される対決リーチ決定用テーブルを示すが、前述の図7の対決リーチ決定用テーブル（キャラクタA選択、ハズレ時）と、図8の対決リーチ決定用テーブル（キャラクタP選択、大当たり時）との関係のように、最終的な表示結果が大当たりとなる場合には、対決リーチ決定用テーブル（キャラクタP選択、ハズレ時）と同一の構成で、記憶された敵種別や乱数値が異なる対決リーチ決定用テーブル（キャラクタP選択、大当たり時）が使用されることで、各キャラクタのレベルの範囲に応じた多種多様な内容の対決リーチが決定される。

10

【0126】

また、これらプレミアムキャラクタPが選択可能とされている時であっても、他のキャラクタA（A'）、キャラクタB（B'）、キャラクタC（C'）を選択することも、当然できるので、これらプレミアムキャラクタPが選択可能とされている時であってキャラクタA（A'）またはキャラクタB（B'）またはキャラクタC（C'）のいずれかを選択した際に使用される対決リーチ決定用テーブル（ハズレ時と大当たり時）が、図9に例示する対決リーチ決定用テーブル（キャラクタP選択、ハズレ時）とともに記憶されており、これら他のキャラクタA（A'）、キャラクタB（B'）、キャラクタC（C'）を選択した際に使用される対決リーチ決定用テーブルは、具体的には、図9に例示する対決リーチ決定用テーブル（キャラクタP選択、ハズレ時）におけるキャラクタPと、その時点において選択されているキャラクタA（A'）またはキャラクタB（B'）またはキャラクタC（C'）のいずれかとを置き換えた構成とされている。

20

【0127】

ここで、本実施例に用いた対決リーチ決定用テーブル（キャラクタP選択、ハズレ時）について、以下に詳述すると、本実施例の対決リーチ決定用テーブル（キャラクタP選択、ハズレ時）は、図9に示すように、該キャラクタPが選択されている時に決定（出現）可能とされるリーチ内容が横軸に、キャラクタP、キャラクタA（A'）、キャラクタB（B'）、キャラクタC（C'）の各レベル範囲の組み合わせを縦軸とするマトリックス構成とされている。

【0128】

そして、横軸のリーチ内容としては、選択されているキャラクタPのみによる単独技1～3、キャラクタPとキャラクタA（A'）との合体技1～2、キャラクタPとキャラクタB（B'）との合体技1～2、キャラクタPとキャラクタC（C'）との合体技1～2、キャラクタPとキャラクタA（A'）とキャラクタB（B'）との合体技1～2、キャラクタPとキャラクタA（A'）とキャラクタC（C'）との合体技1～2、キャラクタPとキャラクタB（B'）とキャラクタC（C'）との合体技1～2、キャラクタPとキャラクタA（A'）とキャラクタB（B'）とキャラクタC（C'）との合体技1～2が設定され、図7に示す対決リーチ決定用テーブル（キャラクタA選択、ハズレ時）と同様に、単独技1～3以外の各リーチ内容（技）では、対決する敵の種別毎（敵1、敵2）に乱数値を格納できるようになっている。

30

40

【0129】

そして、その時点の各キャラクタのレベル範囲の組み合わせにおいて決定可能（出現可能）とされる対決リーチの内容（技種別と敵）に対応して、1～100の乱数値の内の適宜な範囲の乱数値が格納されることにより、これら対決リーチの内容を決定する際に取得した乱数値（1～100の範囲の内の1つ）によって、各キャラクタのレベルに応じて決定可能（出現可能）とされたリーチ内容（技種別と敵）の内から1つの対決リーチの内容（技種別と敵）が決定されるようになっている。

【0130】

よって、各キャラクタのレベル範囲の各組み合わせに対応して格納されている乱数値は、いずれも重複することなく、その数の合計がいずれも対決リーチの内容を決定する際に

50

取得される乱数値の範囲である 100 となるようにされる。

【0131】

尚、図9においては、選択されたキャラクタであるキャラクタPのレベルとしては、1～20が存在しない（一度もキャラクタPによるプレミアムリーチが発生していない場合には0であるが、プレミアムリーチが発生した時点で21となる）ので、キャラクタPのレベルが20以下（0以外）である場合の組み合わせは設定されていない。

【0132】

具体的に、図9を例に説明すると、選択されたキャラクタであるキャラクタPのレベルが21～50の範囲である場合で、その他のキャラクタA（A'）、キャラクタB（B'）、キャラクタC（C'）の各レベルがいずれも20以下である場合には、キャラクタPのみによる単独技1と単独技2対応した乱数値の範囲が格納されることで、キャラクタPのみによる単独技1または単独技2（敵はいずれも敵2のみ）の対決リーチが決定されて実施されることとなる。

【0133】

また、キャラクタPのレベルが21～50の範囲で、キャラクタA（A'）並びにキャラクタB（B'）のレベルが20以下であるが、キャラクタC（C'）のレベルが21以上である場合には、単独技1と単独技2に加えて、キャラクタPとキャラクタC（C'）とによる合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタC（C'）とによる合体技1も決定可能（出現可能）とされる。

【0134】

同様に、キャラクタPのレベルが21～50の範囲で、キャラクタA（A'）並びにキャラクタC（C'）のレベルが20以下であるが、キャラクタB（B'）のレベルが21以上である場合には、単独技1と単独技2に加えて、キャラクタPとキャラクタB（B'）とによる合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタB（B'）とによる合体技1も決定可能（出現可能）とされるとともに、キャラクタPのレベルが21～50の範囲で、キャラクタB（B'）並びにキャラクタC（C'）のレベルが20以下であるが、キャラクタA（A'）のレベルが21以上である場合には、単独技1と単独技2に加えて、キャラクタPとキャラクタA（A'）とによる合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタA（A'）とによる合体技1も決定可能（出現可能）とされる。

【0135】

また、キャラクタPのレベルが21～50の範囲で、キャラクタA（A'）のレベルが20以下であるが、キャラクタB（B'）並びにキャラクタC（C'）のレベルが21以上である場合には、単独技1、単独技2、キャラクタPとキャラクタB（B'）とによる合体技1、キャラクタPとキャラクタC（C'）とによる合体技1に加えて、キャラクタPとキャラクタB（B'）とキャラクタC（C'）とによる合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタB（B'）とキャラクタC（C'）とによる合体技1も決定可能（出現可能）とされる。

【0136】

同様に、キャラクタPのレベルが21～50の範囲で、キャラクタB（B'）のレベルが20以下であるが、キャラクタA（A'）並びにキャラクタC（C'）のレベルが21以上である場合には、単独技1、単独技2、キャラクタPとキャラクタA（A'）とによる合体技1、キャラクタPとキャラクタC（C'）とによる合体技1に加えて、キャラクタPとキャラクタA（A'）とキャラクタC（C'）とによる合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタA（A'）とキャラクタC（C'）とによる合体技1も決定可能（出現可能）とされるとともに、キャラクタPのレベルが21～50の範囲で、キャラクタC（C'）のレベルが20以下であるが、キャラクタA（A'）並びにキャラクタB（B'）のレベルが21以上である場合には、単独技1、単独技2、キャラクタPとキャラクタA（A'）とによる合体技1、キャラクタPとキャラクタB（B'）とによる合体技1に加えて、キャラクタPとキャラクタA（A'）とキ

キャラクタB (B ') による合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタA (A ') とキャラクタB (B ') による合体技1も決定可能 (出現可能) とされる。

【 0 1 3 7 】

また、キャラクタPのレベルが21～50の範囲で、キャラクタA (A ') 、キャラクタB (B ') 、キャラクタC (C ') のレベルがいずれも21以上である場合には、単独技1、単独技2、キャラクタPとキャラクタA (A ') による合体技1、キャラクタPとキャラクタB (B ') による合体技1、キャラクタPとキャラクタC (C ') による合体技1に加えて、キャラクタPとキャラクタA (A ') とキャラクタB (B ') とキャラクタC (C ') による合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタA (A ') とキャラクタB (B ') とキャラクタC (C ') による合体技1も決定可能 (出現可能) とされる。

10

【 0 1 3 8 】

そして、選択されたキャラクタであるキャラクタPのレベルが51～100の範囲である場合にも、図7において選択されたキャラクタであるキャラクタA (A ') のレベルが51～100の範囲である場合と同様に、他のキャラクタであるキャラクタA (A ') 、キャラクタB (B ') 、キャラクタC (C ') のレベルに応じて対決リーチの内容が変化する。つまり、キャラクタA (A ') のレベルが、20以下であるか、21～50の範囲であるか、51～100の範囲であるかによって異なる内容が決定され、さらに、これらキャラクタA (A ') の各レベル範囲毎にキャラクタB (B ') のレベルが、20以下であるか、21～50の範囲であるか、51～100の範囲であるかによって異なる内容が決定され、さらに、これらキャラクタB (B ') の各レベル範囲毎にキャラクタC (C ') のレベルが20以下であるか、21～50の範囲であるか、51～100の範囲であるかにより、図9に示すように、 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 通りのレベルの組み合わせ毎に、決定可能 (出現可能) なリーチ内容 (技種別と敵) が異なるように設定されている。

20

【 0 1 3 9 】

つまり、キャラクタPのレベルが21～50までのレベルの組み合わせ数である $2 \times 2 \times 2 = 8$ 通りと、キャラクタPのレベルが51～100の範囲でのレベル組み合わせ数である $3 \times 3 \times 3 = 27$ 通りとで、合計35通りの組み合わせ毎に、決定可能 (出現可能) なリーチ内容 (技種別と敵) が異なるように設定される。

30

【 0 1 4 0 】

尚、図9においてキャラクタPのレベルが51～100の範囲である場合に、他のキャラクタであるキャラクタA (A ') 、キャラクタB (B ') 、キャラクタC (C ') の各レベルに応じて決定 (出現) 可能とされるリーチ内容 (技種別と敵) については詳述を省略するが、キャラクタPのレベルが51～100の範囲とされることで、単独技3が常に決定 (出現) 可能とされるとともに、レベルが21～50の範囲である他のキャラクタが存在する場合には、該他のキャラクタとの合体技1 (他のキャラクタが複数でも良い) が決定 (出現) 可能とされ、レベルが51～100の範囲である他のキャラクタが存在する場合には、該他のキャラクタとの合体技2 (他のキャラクタが複数でも良い) が決定 (出現) 可能とされるように、乱数値が格納されている。

40

【 0 1 4 1 】

但し、キャラクタPは、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタCがレベル77にならないと出現しないので、図9におけるレベル50以下の組み合わせについては、実際には、キャラクタA'、キャラクタB'、キャラクタC'が選択可能とされているときだけ該当することになる。

【 0 1 4 2 】

また、敵1と敵2との関係については、前述した図7の対決リーチ決定用テーブル (キャラクタA選択、ハズレ時) と同じように、合体技のキャラクタの組み合わせによっては、敵1と敵2との強さが逆転する場合があるとともに、キャラクタの組み合わせが同一である場合の合体技1と合体技2とでは、敵1と敵2との強さが逆転する物語の設定がなさ

50

れており、最終的な表示結果がハズレとなる場合には、その技に対して強い敵が多く出現し、最終的な表示結果が大当たりとなる場合には、その技に対して弱い敵が多く出現する、例えば、同一の合体技の敵１と敵２に対応する乱数値の範囲が、対決リーチ決定用テーブル（キャラクタＰ選択、ハズレ時）と対決リーチ決定用テーブル（キャラクタＰ選択、大当たり時）とで、例えば逆転するように設定されている。

【０１４３】

次に、本実施例に用いたパスワードテーブルには、図１０に示すように、キャラクタＡ、キャラクタＢ、キャラクタＣ、キャラクタＡ'、キャラクタＢ'、キャラクタＣ'、キャラクタＰの各レベル値（キャラクタＰは、レベル１～１９は存在しない）の全ての組み合わせ毎に、固有のパスワードが対応付けて記憶されており、遊技終了時等において、その時点の各キャラクタのレベル値に合致するパスワードが１つのみ特定されて、後述するように可変表示装置９に表示出力されて遊技者に提供されるとともに、後述するように、パスワードを受付けることにより、該受付けたパスワードに対応してパスワードテーブルに記憶されている各キャラクタのレベル値を特定できるようになっている。

10

【０１４４】

ここで、「００００００」のパスワードは、全てのキャラクタのレベル値が初期値である「００」である状態に対応するパスワードであり、以下、該パスワードを特別に初期値パスワードと呼称する。

【０１４５】

尚、パスワードの値は、各桁が０～９の数値から成る８桁の数値で構成されており、これらの値は、各キャラクタのレベル値の組み合わせ状態を示すための所定の変換規則に基づいて特定されたものとされており、８桁の数値から単純に各キャラクタのレベル値を推定できるものではない数値とされており、適当なパスワードを作成して使用しても、正規のパスワードの組み合わせには、容易にならないようになっており、遊技にて一度パスワードの出力を受けてパスワードを取得しなければならないようになっている。

20

【０１４６】

そして、同一の機種他のパチンコ機１にも、図１０に示すパスワードテーブルと同一のパスワードテーブルが記憶されており、他のパチンコ機１でもパスワードから各キャラクタのパラメータを特定できることで、他のパチンコ機１においても、各キャラクタのパラメータを引き継いで遊技を実施できるようになっている。

30

【０１４７】

ここで、本実施例のパチンコ機１において、その時点の各キャラクタのパラメータに応じたパスワードを出力するとともに、遊技者からパスワードを受付ける流れについて、図１８に示すフロー図、並びに図１９、図２０に基づいて説明する。

【０１４８】

本実施例の演出制御用マイクロコンピュータ１００は、前述したように、入力ポート１０６を介して十字キー操作部４０の内部に設けられた十字キースイッチ基板４０ａに接続されており、該十字キー操作部４０が遊技者により操作されることにより入力ポート１０６を介して十字キースイッチ基板４０ａから入力される操作信号に基づいて、所定の画面表示操作、具体的には、十字キー操作部４０のいずれかのキーの連続した１０回の操作がなされたか否かを監視できるようになっている。

40

【０１４９】

そして、これら画面表示操作が、可変表示装置９において演出表示を実施中ではなく、且つ、可変表示装置９において最後の演出表示が終了してから所定時間以上が経過した（演出表示されていない時間が所定時間以上となった）ことにより画面表示操作を有効とし、該所定時間経過前や、可変表示装置９において演出表示が表示されている状態において実施された画面表示操作は無効とする。

【０１５０】

尚、本実施例では、演出制御用マイクロコンピュータ１００が主基板３１から受信するコマンドには、保留記憶数のデータが含まれていないために、演出制御用マイクロコンピ

50

ユータ１００が保留記憶数を把握できないので、これら保留記憶数が存在する状態であるにもかかわらず、可変表示装置９において演出表示が実施されていないことで、画面表示操作により、図１９に示すメニュー選択画面が表示されてしまうことを回避するために、上述したように、演出表示されていない時間が所定時間、具体的には、演出間のインターバルを考慮した期間（例えば１秒）以上となるまでに実施された画面表示操作を無効としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、主基板３１から受信するコマンドに保留記憶数のデータが含まれていて、演出制御用マイクロコンピュータ１００が保留記憶数を把握できる場合には、該可変表示装置９において演出表示が表示されておらず、且つ、保留記憶数が「０」であるときに所定の画面表示操作を受け付け（有効と）すれば良い。

【０１５１】

10

そして、演出表示されていない時間が所定時間以上となって有効な画面表示操作があった場合において演出制御用マイクロコンピュータ１００（演出制御用ＣＰＵ１０１）は、図１９に示すように、「キャラクタ選択」の選択入力部と、「パスワード」の選択入力部とを含むメニュー選択画面を可変表示装置９に表示して、キャラクタ選択操作とパスワードの表示または入力のいずれを実施するのかを遊技者から受け付ける。

【０１５２】

このメニュー選択画面において遊技者は、十字キー操作部４０の操作により指形状とされたカーソルを移動させて、所望するメニューを選択することができる。

【０１５３】

そして、遊技者が、その時点の各キャラクタのレベルの組み合わせに応じたパスワードの表示または過去の遊技において取得したパスワードの入力を実施したい場合には、「パスワード」の選択入力部を選択すれば良く、該選択により演出制御用マイクロコンピュータ１００は図１８に示すパスワード受け付け処理を実行する。尚、「キャラクタ選択」が選択された場合については、後述する。

20

【０１５４】

本実施例のパスワード受け付け処理において演出制御用マイクロコンピュータ１００（演出制御用ＣＰＵ１０１）は、まず、後述するＳｐ１７のステップにおいてスタートされる再表示判定タイマがカウント中、つまり、前回のパスワード受け付け画面の表示終了から再表示判定タイマにセットされている所定時間（本実施例では１分）が経過していないか否かを判定する（Ｓｐ１）。

30

【０１５５】

つまり、本実施例のパスワード受け付け処理のＳｐ１のステップにおいては、画面表示制限時間（表示期間）の経過によるパスワード受け付け画面（入力画面）の表示終了から所定時間である再表示判定タイマにセットされる時間（１分）が経過したか否かを判定しており、該パスワード受け付け処理のＳｐ１のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ１００によって、本発明の経過判定手段が形成されている。

【０１５６】

そして、再表示判定タイマがカウント中でない場合、つまり、前回のパスワード受け付け画面の表示終了から所定時間である１分が既に経過している場合には、Ｓｐ１３のステップに進み、ＲＡＭ１０８の一時記憶領域に記憶が保持されている本発明の識別情報となる各桁の数値を、初期値パスワードに対応する全て「０」に初期化するとともに、該初期値パスワードに対応する全ての桁が「０」とされた図２０（ａ）に示す、その時点においてキャラクタ情報テーブルに記憶されている各キャラクタのレベルの組み合わせに合致する現在パスワードを、パスワードテーブルから特定し、該特定した現在パスワードを含むパスワード受け付け画面の表示を開始した後、Ｓｐ４のステップに進む。

40

【０１５７】

つまり、本実施例のパスワード受け付け処理のＳｐ１３のステップにおいては、Ｓｐ１のステップ（経過判定手段）においてＮｏ、すなわち、所定時間が経過したと判定されたことを条件に、Ｓｐ１６のステップ（記憶保持手段）により記憶保持されている一時記憶領域に記憶が保持されている各桁の数値（識別情報）を、レベル（パラメータ）の初期値に

50

対応する初期値パスワード（初期値パラメータ特定情報）の各桁の数値（識別情報）に変更しており、該 S p 1 3 のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 によって、本発明の初期化手段が形成されている。

【 0 1 5 8 】

一方、再表示判定タイマがカウント中である場合、つまり、前回のパスワード受付け画面の表示終了から所定時間である 1 分が未だ経過していない場合には、S p 2 のステップに進み、画面表示制限時間を、通常設定の 6 0 秒から 7 5 秒の延長設定（1 回の画面表示制限時間のみに有効とされる）に変更するとともに、R A M 1 0 8 の一時記憶領域に記憶が保持されているパスワードを構成する各桁の数値を読み出し、該各桁の数値が既に入力済みとされたパスワード受付け画面（図 2 0 （ d ）参照）の表示を開始した後、S p 4 のステップに進む。

10

【 0 1 5 9 】

つまり、本実施例のパスワード受付け処理の S p 2 のステップにおいては、画面表示制限時間（表示期間）の経過によるパスワード受付け画面（入力画面）の表示終了から所定時間である再表示判定タイマにセットされる時間（1 分）が経過するまでに、所定の画面表示操作となるメニュー選択画面における「パスワード」の選択入力を受付けたことを条件に、画面表示制限時間（表示期間）を延長しており、該 S p 2 のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 によって、本発明における表示期間延長手段が形成されている。

【 0 1 6 0 】

20

また、本発明の入力画面表示制御手段を成す演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 が実施するパスワード受付け処理の S p 3 のステップにおいては、所定の画面表示操作の受付けとなるメニュー選択画面における「パスワード」の選択入力に基づいて、S p 1 6 のステップ（記憶保持手段）により記憶保持されている各桁の数値（識別情報）が、既に入力された各桁の数値（識別情報）として表示されたパスワード受付け画面（入力画面；図 2 9 （ d ））を表示している。

【 0 1 6 1 】

尚、このパスワード受付け画面の表示においても、その時点においてキャラクタ情報テーブルに記憶されている各キャラクタのレベルの組み合わせに合致する現在パスワードを、パスワードテーブルから特定し、該特定した現在パスワードがパスワード受付け画面において表示される。

30

【 0 1 6 2 】

つまり、本実施例の S p 1 3 並びに S p 3 のステップにおいては、キャラクタ情報テーブル（パラメータ記憶手段）に記憶されている各キャラクタ（キャラクタ A , A ' , B , B ' , C , C ' , P ）のレベル（パラメータ）を特定可能な情報であって、複数の桁の数値（複数の識別情報）の組み合わせからなるパラメータ特定情報である現在パスワードを表示出力しており、該 S p 1 3 並びに S p 3 のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 によって、本発明のパラメータ特定情報出力手段が形成されている。

【 0 1 6 3 】

この本実施例のパスワード受付け画面には、画面上部にパスワードの選択入力を促す「選択して入力してください」のメッセージが表示されるとともに、該パスワード受付け画面の表示が終了するまでの残り時間表示部 9 0 と、選択入力されたパスワードを構成する各桁の数値を逐次表示するパスワード表示部 9 1 と、各桁の数値を選択入力するために選択可能とされた 0 ~ 9 の各数値の選択入力部を有するテンキー表示部 9 2 と、前記パスワード表示部 9 1 に全ての桁の数値を入力した後に操作される決定選択入力部 9 3 と、パスワード表示部 9 1 において入力対象とする桁を上位桁の戻す際に操作される戻り選択入力部 9 4 と、その時点においてキャラクタ情報テーブル（図 5 ）に記憶されている各キャラクタのレベル値の組み合わせに対応付けて図 1 0 のパスワードテーブルに記憶されているパスワードが表示される現在パスワード表示部 9 5 とが設けられている。

40

【 0 1 6 4 】

50

そして、S p 4 のステップにおいて、画面表示制限時間（本実施例では、通常設定の 60 秒、延長設定の場合には 75 秒）を画面表示制限時間タイマにセットし、該タイマのタイマカウントを開始する。尚、これら画面表示制限時間タイマによる残り時間は、残り時間表示部 90 に逐次更新表示されることで、入力操作を実施する遊技者に対して報知される。

【0165】

そして、S p 5 ～ S p 8 の各ステップを巡回実施することにより、各桁の数値受付けの有無（S p 5）、戻り選択入力部 94 の選択入力の有無（S p 6）、画面表示制限時間タイマのタイマアップ（S p 6）、決定選択入力部 93 の有無（S p 8）を監視する監視状態に移行する。

10

【0166】

そして、この監視状態において遊技者が、最上位の桁の数値を、テンキー表示部 92 に表示されている 0 ～ 9 の各数値の選択入力部を、十字キー操作部 40 の左右のキーを操作して指形状とされたカーソルを移動させて選択して反転表示させた後、中央のキーを操作して確定入力した場合には、該確定入力が S p 5 のステップにおいて検知されて S p 9 のステップに進み、該確定入力されることにより受付けた数値、例えば「3」を、RAM 108 の一時記憶領域に記憶するとともに、該受付けた数値である「3」をパスワード表示部 91 の最上位桁に反転表示にて表示し（図 20（b）参照）、該最上位桁が入力済みとなったことを遊技者に報知して、再度 S p 5 ～ S p 8 の監視状態に移行する。

【0167】

20

そして、遊技者により次の桁の数値が選択入力された場合にも同様に、該選択入力が S p 5 のステップにおいて検知されて、上述した S p 9 のステップが実施されることにより、下位の各桁の数値が順次入力されていく。

【0168】

つまり、本実施例のパスワード受付け処理の S p 5 において、本発明のパラメータ特定情報であるパスワードを遊技者から受付けており、該パスワード受付け処理の S p 5 のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ 100 によって、本発明のパラメータ特定情報受付け手段が形成されている。

【0169】

尚、これらパスワード受付け画面の表示中に、遊技者により、戻り選択入力部 94 の選択入力を実施された場合には、S p 5 ～ S p 8 の監視状態における S p 6 のステップにて該選択入力が検知されて S p 14 のステップに進み、その時点の入力対象としている桁の上位の桁に入力対象を移行する、具体的には、上位桁の反転表示を入力以前の通常表示に戻すとともに、RAM 108 の一時記憶領域に記憶されている当該桁の数値を初期値「0」に更新する桁戻し処理を実施する。よって、遊技者が戻り選択入力部 94 の選択入力を繰返し実施することで、1 桁ずつ最上位の桁まで入力対象を戻すことができる。但し、図 18 には示していないが、入力対象の桁が最上位の桁である時に戻り選択入力部 94 の選択入力がさらに実施された場合に演出制御用マイクロコンピュータ 100 は、パスワード受付け画面の表示を終了するとともに、再表示判定タイマをスタートさせることなく当該パスワード受付け処理を終了する。

30

40

【0170】

また、画面表示制限時間内にパスワード受付け画面において決定選択入力部 93 の選択入力が実施された場合には、S p 5 ～ S p 8 の監視状態における S p 8 のステップにて該選択入力が検知されて S p 10 のステップに進み、パスワード受付け画面の表示を終了した後、S p 11 のステップに進んで、該一時記憶領域に記憶されているパスワードと同一のパスワードに対応する各キャラクタのレベルを特定する。尚、全桁が「0」の初期値パスワードのパスワード受付け画面が表示されている場合において、各キャラクタのレベルを 0 から始めたい時には、改めて各桁の数値を選択して確定入力する必要がないので、その場合には、十字キー操作部 40 の左右のキーおよび上下キーを操作して指形状とされたカーソルを決定選択入力部 93 上に移動させて決定選択入力部 93 を選択入力すれば良い

50

。つまり、キャラクタのレベルを初期化する場合には、カーソルを移動して決定選択入力部 93 を選択入力すれば良い。

【0171】

また、ある桁が「0」であり、当該桁の入力をとばしたい場合には、上キーを操作して、指形状とされたカーソルを、パスワード表示部 91 上に移動するとともに、左右キーで入力を行いたい桁の上に移動して、該入力を行いたい桁上で中央キーを操作して入力対象とする桁を指定した後、下キーを操作してテンキー表示部 92 にカーソルを移動して、入力する数値を選択して入力を実施すれば良い。

【0172】

また、入力桁を戻したい場合には、前述した桁戻し処理の他、上記と同様に指形状とされたカーソルを、パスワード表示部 91 上に移動し、左右キーで入力を行いたい桁まで戻すことも可能である。

【0173】

具体的には、一時記憶領域に記憶されているパスワードと同一のパスワードがパスワードテーブル（図 10 参照）に存在するか否かを判定し、存在しない場合には該受付けたパスワードを無効として処理を終了、つまり、各キャラクタのレベルを変更せずに処理を終了し、同一のパスワードが存在する場合には、パスワードテーブルにおいて該同一のパスワードに対応して記憶されている各キャラクタのレベルを読み出して、キャラクタ情報テーブル（図 5 参照）の各キャラクタのレベル値に格納（記憶）してキャラクタ情報テーブルを更新した後、Sp12 のステップに進み、一時記憶領域に記憶されているパスワード（各桁の数値）を全て初期値である「0」にリセット（初期化）して当該パスワード受け処理を終了する。

【0174】

つまり、本発明のパラメータ更新手段を成す演出制御用マイクロコンピュータ 100 が実施する本実施例 1 のパスワード受け処理の Sp11 のステップにおいて、パラメータ特定情報受け手段となる Sp5 のステップにおけるパスワード（記パラメータ特定情報）の受けに応じて、キャラクタ情報テーブル（パラメータ記憶手段）に記憶されている各キャラクタのレベル（パラメータ）を、該受付けたパスワード（記パラメータ特定情報）から特定されるレベル（パラメータ）に更新している。

【0175】

一方、これら各桁の数値の入力途中または、上述した現在パスワードの確認のためにパスワード受け画面が表示されて何の入力操作が実施されていないときに、画面表示制限時間タイマがタイマアップした場合には、該画面表示制限時間タイマのタイマアップが Sp7 のステップにて検知されて Sp15 のステップに進むことで、パスワード受け画面の表示が終了されるとともに、その時点での RAM 108 の一時記憶領域に記憶されている各桁の数値（入力済みの桁の数値並びに未入力の桁の数値である「0」）の記憶を保持した後（Sp16）、再表示判定タイマをスタートさせて当該パスワード受け処理を終了する（Sp17）。

【0176】

つまり、本実施例のパスワード受け処理の Sp16 のステップにおいては、画面表示制限時間（表示期間）の経過によりパスワード受け画面（入力画面）の表示が終了した後において、該パスワード受け画面（入力画面）の表示期間中に入力を受付けた一時記憶領域の各桁の数値（識別情報）を記憶を保持しており、該 Sp16 のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ 100 によって、本発明の記憶保持手段が形成されている。

【0177】

また、本実施例のパスワード受け処理においては、所定の画面表示操作となるメニュー選択画面における「パスワード」の選択入力の受けに基づいて、パスワード（パラメータ特定情報）を入力するためのパスワード受け画面（入力画面）を表示するとともに、十字キー操作部 40（入力操作手段）により入力を受付けた各桁の数値（識別情報）を

10

20

30

40

50

パスワード受付画面（入力画面）に逐次表示し、パスワード（パラメータ特定情報）を構成する桁の数値（識別情報）の入力完了である「決定」の選択入力部の選択入力、または画面表示制限時間（所定の表示期間）の経過を条件として、該パスワード受付画面（入力画面）の表示を終了しており、該パスワード受付処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ１００によって本発明における入力画面表示制御手段が形成されている。

【０１７８】

すなわち、図２０（ｂ）に示すように、パスワード受付画面においてパスワードを構成する各桁の数値の入力中に、画面表示制限時間である６０秒（延長設定の場合は７５秒）が経過したときには、可変表示装置９におけるパスワード受付画面の表示が終了されて通常の演出表示が終了された飾り図柄の表示結果画面に戻ることになる（図２０（ｃ））。

10

【０１７９】

このように、パスワードを構成する各桁の数値の入力中にパスワード受付画面の表示が終了した場合において遊技者は、大きく時間を空けることなく、前述した画面表示操作を再度実施することで表示されるメニュー選択画面において「パスワード」の選択入力部を選択入力してパスワード受付画面を再表示させて、再度、パスワードを入力することになるが、パスワード受付画面の表示が終了してから再表示されるまでの時間が所定時間以内、つまり、パスワード受付画面の表示終了時においてＳｐ１７のステップにてスタートされる再表示判定タイマがタイマカウント中である６０秒（１分）以内である場合には、Ｓｐ１のステップにおいてＹｅｓと判定されることにより、前述のＳｐ２並びに

20

【０１８０】

一方、パスワード受付画面の表示が終了してから再表示されるまでの時間が所定時間、つまり、Ｓｐ１７のステップにてスタートされる再表示判定タイマにセットされる６０秒（１分）を超過しており、該再表示判定タイマのタイマカウントが終了している場合には、Ｓｐ１のステップにおいてＮｏと判定されることにより、前述のＳｐ１３のステップに移行することで、画面表示制限時間が通常設定の６０秒とされ、初期値パスワードに対応する全ての桁が「０」とされた図２０（ａ）に示すパスワード受付画面と同一の図２０（ｅ）に示すパスワード受付画面が、可変表示装置９に表示される。

30

【０１８１】

尚、本実施例では、画面表示操作を受付けた場合には、必ずメニュー選択画面を表示するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、再表示判定タイマがタイマカウント中に画面表示操作を受付けた場合には、メニュー選択画面を表示することなく、図２０（ｄ）に示すパスワード受付画面を表示するようにしても良い。

【０１８２】

40

また、遊技者が遊技終了時等において、その時点の各キャラクタのレベルの組み合わせに対応するパスワードが知りたい時には、前述したように、画面表示操作が有効とされる状態において画面表示操作を実施してメニュー選択画面を表示させ、「パスワード」の選択入力部を選択することで、その時点においてキャラクタ情報テーブルに記憶されている各キャラクタのレベルの組み合わせに対応するパスワードが、演出制御用マイクロコンピュータ１００（演出制御用ＣＰＵ１０１）によりパスワードテーブルに基づいて特定されて現在パスワード表示部９５に、図２０（ａ）に示すように表示されるので、その時点の各キャラクタのレベルの組み合わせに対応するパスワードを、簡便に取得することができる。

【０１８３】

50

尚、本実施例では、その時点の各キャラクタのレベルの組み合わせに対応するパスワード（現在パスワード）を、可変表示装置 9 に表示することにより出力するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらパスワード（現在パスワード）を遊技者がメモする必要がないように、パチンコ機 1 内にプリンタを内蔵してプリント出力するようにしても良いし、これらパスワード自体（数値）を表示或いは印刷出力すると、遊技者以外の他人がパスワードを知覚できてしまう可能性が高いので、これを防ぐこと目的として、遊技者が所持する携帯電話等のパスワードの記憶および該パスワードの表示が可能な携帯端末に対して、接触通信若しくは非接触通信（無線通信、赤外線通信等）によりパスワードデータを送信することにより、該携帯端末の画面に表示されるパスワードを見ながら遊技者が入力するようにしても良いし、或いは、これら携帯端末にパスワードデータを取り込むことができる、パスワードデータがシンボル化されたバーコード（１次元若しくは２次元）を可変表示装置 9 に表示し、携帯端末にて該バーコードを読み取ることにより該携帯端末に記憶されたパスワードを、入力時において該携帯端末の画面に表示させ、該表示させたパスワードを見ながら遊技者が入力するようにしても良い。

【 0 1 8 4 】

尚、本実施例では、前記パスワード受付け画面の表示中に、始動入力となされて演出制御コマンドを受信することにより、可変表示装置 9 にて演出表示を開示する必要がある場合には、S p 1 5 ~ S p 1 7 の各ステップの処理が実施されることにより、画面表示制限時間が経過していなくてもパスワード受付け画面の表示が終了され、該表示終了までに受付けたパスワードを構成する各桁の数値の一時記憶領域における記憶が保持されて、再表示判定タイマのタイマカウントがスタートされることで、再表示判定タイマがタイマアップするまでの１分以内にパスワード受付け画面が再表示された場合には、画面表示制限時間が経過した場合の再表示と同様に、一時記憶領域に記憶が保持されている、強制的に表示が終了されたパスワード受付け画面において入力した各桁の数値が、既に入力済みとされたパスワード受付け画面が再度表示される。尚、この際、再表示判定タイマを画面表示制限時間が経過した場合と同じではなく、それよりも長い期間、例えば２分等を設定しても良い。

【 0 1 8 5 】

次に、遊技者が、前述したメニュー選択画面において「キャラクタ選択」の選択入力部が選択されることにより、演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0（演出制御用 C P U 1 0 1）が実施するキャラクタ選択受付け処理において、キャラクタを選択する場合の流れについて、図 2 1 に基づいて以下に説明すると、本実施例のパチンコ機 1 では、予め記憶されている複数のキャラクタ、具体的には、キャラクタ A、キャラクタ B、キャラクタ C、キャラクタ A の別キャラクタであるキャラクタ A'、キャラクタ B の別キャラクタであるキャラクタ B'、キャラクタ C の別キャラクタであるキャラクタ C'、プレミアムキャラクタ P の内、レベルを向上させる対象を遊技者が選択できるようになっている。

【 0 1 8 6 】

つまり、本実施例のキャラクタ選択受付け処理においては、複数のキャラクタであるキャラクタ A、A'、B、B'、C、C'、P の内から、遊技者が所望するキャラクタの選択を受付けており、該キャラクタ選択受付け処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 によって、本発明におけるキャラクタ選択受付手段が形成されている。

【 0 1 8 7 】

但し、プレミアムキャラクタ P が選択可能とされるのは、図 8 の対決リーチ決定用テーブル（キャラクタ A 選択、大当たり時）に示すように、キャラクタ A（A'）とキャラクタ B（B'）とキャラクタ C（C'）のレベルが全て 7 7 で、表示結果が大当たりとなるときであって、スーパーリーチとして対決リーチが選択されたときにのみ決定されるキャラクタ P による図 2 4 に示すプレミアムリーチが実施された場合に限られており、該キャラクタ P によるプレミアムリーチが実施されたときには、キャラクタ情報テーブルのキャラクタ P に対応する選択可否データが「0（選択不可）」から「1（選択可）」に更新されることで、該キャラクタ P が選択可能とされる。

【0188】

尚、キャラクタPを選択しているときに、該キャラクタPによる対決リーチの内、特定の対決リーチ（本実施例では、キャラクタPとキャラクタA（A'）とキャラクタB（B'）とキャラクタC（C'）の合体技）が実施され、該対決リーチにおいて負けたとき、つまり、表示結果がハズレとなったときには、キャラクタPの選択が無効とされ、該キャラクタP以外のキャラクタで、その時点で選択可能な他のキャラクタの内、最もレベルの低いキャラクタが、キャラクタPに代え自動選択されるとともに、キャラクタPが選択不能とされる。

【0189】

また、キャラクタAの別キャラクタであるキャラクタA'、キャラクタBの別キャラクタであるキャラクタB'、キャラクタCの別キャラクタであるキャラクタC'は、いずれも、対応するキャラクタA、キャラクタB、キャラクタCのレベルが所定値である100に達したことが、後述する演出制御プロセス処理（図17）におけるSs7において判定されることで、Ss13のステップにおいて、キャラクタの交代を遊技者に報知するキャラクタ更新演出が実施されるとともに、当該100に達したキャラクタ（キャラクタA、キャラクタB、キャラクタC）に対応する別キャラクタ（キャラクタA'、キャラクタB'、キャラクタC'）に対応するキャラクタ情報テーブルの選択可否データが「0（選択不可）」から「1（選択可）」に更新されることで、該別キャラクタ（キャラクタA'、キャラクタB'、キャラクタC'）が選択可能とされる一方、該100に達したキャラクタ（キャラクタA、キャラクタB、キャラクタC）に対応するキャラクタ情報テーブルの選択可否データが「1（選択可）」から「0（選択不可）」に更新される。

【0190】

つまり、本実施例の演出制御プロセス処理のSs13のステップにおいて、レベル（パラメータ）が所定値である100に達したことを条件として、該レベル（パラメータ）が100に達したキャラクタA、B、Cに代えて該キャラクタA、B、C（複数のキャラクタ）と異なる別キャラクタであるキャラクタA'、B'、C'のキャラクタ選択受け付け処理（キャラクタ選択受付手段）による選択を可能化しており、該演出制御プロセス処理のSs13を実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明における別キャラクタ選択可能化手段が形成されている。

【0191】

すなわち、「キャラクタ選択」の選択入力部が選択されたときに演出制御用マイクロコンピュータ100（演出制御用CPU101）は、その時点においてキャラクタ情報テーブルの選択可否データに「1（選択可）」が記憶されているキャラクタを、その時点において選択可能なキャラクタとして特定し、該特定した各キャラクタの表示を含み、各キャラクタが選択可能とされた図21（a）～（c）に示す各キャラクタ選択画面を可変表示装置9に表示して、遊技者からレベルの向上対象とするキャラクタの選択を受付ける。

【0192】

具体的に、例えば、その時点のキャラクタ情報テーブルにおいて、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタCに対応する選択可否データのみが「1（選択可）」とされている場合には、図21（a）に示すように、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタCの3つのキャラクタが個々にアイコン化表示されて選択可能とされたキャラクタ選択画面が表示される。

【0193】

尚、本実施例のキャラクタ選択画面においては、指形状とされたカーソルが移動されることにより、その時点において選択可能とされたキャラクタの表示のみが明るく表示され、その例外のキャラクタの表示は暗く表示されることで、選択しようとしているキャラクタがどれであるかを遊技者が目視にて容易に確認できるようになっている。

【0194】

また、上述したように、図24に示すキャラクタPによるプレミアムリーチが実施されることにより、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタCに加えて、キャラクタPに対

10

20

30

40

50

応する選択可否データが「1（選択可）」とされている場合には、図21（b）に示すように、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタC、キャラクタPの4つのキャラクタが個々にアイコン化表示されて選択可能とされたキャラクタ選択画面が表示される。

【0195】

また、上述したように、例えばキャラクタAのレベルが100に達することで、キャラクタA'、キャラクタB、キャラクタCに対応する選択可否データが「1（選択可）」とされている場合には、図21（c）に示すように、キャラクタA'、キャラクタB、キャラクタCの3つのキャラクタが個々にアイコン化表示されて選択可能とされたキャラクタ選択画面が表示される。

【0196】

10

そして、これらの各キャラクタ選択画面において遊技者が、レベルの向上をさせたいキャラクタを、キャラクタ選択画面に表示された複数のキャラクタの中から、十字キー操作部40の操作により指形状とされたカーソルを移動させて明表示させた後、十字キー操作部40の中央部にある中央キーの入力による決定操作を実施することで、キャラクタ情報テーブルの該選択されたキャラクタに対応する現在選択のデータのみが「1」に、その他のデータが「0」に更新されることで、その時点において遊技者によりレベル向上の対象して選択されたキャラクタが特定できるように登録される。

【0197】

ここで、本実施例のパチンコ機1において、始動入賞により特別図柄表示器8に特別図柄が可変表示されるとともに、これら特別図柄の可変表示と連動して変動表示部9に飾り図柄やキャラクタによる演出表示が表示される流れについて、図11～図15の処理フロー図を用いて以下に説明する。

20

【0198】

遊技制御用マイクロコンピュータ560は、例えば、2ミリ秒毎のタイマ割り込み等で、図11のフローチャートに示す特別図柄プロセス処理を開始する。

【0199】

遊技制御用マイクロコンピュータ560は、まず、始動入賞口13、14への始動入賞の有無を判定する（S111）。始動入賞があった場合にはS112のステップに進み、入賞処理を実行し、始動入賞が無い場合には、入賞処理をスキップする。

【0200】

30

S112の入賞処理においては、図12に示すように、RAM55内の所定領域に形成された特図保留メモリ領域の保留数（特別図柄保留記憶表示器18の保留記憶数に同じ）が上限値の4以上であるか否かを判別する（S201）。

【0201】

そして、保留数が4以上であれば、今回の入賞による特図ゲームの始動は無効として該入賞処理を終了する一方、保留数が上限値の4未満である場合にはS202のステップに進み、乱数回路503を起動して乱数値を抽出する。次に、抽出した乱数値を前述の特図保留メモリの空エントリの先頭にセットする（S203）。

【0202】

次に、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、RAM55内の所定領域に記憶されている特図処理選択フラグの値に基づいて、図11に示すS100～S107の8つの処理のうちのいずれかを選択する。

40

【0203】

まず、ステップS100の特別図柄通常処理は、特図処理選択フラグが初期値「0」のときに実行される処理である。この処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特図保留メモリに保留情報が格納されているか否かを判別し、格納されているときに、第2～第4エントリの各保留情報を1エントリずつ上位にシフトし、新たに第1エントリに格納された乱数値を読み出し、特図処理選択フラグの値を「1」に更新する。

【0204】

また、ステップS101の特別図柄停止図柄設定処理は、特図処理選択フラグの値が「

50

1」の場合に実行され、特図ゲームの表示結果を事前決定する処理である。この処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特図保留メモリの第1エントリに保持されている乱数値を用いて、表示結果を決定（事前決定）する。具体的には、図14に示すように、その時点での遊技状態（確変フラグ、時短フラグの内容で特定される確変状態、時短状態等）に応じたRAM55内に記憶されている図示しない大当たり判定テーブルを選択し（S301）、ステップS100で特図保留メモリの第1エントリから読み出した乱数値を選択した抽選テーブルに適用して、大当たりか否かを事前（特図ゲームが開始する前に）判定する（S302）。

【0205】

該判定結果が大当たりの場合にはS303からS304のステップに進んで、さらに、乱数回路503を起動して乱数値を抽出して、図示しないRAM55内の確定図柄判定テーブルに適用して大当たりの表示結果（最終停止図柄の組み合わせ）を決定する（S304）。一方、ハズレの場合には、S305のステップに進んで、各図柄について乱数値を抽出して、確定図柄判定テーブルに適用して、特別図柄表示器8に表示する表示結果（確定図柄）を決定した後、特図処理選択フラグの値を「2」に更新する（S306）。

【0206】

ステップS102の変動表示パターン設定処理は、特図処理選択フラグが「2」の場合に実行される処理である。この処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特図ゲームを行う際に使用する変動表示パターン（通常変動、ノーマルリーチ、スーパーリーチのいずれか）を、図示しないRAM55内の変動表示パターン判定テーブルに格納されている変動表示パターンの内から選択する。

【0207】

この変動表示パターン設定処理において、図15に示すように、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、RAM55内に確変状態であることを示す確変フラグ又は時短状態であることを示す時短フラグがセットされているか否か、即ち、特図の変動表示による特図ゲームにおける変動時間を通常よりも短くする時短制御処理が有効状態にされているか否かを判別する（S401）。

【0208】

確変フラグ又は時短フラグがオンの場合には、S402のステップに進んで、時短用の変動表示パターンで、且つ、ステップS101で設定した当たりハズレを導出可能なもののうちから1つを、例えば乱数を発生させる等して選択する。

【0209】

一方、確変フラグと時短フラグとが共にオフの状態にあるときには、S403のステップに進み、通常の変動表示パターンのうちで、且つ、ステップS101で設定した最終停止図柄を導出可能なものの内から1つを、例えば乱数を発生させる等して選択する。

【0210】

続いて、特図変動時間タイマに、選択した変動表示パターンに割り当てられている総変動時間に相当するカウント値を設定する（S404）。

【0211】

そして、特図ゲームの開始と最終停止図柄と変動表示パターン（通常変動、ノーマルリーチ、スーパーリーチの種別、但し、ノーマルリーチの場合には、複数のノーマルリーチの内のどのノーマルリーチとするかの情報を含む）とを指定する制御コードとを指示する演出制御コマンドを成す変動開始コマンドと、3つの確定図柄（最終停止飾り図柄）を指定する最終停止図柄指定コマンドとを、演出制御基板80に送信した後（S405）、特図処理選択フラグの値を「3」に更新する（S406）。

【0212】

このS405にて送信されたコマンドは、演出制御基板80に受信される。演出制御基板80の演出制御用マイクロコンピュータ100は、図16に示す演出制御メイン処理を実施することにより、該受信した受信コマンドに含まれている情報から、可変表示装置9における可変表示に使用する表示制御データを特定し、この表示制御データと変動表示パ

10

20

30

40

50

ターンが規定するタイムスケジュールに沿って、可変表示装置 9 を構成する液晶表示器に飾り図柄が変動してから停止するまでの演出映像を含む画像を表示し、受信した最終停止図柄指定コマンドから、左・中・右の各確定図柄を判別するとともに、受信コマンドに応じた演出音をスピーカー 27 から出力する。

【0213】

また、演出制御基板 80 が、演出表示制御を行っている間、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、図 11 のステップ S103 の特別図柄変動処理を繰り返して実行する。なお、この処理は、特図処理選択フラグの値が「3」の場合に実行される処理である。この処理では、図 13 に示すように、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、特図変動時間タイマのカウント値を 1 だけ減算する (S601)。続いて、特図変動時間タイマの値が 0 であるか否か、すなわち、特別図柄を設定された変動時間だけ変動させたか否かが判別される (S602)。

10

【0214】

特図変動時間タイマ = 0 と判別された場合には、1 回の特図ゲームが丁度終了したタイミングであるので、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、S603 のステップに進んで、特図処理選択フラグを「4」とする (S603)。

【0215】

一方、ステップ S602 で特図変動時間タイマ = 0 ではないと判断されたときには、今回の割り込み処理を終了する。

【0216】

20

図 11 のステップ S104 の特別図柄停止設定処理は、特図処理選択フラグの値が「4」の場合に実行される処理である。この処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、演出制御基板 80 に、確定コマンドを送信する。また、特図ゲームの終了に同期して、動作する必要がある各部に特図ゲームの終了を通知する。さらに、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、最終停止図柄が当りに相当する場合には、大当たりフラグを設定 (セット) し、特図処理選択フラグを「5」に更新し、ハズレに相当する場合には、特図処理選択フラグを「0」に更新する。

【0217】

尚、演出制御基板 80 の演出制御用マイクロコンピュータ 100 は、ステップ S104 の特別図柄停止設定処理において送出された確定コマンドを受信すると、特別図柄の確定表示 (飾り図柄の変動を停止する表示) を実行する。

30

【0218】

図 11 のステップ S105 の大入賞口開放前処理は、特図処理選択フラグの値が「5」の場合に実行される処理である。この処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、特別可変入賞装置の開閉板 20 を開成する前の演出を行うための処理、例えば、第 1 回目の開放前や開放処理間のインターバル演出等の処理を行う。特別可変入賞装置の開閉板 20 を開成するタイミングになると、特図処理選択フラグの値を「6」に更新する。

【0219】

図 11 のステップ S106 の大入賞口開放中処理は、特図処理選択フラグの値が「6」の場合に実行される処理である。この処理では、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、開放された特別可変入賞装置への遊技球の入賞処理、開放時間の計測処理、演出制御基板 80 を介した表示制御等を行う。遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、入賞球数が所定数に達するか開放時間が所定時間に達すると、特図処理選択フラグの値を更新する。遊技制御用マイクロコンピュータ 560 は、1 回の大当たりについて、特別可変入賞装置の開閉板 20 の開成回数をカウントしており、特図処理選択フラグを更新する際に、開放回数が、例えば 15 回に達していれば、大当たり状態を終了する条件が成立したとして特図処理選択フラグの値を「7」とし、開成回数が 15 回に達していなければ、開閉板 20 を一旦閉成した後、特定入賞領域 (V ポケット) への遊技球の通過があったか否か (V 入賞の有無) を判別し、通過があったなら、特図処理選択フラグを「5」に、無しなら「7

40

50

」とする。これにより、大当たり状態にあっては、前述したように、特別可変入賞装置の開閉が最大１５回繰り返されることになる。

【０２２０】

図１１のステップＳ１０７の大当たり終了処理は、特図処理選択フラグの値が「７」の場合に実行される処理であり、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、大当たり状態を終了させる処理を行い、特図処理選択フラグの値を「０」とする。

【０２２１】

つまり、本実施例の遊技制御用マイクロコンピュータ５６０が搭載された遊技制御基板３１は、演出制御基板８０と可変表示装置９における演出表示結果である飾り図柄の表示結果が、特定の表示結果である大当たり図柄であるときに遊技者にとって有利な特定遊技状態である大当たり状態に制御しており、該遊技制御基板３１によって本発明の制御手段が構成されている。

10

【０２２２】

以下、本実施例のパチンコ機１の可変表示装置９に、各キャラクタによる演出表示が表示される流れについて詳述する。

【０２２３】

図１６は、演出制御基板８０に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ１００（具体的には、演出制御用ＣＰＵ１０１）が実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【０２２４】

20

演出制御用マイクロコンピュータ１００は、電源が投入されると、メイン処理の実行を開始する。メイン処理では、まず、ＲＡＭ領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔（例えば、２ｍｓ）を決めるためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う（Ｓ７０１）。

【０２２５】

そして、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、タイマ割込フラグの監視（Ｓ７０２）を行うループ処理に移行する。タイマ割込が発生すると、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、タイマ割込処理においてタイマ割込フラグをセットする。本実施例のメイン処理において、タイマ割込フラグがセットされていたら、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、そのフラグをクリアし（Ｓ７０３）、コマンド解析処理を実行する。

30

【０２２６】

この本実施例のコマンド解析処理において、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、主基板３１から受信した演出制御コマンドを解析し、変動表示パターンが通常変動、ノーマルリーチ、スーパーリーチのいずれであるかや、確定図柄（最終停止飾り図柄）が何であるかにより、大当たりであるかハズレであるか等を特定する処理等を実行する（コマンド解析処理：Ｓ７０４）。

【０２２７】

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、図１７に示す演出制御プロセス処理を実行する（Ｓ７０５）。該演出制御プロセス処理では、コマンド解析処理における解析結果に応じて、可変表示装置９に表示する演出内容を決定し、該決定した演出内容を可変表示装置９に表示する表示制御等を実行する。

40

【０２２８】

そして、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、所定の乱数、具体的には、図６（ａ）に示すリーチパターン決定用テーブルにおけるリーチパターン決定用の乱数値や、図６（ｂ）に示す修行リーチ決定用テーブルにおける修行リーチ決定用の乱数値や、図７～図９に例示する各対決リーチ決定用テーブルにおける対決リーチ決定用の乱数値を生成するためのカウンタのカウント値を更新する乱数更新処理を実行する（Ｓ７０６）。さらに、可変表示装置９等の演出装置を用いて報知を行う報知制御処理を実行する（Ｓ７０７）。その後、ステップＳ７０２に移行する。

【０２２９】

50

また、図 16 に示す各処理によって演出制御用マイクロコンピュータ 100 は、演出制御コマンドに回答して、図示しない C G R O M に格納されている表示制御データ（プロセステーブル）の内から、受信した演出制御コマンドに対応する変動表示パターン（通常変動、ノーマルリーチ）、または、受信した演出制御コマンドに対応し、演出制御プロセス処理にて決定した演出内容の変動表示パターンに対応するものを読み出す。そして、カウンタ（タイマ）をリスタートして、変動開始からの経過時間の計時を開始する。

【0230】

尚、この表示制御データを成すプロセステーブルには、プロセスタイマ設定値と表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび生成する音出音を特定するための演出音コードの組み合わせが複数集まったデータで構成されている。表示制御実行データには、変動

10

【0231】

そして、該変動表示パターン用の図示しない速度・方向テーブルを参照し、変動開始後の経過時間を読み出して、その時点で表示すべき画像が特別図柄であるか演出画像であるか、その変動方向と速度、アニメーション表示の有無を判別する。続いて、表示領域サイズデータテーブルを参照して、変動方向に対する抽出図柄数を求める。

【0232】

次に、抽出図柄数と現在の変動表示の状態から、抽出する図柄（飾り図柄又は演出画像）を特定する。アニメーション表示無しならば、各図柄について基準となる表示態様の画像を特定し、アニメーション表示有りならば、各図柄について各表示態様の画像を特定する。

20

【0233】

次に、特定された飾り図柄（0～9）を、対応する拡大率、回転角度で、予め指定されている配列（縦並びや予横並び）で、仮想的に配置する。なお、この段階で画像データを実際に配列する必要はない。

【0234】

次に、仮想的に配置した画像上の表示領域の位置を、直前の位置、移動速度、移動方向、アニメ変動の有無から特定した後、仮想的に配置した画像上の表示領域の内部の範囲（表示する範囲）を、表示領域の位置とサイズとに基づいて特定する。

【0235】

30

また、前記にて特定した飾り図柄と経過時間のデータから、表示対象の図柄（飾り図柄とキャラクタ、また、場合により演出画像データそれぞれ）が格納されているアドレスを、図示しないインデックスデータテーブルを参照して求める。

【0236】

次に、求めた展開すべき画像データのアドレス、配置、拡大率・縮小率、透過率（予め設定されている）、クリッピング範囲などを特定する、即ち、表示対象画像を特定する描画コマンド又はノ及びアトリビュートデータを生成し、V D P 109 に送信する。

【0237】

V D P 109 は、これら指示された描画コマンド又はアトリビュートで特定される画像の画像データ（指定されたアドレスに格納されている画像データ）を図示しない C G R O M に格納されている画像データの中から抽出する。

40

【0238】

さらに、読み出した画像データを拡大・縮小・回転・透過処理を行って配置し直して、ワークメモリ上に展開する。

【0239】

次に、配置した画像データを通知されたクリッピング範囲でクリッピングして、図示しない V R A M に格納する。

【0240】

演出制御用マイクロコンピュータ 100 と V D P 109 とは、上述の処理を、左図柄、中図柄、右図柄のそれぞれについて実行し、最終的に 1 画面分の画像を合成することで、

50

可変表示装置 9 にこれら合成された画像が表示される。

【 0 2 4 1 】

尚、演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 は、プロセステーブルの表示制御実行データにもとづく制御と同様に、プロセスタイマ設定値に設定されている時間だけランプ制御実行データにもとづいて各種ランプの点灯状態を制御し、演出音コードを音声出力基板 7 0 に出力することで、可変表示装置 9 における各種の演出パターン、具体的には、通常演出や、ノーマルリーチや、各種スーパーリーチに応じた演出表示に連動して、各天枠ランプ 2 8 a、左枠ランプ 2 8 b および右枠ランプ 2 8 c や装飾ランプ 2 5 が点灯制御されるとともに、演出パターンの進行に合致した演出音が音声入出力基板 7 0 において生成されて出力される。

10

【 0 2 4 2 】

ここで、本実施例のパチンコ機 1 において発生するスーパーリーチにおいて、各キャラクタの本発明のパラメータとなるレベルに応じた、異なる演出のスーパーリーチが決定される、図 1 6 に示す演出制御メイン処理のステップ 7 0 5 において実施される本実施例の演出制御プロセス処理について、図 1 7 に基づいて以下に詳述する。

【 0 2 4 3 】

本実施例の演出制御プロセス処理において演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 は、まず、S 7 0 4 のコマンド解析処理にて特定した確定図柄（最終停止飾り図柄）が大当たりであるか或いはハズレであるかを判定する（S s 1）。

【 0 2 4 4 】

20

そして、確定図柄（最終停止飾り図柄）がハズレ図柄である場合には S s 2 のステップに進み、S 7 0 4 のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンがノーマルリーチまたはスーパーリーチであるか否かを判定する。

【 0 2 4 5 】

そして、ノーマルリーチまたはスーパーリーチではない場合、つまり、通常変動である場合には、S s 1 0 のステップに進んで、前述したように C G R O M に格納されている表示制御データに基づく表示制御や各種ランプの点灯制御並びに演出音コードの音声出力基板 7 0 への出力による演出音制御を実施して、通常変動の演出制御を実施し、主基板 3 1 からの確定コマンドの受信に応じて、コマンド解析処理にて特定したハズレの確定図柄（最終停止飾り図柄）を可変表示装置 9 に表示結果として表示するとともに、R A M 1 0 8 の演出表示カウンタに 1 を加算更新するハズレ変動演出制御処理を実施した後、S s 8 のレベル値減算処理を実施して、当該演出制御プロセス処理を終了する。

30

【 0 2 4 6 】

この本実施例の S s 8 のステップにおけるレベル値減算処理は、上述のように、ハズレ変動演出制御処理にて加算更新された後の演出表示カウンタが所定値（本実施例では 5 0 ）に達しているかを判定し、達していない場合には、レベルの減算を行うことなく該レベル値減算処理を終了する一方、達している場合には、その時点において選択されているキャラクタ、つまり、キャラクタ情報テーブルにおいて、現在選択のデータとして「1」が記憶されているキャラクタに対応するレベル値から所定の減算値であるレベル 1 を減算更新するとともに、該演出表示カウンタをリセットする。

40

【 0 2 4 7 】

すなわち、本実施例では、各キャラクタのレベルは、後述する修行リーチが実施されることによりアップするだけでなく、図 2 7 に示すように、修行リーチが実施されてレベルの向上があつてから、所定の回数（5 0 回）の演出表示が実施された場合には、例えばレベル 2 5 がレベル 2 4 となるようにレベル 1 が減算されることで、キャラクタのレベルが低下するようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、本実施例の S s 8 のレベル値減算処理を除くことで、レベルの低下がなされないパチンコ機 1 としても良い。

【 0 2 4 8 】

つまり、本実施例のレベル値減算処理においては、パラメータ記憶手段となるキャラク

50

タ情報テーブルに記憶されている、キャラクタ選択受付処理（キャラクタ選択受付手段）にて選択されたキャラクタのレベル（パラメータ）を遊技状況に応じて減算更新しており、該レベル値減算処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ１００によって、本発明のパラメータ更新手段が形成されている。

【０２４９】

一方、Ｓｓ２の判定において、Ｓ７０４のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンが各種ノーマルリーチまたはスーパーリーチである場合には、Ｓｓ３のステップに進んで、リーチパターン決定処理を実行する。

【０２５０】

この本実施例のリーチパターン決定処理においては、Ｓ７０４のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンがノーマルリーチである場合には、新たにリーチパターンを決定することなく当該処理を終了する一方、Ｓ７０４のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンがスーパーリーチである場合において、Ｓ７０６の乱数更新処理にて更新されたカウンタ値に基づくリーチパターン決定用の乱数値を取得、つまり、図６（ａ）に示すリーチパターン決定用テーブルに格納されている１～６の範囲内の１つの数値を取得し、取得した乱数値に該当するスーパーリーチの種別を、当該スーパーリーチにおいて実施するスーパーリーチの種別として決定する。

10

【０２５１】

具体的には、リーチパターン決定用テーブルの内、最終的な表示結果がハズレとなるので、ハズレ時のリーチパターン決定用テーブルに格納されているデータを対象として選択を実施するとともに、取得した乱数値が、例えば５であれば、該乱数値である５に対応してハズレ時のリーチパターン決定用テーブルに格納されている種別である修行リーチを、実施するスーパーリーチの種別として決定し、取得した乱数値が、例えば６であれば、該乱数値である６に対応してハズレ時のリーチパターン決定用テーブルに格納されている種別である対決リーチを、実施するスーパーリーチの種別として決定する。

20

【０２５２】

このように、本実施例では、最終的に大当たりである場合に使用されるリーチパターン決定用テーブルと、最終的にハズレとなる場合に使用されるリーチパターン決定用テーブルが、図６（ａ）に示すように異なり、各種別に対応して格納される乱数値の範囲が、例えば、最終的に大当たりである場合には、スーパーリーチＢや対決リーチが出現し易く、最終的にハズレである場合には、スーパーリーチＡが出現し易いように、大当たり時とハズレ時とで異なるように設定されることで、スーパーリーチＢが出現した場合には大当たりになるかもしれないという、遊技者の大当たりへの期待感を向上できるようになっている。

30

【０２５３】

また、修行リーチの種別は、ハズレ時のリーチパターン決定用テーブルにのみ存在するので、最終的に大当たりとなる場合には、修行リーチは発生しないこととなるが、修行リーチが発生した場合（すなわち、ハズレが確定することになる）には、後述するように、その時点において選択しているキャラクタのレベルが向上するという特典が与えられるようになっている。

【０２５４】

このようにして、スーパーリーチの種別を決定した後、Ｓｓ４のステップに進んで、Ｓｓ３のリーチパターン決定処理にて決定した種別が、修行リーチであるか否かを判定する。

40

【０２５５】

リーチパターン決定処理にて決定した種別が修行リーチである場合にはＳｓ１１のステップに進み、該修行リーチにおいて実施する修行の内容（種別）を決定する修行パターン決定処理を実行する。

【０２５６】

この本実施例の修行パターン決定処理においては、Ｓ７０６の乱数更新処理にて更新されたカウンタ値に基づく修行リーチ決定用の乱数値を取得、つまり、図６（ｂ）に示す修

50

行リーチ決定用テーブルにおいて、各修行の種別に対応して格納されている1～10の範囲内の1つの数値を取得し、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタの種別と、取得した乱数値とに該当する修行種別（精神修行、技修行、体力修行）を、当該修行リーチにおいて実施する修行種別として決定する。

【0257】

具体的には、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタAであって、取得した修行種別決定用乱数値が3であれば、該乱数値である3が該当する精神修行リーチを、実施する修行リーチの種別として決定するとともに、該精神修行リーチを実施することにより当該キャラクタAのレベルをアップするアップ値を1として決定する。

10

【0258】

また、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタB'であって、取得した修行種別決定用乱数値が8であれば、該乱数値である8が該当する体力修行リーチを、実施する修行リーチの種別として決定するとともに、該体力修行リーチを実施することにより当該キャラクタB'のレベルをアップするアップ値を7として決定する。

【0259】

尚、本実施例の修行リーチ決定用テーブルにおいては、図6(b)に示すように、修行リーチの種別に対応する乱数値の範囲が、各キャラクタの種別毎に異なるように設定されることで、キャラクタA(A')、キャラクタB(B')、キャラクタC(C')とで、発生し(決定され)易い修行の種別が、それぞれ異なるようになっているとともに、発生し(決定され)易い修行の種別において付与されるアップ値が低く、発生し(決定され)難しい修行の種別において付与されるアップ値が高くなるように設定されている。

20

【0260】

つまり、キャラクタA(A')では精神修行リーチが発生し(決定され)易く、キャラクタB(B')では技修行リーチが発生し(決定され)易く、キャラクタC(C')では体力修行リーチが発生し(決定され)易くなっており、これらの発生し(決定され)易い修行リーチによっては、低い1レベルまたは2レベル(別キャラクタ)がアップ値とされるのに対し、キャラクタA(A')では体力修行リーチが発生し(決定され)難しく、キャラクタB(B')では精神修行リーチが発生し(決定され)難しく、キャラクタC(C')では技修行リーチが発生し(決定され)難しくなっており、これらの発生し(決定され)難しい修行リーチによっては、高い10レベルがアップ値とされており、各キャラクタの性格において得意な修行と不得意な修行が異なり、得意な修行では、なかなかレベルが向上しないが、不得意な修行では、大きくレベルが向上するという物語性が付与されている。

30

【0261】

また、本実施例においては、遊技者により選択されるキャラクタとして、上述したように、キャラクタPによるプレミアムリーチが発生した場合には、該キャラクタPも追加されるようになるので、その時点においてキャラクタPが選択されている場合には、修行リーチ決定用テーブルのキャラクタPに対応する各乱数値により、他のキャラクタの場合と同様に修行リーチの種別が決定されるが、キャラクタPは、選択可能とされる機会が非常に少なく、且つ、前述したように、その選択が無効とされる場合があることから、修行リーチによって付与されるアップ値が、他のキャラクタの場合よりも高いもの(最大で20レベル)とされている。

40

【0262】

尚、本実施例では、最終的な表示結果が大当たりであるかハズレであるかにかかわらず、同一の修行リーチ決定用テーブルを使用するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら修行リーチ決定用テーブルを、図6(a)に示すリーチパターン決定用テーブルと同様に、大当たり時とハズレ時とで、異なる修行リーチ決定用テーブルを用いるようにしても良い。

【0263】

50

そして、S s 6のステップに進んで、S s 3のステップ並びにS s 11のステップにて決定された種別の修行リーチの演出制御（表示制御データに基づく表示制御、点灯制御、演出音制御）を実施するとともに、実施した修行リーチの種別に応じたアップ値を加算更新（キャラクタ情報テーブルにおいて現在選択に「1」が記憶されているキャラクタのレベル値にアップ値を加算更新）するハズレリーチ演出制御処理を実行することで、可変表示装置9に、該種別の修行リーチの演出表示が、図22に示すように表示される。尚、本実施例では、ハズレリーチ演出制御処理にてアップ値の加算更新を実施したときには、RAM108の演出表示カウンタがリセットされ、アップ値を加算更新しないときには、RAM108の演出表示カウンタに1が加算更新される。

【0264】

10

つまり、本実施例のハズレリーチ演出制御処理においては、パラメータ記憶手段となるキャラクタ情報テーブルに記憶されている、キャラクタ選択受け付け処理（キャラクタ選択受付手段）にて選択されたキャラクタのレベル（パラメータ）を、修行リーチ決定用テーブル（更新条件記憶手段）に記憶されている更新条件に基づき、遊技状況に応じて加算更新しており、該ハズレリーチ演出制御処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明のパラメータ更新手段が形成されている。

【0265】

ここで、図22は、本実施例のキャラクタAを遊技者が選択しているときに出現する各修行リーチの可変表示装置9における表示画面の変化を示すものであり、初めに両側の飾り図柄として同一の飾り図柄（例えば7）が揃う表示がなされて「リーチ」の文字表示がなされた後、スーパーリーチへ移行することを示す演出として、図22（b）に示すように、その時点において選択しているキャラクタAとそのレベル値とが表示される。

20

【0266】

そして、S s 11のステップにて決定された種別の修行リーチが精神修行リーチであれば、図22（c）に示すように、該キャラクタAが滝に打たれて修行する精神修行演出画像が可変表示装置9に表示された後、該キャラクタAの精神修行リーチにおいて付与されるアップ値である1レベルと加算後のレベル値とを含む図22（d）のレベルアップ画面が表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図22（i）に示すハズレ画面が表示される演出表示が表示される。

【0267】

30

また、S s 11のステップにて決定された種別の修行リーチが技修行リーチであれば、図22（e）に示すように、該キャラクタAが空中を飛翔する虫を手拳にて射止める技修行演出画像が可変表示装置9に表示された後、該キャラクタAの技修行リーチにおいて付与されるアップ値である5レベルと加算後のレベル値とを含む図22（f）のレベルアップ画面が表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図22（i）に示すハズレ画面が表示される演出表示が表示される。

【0268】

また、S s 11のステップにて決定された種別の修行リーチが体力修行リーチであれば、図22（g）に示すように、該キャラクタAが片手による大きな石の持ち上げを繰り返す体力修行演出画像が可変表示装置9に表示された後、該キャラクタAの体力修行リーチにおいて付与されるアップ値である10レベルと加算後のレベル値とを含む図22（h）のレベルアップ画面が表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図22（i）に示すハズレ画面が表示される演出表示が表示される。

40

【0269】

また、図23は、本実施例のキャラクタBを遊技者が選択しているときに出現する精神修行リーチの可変表示装置9における表示画面の変化を示すものであり、キャラクタAの場合と同様に、初めに両側の飾り図柄として同一の飾り図柄（例えば7）が揃う表示がなされて「リーチ」の文字表示がなされた後、スーパーリーチへ移行することを示す演出として、図23（b）に示すように、その時点において選択しているキャラクタBとそのレベル値とが表示される。

50

【0270】

そして、S s 1 1のステップにて決定された種別の修行リーチが、例えば、精神修行リーチであれば、図23(c)に示すように、該キャラクタBが滝に打たれて修行する精神修行演出画像が可変表示装置9に表示された後、該キャラクタBの精神修行リーチにおいて付与されるアップ値である10レベルと加算後のレベル値とを含む図23(d)のレベルアップ画面が表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図23(i)に示すハズレ画面が表示される演出表示が表示される。

【0271】

つまり、同一の種別の修行リーチであっても、その時点において選択しているキャラクタが異なれば、付与されるアップ値が異なるので、修行リーチの種別と選択しているキャラクタとの組み合わせにより、キャラクタのレベルアップの度合いが異なることから、遊技者が、適宜にレベルアップさせる対象とするキャラクタを変更することで、キャラクタのレベルアップの度合いを向上できる可能性があり、これらキャラクタを選択することの興趣が付与されている。

【0272】

そして、S s 6のハズレリーチ演出制御処理の実施後にS s 7のステップに進み、該ハズレリーチ演出制御処理によって修行リーチが実施された場合において、該修行リーチの実施により付与されたアップ値の加算後のレベル値が、100に達しているか否かを判定し、100に達していない場合には、前述したS s 8のレベル値減算処理を経由して当該演出制御プロセス処理を終了する一方、100に達している場合には、当該100に達したキャラクタが、該キャラクタに対応する別キャラクタに変更することを示すキャラクタ更新演出を可変表示装置9に表示するとともに、キャラクタ情報テーブルの変更される別キャラクタに対応する選択可能データ並びに現在選択のデータを「1」に変更し、当該100に達したキャラクタの選択可能データ並びに現在選択のデータを「0」に変更した後(S s 13)、前述したS s 8のレベル値減算処理を経由して当該演出制御プロセス処理を終了する。

【0273】

また、S s 3のリーチパターン決定処理において、対決リーチが決定された場合には、S s 4のステップでNoと判定されるとともに、S s 5のステップの判定でYesと判定されることでS s 12のステップに進み、該対決リーチにおいて実施する対決の内容(敵、技種別)を、その時点の各キャラクタのレベル値により決定する対決パターン決定処理を実行する。

【0274】

この本実施例の対決パターン決定処理においては、図7、図9に例示する前述したハズレ時における各対決リーチ決定用テーブルを使用して対決パターンを決定するようになっており、S 706の乱数更新処理にて更新されたカウンタ値に基づく対決リーチ決定用の乱数値を取得、つまり、その時点において選択しているキャラクタ並びに最終的な表示結果であるハズレに該当する対決リーチ決定用テーブルにおいて、各技種別に対応して格納されている1~100の範囲内の1つの数値を取得し、その時点の各キャラクタのレベル範囲が該当する項目において、該取得した対決パターン決定用乱数値が該当する技種別と敵種別とを、当該対決リーチにて実施する対決の内容として決定する。

【0275】

具体的には、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタAであって、当該キャラクタAのその時点のレベルが、図25(b)に示すように20であり、取得した対決パターン決定用乱数値が「71」であれば、S s 12の対決パターン決定処理では、最終的にはハズレとなる場合であるので(S s 1でNo)、使用する対決リーチ決定用テーブルとして、図7に示す対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)を選択し、該対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)におけるキャラクタAレベルが該当する項目である「20」の項目において、取得した対決パターン決定用乱数値が「71」が該当する内容(この場合

には全てが単独技 1)、すなわち、キャラクタ A の単独技 1 で、敵種別が該単独技 1 に強い敵 2 とする内容が決定される。

【0276】

また、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタ A であって、当該キャラクタ A のその時点のレベルが、図 25 (g) に示すように 25 であるとともに、キャラクタ B のレベルが 30 であり、その他のキャラクタのレベルが 20 以下である場合であって、取得した対決パターン決定用乱数値が「9」であれば、図 7 の対決リーチ決定用テーブル (キャラクタ A 選択、ハズレ時) におけるキャラクタ A レベルが該当する項目である「21 ~ 50」の項目中で、キャラクタ B のレベル範囲が該当する「21 ~ 100」と、キャラクタ C のレベル範囲が該当する「20」の項目に対応する乱数値の範囲で、該取得した対決パターン決定用乱数値である「9」が該当する内容、すなわち、キャラクタ A とキャラクタ B との合体技 1 で、敵種別が敵 2 とする内容が決定される。

10

【0277】

また、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタ A' であって、当該キャラクタ A' のその時点のレベルが、例えば 55 であるとともに、キャラクタ B のレベルが 75 であり、キャラクタ C のレベルが 52 である場合であって、取得した対決パターン決定用乱数値が「91」であれば、図 7 の対決リーチ決定用テーブル (キャラクタ A 選択、ハズレ時) におけるキャラクタ A レベルが該当する項目である「51 ~ 100」の項目中で、キャラクタ B のレベル範囲が該当する「51 ~ 100」と、キャラクタ C のレベル範囲が該当する「51 ~ 100」の項目に対応する乱数値の範囲で、該取得した対決パターン決定用乱数値である「91」が該当する内容、すなわち、キャラクタ A とキャラクタ B とキャラクタ C との合体技 2 で、敵種別が敵 2 とする内容が決定される。

20

【0278】

また、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタ P であって、当該キャラクタ P 並びにキャラクタ A、キャラクタ B、キャラクタ C のその時点のレベルが全て 51 以上であって、図 9 に示す対決リーチ決定用テーブル (キャラクタ P 選択、ハズレ時) におけるキャラクタ P とキャラクタ A とキャラクタ B とキャラクタ C による合体技 1 の例えば敵 2 に対応して格納されている乱数値範囲に該当する乱数値が取得された場合には、キャラクタ P とキャラクタ A とキャラクタ B とキャラクタ C による合体技 1 で、敵種別が敵 2 とする内容が決定される。

30

【0279】

つまり、本実施例の対決パターン決定処理においては、キャラクタ選択受け付け処理 (キャラクタ選択受付手段) にて選択されたキャラクタのキャラクタ情報テーブル (パラメータ記憶手段) に記憶されているレベル (パラメータ) に基づいて、当該キャラクタによるキャラクタ演出となる単独技 1 ~ 3 の対決リーチを決定するとともに、キャラクタ情報テーブル (パラメータ記憶手段) に記憶されている各キャラクタのレベル (パラメータ) の組み合わせに基づいて、複数のキャラクタによるキャラクタ演出である各合体技 1 ~ 2 の対決リーチを決定しており、該対決パターン決定処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ 100 によって、本発明のキャラクタ演出決定手段が形成されている。

40

【0280】

そして、S s 6 のステップに進んで、S s 12 のステップにおいて決定された内容の対決リーチの演出制御 (表示制御データに基づく表示制御、点灯制御、演出音制御) を実施するハズレリーチ演出制御処理を実行することで、可変表示装置 9 に、S s 12 のステップにおいて決定された内容の対決リーチの演出表示が、図 25 に示すように表示される。

【0281】

つまり、本実施例における演出表示手段となる演出制御基板 80 と可変表示装置 9 は、対決パターン決定処理 (キャラクタ演出決定手段) にて決定されたキャラクタ演出である各種の対決リーチの演出表示を実施する。

50

【0282】

また、選択されているキャラクタがキャラクタPであり、S s 1 2にて決定された対決リーチが、上述したように、例えば、キャラクタPとキャラクタAとキャラクタBとキャラクタCによる合体技1であって、該決定されたキャラクタPとキャラクタAとキャラクタBとキャラクタCによる合体技1の対決リーチが該ハズレリーチ演出制御処理にて実施された場合には、最終的には、該対決に負けてハズレとなるので、キャラクタ情報テーブルにおける該キャラクタPの選択可否のデータが「1（選択可）」から「0（選択不可）」に変更され、キャラクタ情報テーブルにおける該キャラクタPの現在選択のデータが、「1」から「0」に変更され、該キャラクタP以外の他のキャラクタの内、その時点のレベルが最も低いキャラクタの現在選択のデータが「0」から「1」に変更されることで、キャラクタPの選択が不能とされるとともに、キャラクタPがレベルアップ対象とされている場合には、該キャラクタPの選択が無効とされて、その他のキャラクタが自動的にレベルアップ対象とされるようになっている。

10

【0283】

つまり、本実施例のS s 6のハズレリーチ演出制御処理においては、キャラクタ選択受け付け処理（キャラクタ選択受付手段）によるキャラクタP（特別キャラクタ）の選択が可能とされているときに、最終的に負けてハズレとなる特定の対決リーチ（キャラクタPとキャラクタAとキャラクタBとキャラクタCによる合体技）が実施されること（所定の消失条件が成立したこと）に応じて該キャラクタP（特別キャラクタ）のキャラクタ選択受け付け処理による選択を無効化しており、該S s 6のハズレリーチ演出制御処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明における特別キャラクタ選択無効化手段が形成されている。

20

【0284】

ここで、図25は、本実施例のキャラクタAを遊技者が選択しているときであって、上述したように、キャラクタAのレベルが20であるとき、並びに、キャラクタAのレベルが25であってキャラクタBのレベルが30である場合において出現する各対決リーチの可変表示装置9における表示画面の変化を示すものである。

【0285】

尚、図25には図示していないが、図22や図23の場合と同様に、初めに両側の飾り図柄として同一の飾り図柄（例えば7）が揃う表示がなされて「リーチ」の文字表示がなされた後、スーパーリーチへ移行することを示す演出として、図22（b）に示すように、その時点において選択しているキャラクタAとそのレベル値と、該キャラクタAとともにリーチ演出に使用されるキャラクタBとそのレベル値とが表示された後に、図25（a）に示すように、「対決！」の表示により対決リーチに移行することが示される。

30

【0286】

そして、上述したように、キャラクタAのレベルが20であることにより、S s 1 2の対決パターン決定処理において敵種別が敵2である単独技1が決定された場合には、図25（b）に示すように、キャラクタAのみと敵2（仙人）とが「VS」の表示の左右に表示されることで、これらキャラクタAと敵2（仙人）とが対決することが示されるとともに、「VS」の表示が消えることによりキャラクタAが単独技1（単発の手拳）で攻撃する画像が表示される（図25（c））。

40

【0287】

そして、敵2（仙人）は、キャラクタAの単独技1（単発の手拳）を躲した後に、キャラクタAを打突して反撃し（図25（d））、該反撃によりキャラクタAが倒れて負ける画像が、図25（e）に示すように表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図25（f）に示すハズレ画面が表示される演出表示が実施される。

【0288】

また、上述したように、キャラクタAのレベルが25であってキャラクタBのレベルが30であることにより、S s 1 2の対決パターン決定処理において敵種別が敵2である合体技1が決定された場合には、図25（g）に示すように、キャラクタA並びにキャラク

50

タ B と、敵 2（仙人）とが「VS」の表示の左右に表示されることで、これらキャラクタ A 並びにキャラクタ B と敵 2（仙人）とが対決することが示されるとともに、「VS」の表示が消えることにより、キャラクタ A 並びにキャラクタ B とが同時に合体技 1（単発の手拳）で攻撃する画像が表示される（図 25（h））。

【0289】

そして、敵 2（仙人）は、キャラクタ A 並びにキャラクタ B の攻撃を躲した後に、キャラクタ A 並びにキャラクタ B を連続して打突して反撃し（図 25（i））、該反撃によりキャラクタ A 並びにキャラクタ B がいずれも倒れて負ける画像が、図 25（j）に示すように表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図 25（k）に示すハズレ画面が表示される演出表示が実施される。

10

【0290】

尚、図 25 には、選択したキャラクタがキャラクタ A である場合についての画面のみを例示したが、上述したように、遊技者が選択したキャラクタがキャラクタ A' である場合でも、キャラクタ B（B'）である場合でも、キャラクタ C（C'）である場合でも、キャラクタ P である場合でも、同様の対決リーチの演出表示が実施される。

【0291】

また、S s 12 から S s 6 のステップに移行したときには、修行リーチと異なり、レベル値のアップはなされないの、S s 7 における判定では、常に No と判定されて、S s 8 のレベル値減算処理を経由して当該演出制御プロセス処理を終了する。

【0292】

20

一方、前述した S s 3 のリーチパターン決定処理において、S 704 のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンがノーマルリーチであるので、リーチパターン決定が成されなかった場合、並びに、修行リーチ並びに対決リーチ以外のスーパーリーチ、すなわちスーパーリーチ A またはスーパーリーチ B が決定された場合には、S s 4 のステップ並びに S s 5 のステップの判定のいずれでも No と判定されて S s 6 のハズレリーチ演出制御処理に進むことにより、該決定されたスーパーリーチ A またはスーパーリーチ B、或いは、各種ノーマルリーチの演出制御（各スーパーリーチ或いは各種ノーマルリーチの表示制御データに基づく表示制御、点灯制御、演出音制御）が実施されることで、可変表示装置 9 に、ノーマルリーチ、スーパーリーチ A、或いはスーパーリーチ B の演出表示が表示されるとともに、RAM 108 の演出表示カウンタに 1 が加算更新される。尚、この各種ノーマルリーチ、スーパーリーチ A、スーパーリーチ B では、キャラクタが登場せず、キャラクタ演出を含まない演出が実施される。

30

【0293】

次に、前述の S s 1 の判定で、確定図柄（最終停止飾り図柄）が大当たり図柄である場合には S s 20 のステップに進んで、S s 3 と同様のリーチパターン決定処理を実行する。

【0294】

この最終的に大当たりとなる場合には、ハズレの場合と違い、必ずリーチとなることから、リーチの有無の判定は実施せずに、リーチパターン決定処理へ移行する。

【0295】

そして、S s 20 におけるリーチパターン決定処理においては、S 704 のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンがノーマルリーチである場合には、新たにリーチパターンを決定することなく処理を終了する一方、S 704 のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンがスーパーリーチである場合において、S 706 の乱数更新処理にて更新されたカウンタ値に基づくリーチパターン決定用の乱数値を取得、つまり、図 6（a）に示すリーチパターン決定用テーブルに格納されている 1～6 の範囲内の 1 つの数値を取得し、取得した乱数値に該当するスーパーリーチの種別を、当該スーパーリーチにおいて実施するスーパーリーチの種別として決定する。

40

【0296】

具体的には、リーチパターン決定用テーブルの内、最終的な表示結果が大当たりとなるので、大当たり時のリーチパターン決定用テーブルに格納されているデータを対象として選択

50

を実施するとともに、取得した乱数値が、例えば3であれば、該乱数値である3に対応して大当たり時のリーチパターン決定用テーブルに格納されている種別である、最終的に大当たりとなる場合に出現し易いスーパーリーチBを、実施するスーパーリーチの種別として決定し、取得した乱数値が、例えば6であれば、該乱数値である6に対応して大当たり時のリーチパターン決定用テーブルに格納されている種別である対決リーチを、実施するスーパーリーチの種別として決定する。

【0297】

そして、S s 2 1のステップに進んで、S s 2 0にて決定したスーパーリーチが対決リーチであるか否かを判定し、対決リーチではない場合には、S s 2 2のステップに進んで、アタリリーチ演出制御処理を実行した後、S s 8のレベル値減算処理を経由して当該演出制御プロセス処理を終了する。

10

【0298】

この本実施例のアタリリーチ演出制御処理においては、ノーマルリーチ、またはS s 2 0のリーチパターン決定処理にて決定されたスーパーリーチAまたはスーパーリーチBの演出制御（ノーマルリーチまたは各スーパーリーチの表示制御データに基づく表示制御、点灯制御、演出音制御）が実施されることで、可変表示装置9に、最終的な表示結果として、コマンド解析処理（S 7 0 4）にて特定した大当たりの確定図柄（最終停止飾り図柄）となるノーマルリーチ、スーパーリーチAまたはスーパーリーチBの演出表示が表示されるとともに、RAM 1 0 8の演出表示カウンタに1が加算更新される。

【0299】

20

一方、S s 2 0のリーチパターン決定処理にて決定されたスーパーリーチが対決リーチである場合にはS s 2 3のステップに進み、該対決リーチにおいて実施する対決の内容（敵、技種別）を、その時点の各キャラクタのレベル値により決定する対決パターン決定処理を実行する。

【0300】

この本実施例のS s 2 3のステップにおける対決パターン決定処理においては、図8に例示する、大当たり時の各対決リーチ決定用テーブルを使用して対決パターンを決定するようになっており、S 7 0 6の乱数更新処理にて更新されたカウンタ値に基づく対決パターン決定用の乱数値を取得、つまり、その時点において選択しているキャラクタ並びに最終的な表示結果である大当たり該当する対決リーチ決定用テーブルにおいて、各技種別に対応して格納されている1～100の範囲内の1つの数値を取得し、その時点の各キャラクタのレベル範囲が該当する項目において、該取得した対決パターン決定用乱数値が該当する技種別と敵種別とを、当該対決リーチにて実施する対決の内容として決定する。

30

【0301】

具体的には、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタAであって、当該キャラクタAのその時点のレベルが、図26（b）に示すように60であるとともに、キャラクタBのレベルが55であり、キャラクタCのレベルが20以下である場合であって、取得した対決パターン決定用乱数値が「65」であれば、S s 2 3の対決パターン決定処理では、最終的には大当たりとなる場合であるので（S s 1でYes）、使用する対決リーチ決定用テーブルとして、図8に示す対決リーチ決定用テーブル（キャラクタA選択、大当たり時）を選択し、該対決リーチ決定用テーブル（キャラクタA選択、大当たり時）におけるキャラクタAレベルが該当する項目である「51～100」の項目中で、キャラクタBのレベル範囲が該当する「51～100」と、キャラクタCのレベル範囲が該当する「20」の項目において、取得した対決パターン決定用乱数値である「65」が該当する内容、すなわち、キャラクタAとキャラクタBとの合体技1で、敵種別が該合体技1に弱い敵1（小僧）とする内容が決定される。

40

【0302】

また、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタAであって、当該キャラクタAのその時点のレベルが、図26（f）に示すように60であるとともに、キャラクタBのレベルが60であり、キャラクタCの

50

レベルが70である場合であって、取得した対決パターン決定用乱数値が「55」であれば、図8に示す対決リーチ決定用テーブル（キャラクタA選択、大当たり時）におけるキャラクタAレベルが該当する項目である「51～100」の項目中で、キャラクタBのレベル範囲が該当する「51～100」と、キャラクタCのレベル範囲が該当する「51～100」の項目において、取得した対決パターン決定用乱数値である「55」が該当する内容、すなわち、キャラクタAとキャラクタBとキャラクタCとの合体技1で、敵種別が該合体技1に弱い敵1（小僧）とする内容が決定される。

【0303】

尚、キャラクタAのその時点のレベルが、77であるとともに、キャラクタBのレベルもキャラクタCのレベルも77である場合には、取得した対決パターン決定用乱数値にかかわらず、図8に示すように、キャラクタPによるプレミアムリーチが決定される。つまり、プレミアムリーチは、最終的に大当たりとなる時であって、各キャラクタのレベルが特定の77である時に、リーチパターン決定処理において対決リーチが決定されたときのみ決定されるリーチである。

【0304】

すなわち、本実施例の演出制御用マイクロコンピュータ100が実施する対決パターン決定処理においては、所定の特別演出条件の成立である最終的に大当たりで、キャラクタA、B、Cのレベルが77で、スーパーリーチの種別として対決リーチが決定されることに応じて前記複数のキャラクタと異なる特別キャラクタであるキャラクタPによるプレミアムリーチ（キャラクタ演出）を決定しているとともに、キャラクタ情報テーブル（パラメータ記憶手段）に記憶されている各キャラクタのレベル（パラメータ）の組み合わせが特定の組み合わせである、各キャラクタのレベルが77であることを条件として、当該特定の組み合わせ以外においては決定しない特定演出であるプレミアムリーチを決定している。

【0305】

尚、本実施例では、所定の特別演出条件の成立によって決定されるキャラクタPのキャラクタ演出と、各キャラクタのレベル（パラメータ）の組み合わせが特定の組み合わせであるときに決定される特定演出とを同一のプレミアムリーチとしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、所定の特別演出条件として、例えば、キャラクタA（A'）、キャラクタB（B'）、キャラクタC（C'）が選択可能とされているときに、該選択可能とされたキャラクタA（A'）、キャラクタB（B'）、キャラクタC（C'）による対決リーチが決定されて、最終的に対決に勝利して大当たりとなる場合において、これらキャラクタA（A'）、キャラクタB（B'）、キャラクタC（C'）に加えてキャラクタPが対決に加わったプレミアムリーチとし、特定演出を、各キャラクタのレベルが同一のレベルになったときに、該同一のレベルにおいてのみ決定されるキャラクタA（A'）、キャラクタB（B'）、キャラクタC（C'）による（キャラクタPを含まない）特別の合体技Sによる対決リーチ

とするように、これら特別演出条件の成立によるリーチ演出（キャラクタ演出）と、各キャラクタのレベル（パラメータ）の組み合わせが特定の組み合わせであるときに決定される特定演出であるリーチ演出（キャラクタ演出）とを、別々のリーチ演出（キャラクタ演出）としても良い。

【0306】

そして、S s 2 2のステップに進んで、S s 2 3のステップにおいて決定された内容の対決リーチまたはプレミアムリーチの演出制御（表示制御データに基づく表示制御、点灯制御、演出音制御）を実施するアタリリーチ演出制御処理を実行することで、可変表示装置9に、S s 2 3のステップにおいて決定された内容の対決リーチの演出表示が、図26または図24に示すように表示される。

【0307】

つまり、図26は、本実施例のキャラクタAを遊技者が選択しているときであって、上述したように、キャラクタAのレベルが60でキャラクタBのレベルが55であるとき、

10

20

30

40

50

並びに、キャラクタ A のレベルが 60 でキャラクタ B のレベルが 60 でキャラクタ C のレベルが 70 である場合において出現する各対決リーチの可変表示装置 9 における表示画面の変化を示すものである。

【0308】

尚、図 26 には図示していないが、図 22 や図 23 の場合と同様に、初めに両側の飾り図柄として同一の飾り図柄（例えば 7）が揃う表示がなされて「リーチ」の文字表示がなされた後、スーパーリーチへ移行することを示す演出として、図 22（b）に示すように、その時点において選択しているキャラクタ A とそのレベル値と、該キャラクタ A とともにリーチ演出に使用されるキャラクタ B やキャラクタ C とそのレベル値とが表示された後に、図 26（a）に示すように、「対決！」の表示により対決リーチに移行することが示される。

10

【0309】

そして、上述したように、キャラクタ A のレベルが 60 でキャラクタ B のレベルが 55 であることにより、S s 23 の対決パターン決定処理において敵種別が敵 1 でありキャラクタ A とキャラクタ B との合体技 1 が決定された場合には、図 26（b）に示すように、キャラクタ A とキャラクタ B と敵 1（小僧）とが「VS」の表示の左右に表示されることで、これらキャラクタ A とキャラクタ B と敵 1（小僧）とが対決することが示されるとともに、「VS」の表示が消えることによりキャラクタ A が手拳で、キャラクタ B が電撃でほぼ同時に攻撃する画像が表示される（図 26（c））。

【0310】

20

そして、敵 1（小僧）が、これら合体技 1 を躲すことができずに、倒れて負ける画像が、図 26（d）に示すように表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図 25（e）に示す大当たり画面が表示される演出表示が実施される。

【0311】

また、上述したように、キャラクタ A のレベルが 60 でキャラクタ B のレベルが 60 でキャラクタ C のレベルが 70 であることにより、S s 23 の対決パターン決定処理において敵種別が敵 1 でありキャラクタ A とキャラクタ B とキャラクタ C との合体技 1 が決定された場合には、図 26（f）に示すように、キャラクタ A、キャラクタ B、並びにキャラクタ C と敵 1（小僧）とが「VS」の表示の左右に表示されることで、これらキャラクタ A、キャラクタ B、並びにキャラクタ C と敵 1（小僧）とが対決することが示されるとともに、「VS」の表示が消えることによりキャラクタ A とキャラクタ B とが手拳で、キャラクタ C がキックでほぼ同時に攻撃する画像が表示される（図 26（g））。

30

【0312】

そして、敵 1（小僧）が、これら 3 つのキャラクタによる合体技 1 を躲すことができずに、倒れて負ける画像が、図 26（h）に示すように表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図 25（i）に示す大当たり画面が表示される演出表示が実施される。

【0313】

また、S s 23 の対決パターン決定処理において、プレミアムリーチが決定された場合には、図 24（a）に示すように、初めに両側の飾り図柄として同一の飾り図柄（例えば 7）が揃う表示がなされて「リーチ」の文字表示がなされた後、同一の飾り図柄が揃った状態で変動表示される全回転表示とともに、該全回転表示の背面にキャラクタ P のアニメーション画像が表示される（図 24（b））。

40

【0314】

そして、図 24（c）に示すように、確定図柄が表示された後、図 24（d）に示すように、キャラクタが追加されたことを示すメッセージ表示を含む大当たり画面が表示される演出表示が実施され、該演出表示の終了時に、S s 22 のアタリリーチ演出制御処理において、キャラクタ情報テーブルのキャラクタ P の選択可否データが、「0（選択不可）」から「1（選択可）」に更新されるとともに、該キャラクタ P のレベル値が 0 であれば、レベル値を 21 に更新することにより、遊技者が、前述の画面表示操作を実施して、メニ

50

ユー選択画面を表示させて「キャラクタ選択」を実施すると、図 2 1 (b) に示す、キャラクタ P が選択対象として追加されたキャラクタ選択画面が表示される。

【 0 3 1 5 】

つまり、S s 2 2 のアタリリーチ演出制御処理において、S s 2 3 のステップの対決パターン決定処理（キャラクタ演出決定手段）によってキャラクタ P（特別キャラクタ）によるプレミアムリーチ（キャラクタ演出）が決定されたことを条件として、該キャラクタ P（特別キャラクタ）のキャラクタ選択受け付け処理（キャラクタ選択受付手段）による選択を可能化しており、該 S s 2 2 のアタリリーチ演出制御処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 によって、本発明の特別キャラクタ選択可能化手段が形成されている。

10

【実施例 2】

【 0 3 1 6 】

次に、本発明の請求項 5 に対応する実施例 2 に係るパチンコ機 1 ' につき、図 2 8 を参照して説明する。なお、本実施例 2 のパチンコ機 1 ' は、図 2 8 に示すパスワード受け付け処理 2 を、実施例 1 における図 1 8 に示すパスワード受け付け処理に代えて実施するのみで、その他の構成等は実施例 1 と同様とされているので、その特徴部分である図 2 8 に示すパスワード受け付け処理 2 ついて詳述し、その他、実施例 1 と同一の構成部分の説明は省略するものとする。

【 0 3 1 7 】

まず、本実施例 2 のパチンコ機 1 ' においても、実施例 1 と同様に、「キャラクタ選択」の選択入力部と、「パスワード」の選択入力部とを含む、図 1 9 に示すメニュー選択画面が、遊技者の前述した画面表示操作によって表示され、該メニュー選択画面において「パスワード」の選択入力部の選択入力があった場合に、本実施例 2 のパスワード受け付け処理 2 が実施される。

20

【 0 3 1 8 】

この本実施例のパスワード受け付け処理 2 においては、まず、R A M 1 0 8 の一時記憶領域のデータを、初期値パスワードに対応する全て「0」に初期化するとともに、該初期値パスワードに対応する全ての桁が「0」とされた図 2 0 (a) に示すパスワード受け付け画面の表示を開始した後（S w 0）、所定の受け付け制限時間（本実施例では 3 0 秒）を計時するための受け付け制限時間タイマのタイマカウントをスタートする（S w 1）。

30

【 0 3 1 9 】

つまり、本実施例 2 のパスワード受け付け処理 2 の S w 1 のステップにおいて、所定の画面表示操作となるメニュー選択画面における「パスワード」の選択入力部を選択入力の受け付けに基づいて受け付け制限時間タイマのタイマカウント（計時）をスタート（開始）しており、該 S w 1 のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 によって、本発明の計時手段が形成されている。

【 0 3 2 0 】

そして、S w 2 のステップに進んで、S w 2 ~ S w 5 の各ステップを巡回実施することにより、各桁の数値受け付けの有無（S w 2）、戻り選択入力部 9 4 の選択入力の有無（S w 3）、受け付け制限時間タイマのタイマアップ（S w 4）、決定選択入力部 9 3 の有無（S w 5）を監視する監視状態に移行する。

40

【 0 3 2 1 】

そして、この監視状態において遊技者が、最上位の桁の数値を、テンキー表示部 9 2 に表示されている 0 ~ 9 の各数値の選択入力部を、十字キー操作部 4 0 の左右のキーを操作して指形状とされたカーソルを移動させて選択して反転表示させた後、中央のキーを操作して確定入力した場合には、該確定入力 S w 2 のステップにおいて検知されて S w 9 のステップに進み、該確定入力されることにより受け付けた数値、例えば「3」を、R A M 1 0 8 の一時記憶領域に記憶するとともに、該受け付けた数値である「3」をパスワード表示部 9 1 の最上位桁に反転表示にて表示し（図 2 0 (b) 参照）、該最上位桁が入力済みとなったことを遊技者に報知した後、S w 1 のステップにおいてスタートした受け付け制限時

50

間タイマをリセットして（図20（b）の残り時間も30秒の表示に戻る）、新たにタイマカウントのスタートを開始させ、再度Sw2～Sw5の監視状態に移行する（Sw10）。すなわち、遊技者により、パスワードの各桁の数値の入力が、受付け制限時間である30秒以内に実施される毎に、パスワード受付け画面の表示時間が、逐次、延長されていく。

【0322】

そして、遊技者により次の桁の数値が選択入力された場合にも同様に、該選択入力がSw2のステップにおいて検知されて、上述したSw9、Sw10のステップが実施されることにより、下位の各桁の数値が順次入力されていくとともに、受付け制限時間タイマがリスタートされる。

10

【0323】

つまり、本実施例2のパスワード受付け処理2においては、十字キー操作部40（入力操作手段）が操作されたこと、具体的には、Sw2またはSw3のステップにおいて、確定入力がなされたことを条件として、受付け制限時間タイマ（計時手段）による計時Sw10並びにSw11のステップにおいてリセットし、受付け制限時間タイマによる新たに計時を開始させるリスタートを実施しており、該Sw10並びにSw11のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明のリセット手段が形成されている。

【0324】

また、本実施例のパスワード受付け処理2のSw2において、本発明のパラメータ特定情報であるパスワードを遊技者から受付けており、該パスワード受付け処理2のSw2のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明のパラメータ特定情報受付け手段が形成されている。

20

【0325】

尚、これらパスワード受付け画面の表示中に、遊技者により、戻り選択入力部94の選択入力を実施された場合には、Sw2～Sw5の監視状態におけるSw3のステップにて該選択入力が検知されてSw10のステップに進み、その時点の入力対象としている桁の上位の桁に入力対象を移行する、具体的には、上位桁の反転表示を入力以前の通常表示に戻すとともに、RAM108の一時記憶領域に記憶されている当該桁の数値を初期値「0」に更新する桁戻し処理を実施するとともに、Sw1のステップにおいてスタートした受付け制限時間タイマをリスタートとする。よって、遊技者が戻り選択入力部94の選択入力を繰返し実施することで、1桁ずつ最上位の桁まで入力対象を戻すことができる。但し、図28には示していないが、入力対象の桁が最上位の桁である時に戻り選択入力部94の選択入力がさらに実施された場合に演出制御用マイクロコンピュータ100は、パスワード受付け画面の表示を終了して当該パスワード受付け処理2を終了する。

30

【0326】

また、パスワード受付け画面が表示されている期間において決定選択入力部93の選択入力を実施された場合には、Sw2～Sw5の監視状態におけるSw5のステップにて該選択入力が検知されてSw6のステップに進み、パスワード受付け画面の表示を終了した後、Sw7のステップに進んで、該一時記憶領域に記憶されているパスワードと同一のパスワードに対応する各キャラクタのレベルを特定する。尚、全桁が「0」の初期値パスワードのパスワード受付け画面が表示されている場合において、各キャラクタのレベルを0から始めたい時には、改めて各桁の数値を選択して確定入力する必要がないので、その場合には、十字キー操作部40の左右のキーを操作して指形状とされたカーソルを決定選択入力部93上に移動させて決定選択入力部93を選択入力すれば良い。つまり、キャラクタのレベルを初期化する場合には、カーソルを移動して決定選択入力部93を選択入力すれば良い。

40

【0327】

具体的には、一時記憶領域に記憶されているパスワードと同一のパスワードがパスワードテーブル（図10参照）に存在するか否かを判定し、存在しない場合には該受付けたパ

50

スワードを無効として処理を終了、つまり、各キャラクタのレベルを変更せずに処理を終了し、同一のパスワードが存在する場合には、パスワードテーブルにおいて該同一のパスワードに対応して記憶されている各キャラクタのレベルを読み出して、キャラクタ情報テーブル（図 5 参照）の各キャラクタのレベル値に格納（記憶）してキャラクタ情報テーブルを更新した後、S w 8 のステップに進み、一時記憶領域に記憶されているパスワード（各桁の数値）を全て初期値である「0」にリセット（初期化）して当該パスワード受け付け処理 2 を終了する。

【0328】

つまり、本実施例 2 のパスワード受け付け処理 2 の S w 7 のステップにおいて、パスワード（パラメータ特定情報）を構成する桁の数値（識別情報）の入力完了に基づいて、キャラクタ情報テーブル（パラメータ記憶手段）に記憶された各キャラクタのレベル（パラメータ）を、該入力完了されたパスワード（パラメータ特定情報）から特定されるレベル（パラメータ）に更新している。

10

【0329】

一方、これら各桁の数値の入力途中（決定選択入力部 9 3 の選択入力の実施されていない場合）または、現在パスワードの確認のためにパスワード受け付け画面が表示されただけで、何の入力操作が実施されていないときに、受け付け制限時間タイマがタイマアップした場合には、該受け付け制限時間タイマのタイマアップが S w 4 のステップにて検知されて S w 1 2 のステップに進むことで、パスワード受け付け画面の表示が終了されるとともに、当該パスワード受け付け処理 2 を終了する。

20

【0330】

つまり、本実施例 2 のパスワード受け付け処理 2 においては、所定の画面表示操作となるメニュー選択画面における「パスワード」の選択入力の受け付けに基づいて、パスワード（パラメータ特定情報）を入力するためのパスワード受け付け画面（入力画面）を表示するとともに、十字キー操作部 4 0（入力操作手段）により入力を受け付けた各桁の数値（識別情報）をパスワード受け付け画面（入力画面）に逐次表示し、パスワード（パラメータ特定情報）を構成する桁の数値（識別情報）の入力完了である「決定」の選択入力部の選択入力、または受け付け制限時間タイマ（計時手段）により受け付け制限時間（所定時間）が計時されたことを条件として、該パスワード受け付け画面（入力画面）の表示を終了しており、該パスワード受け付け処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 によって本発明における入力画面表示制御手段が形成されている。

30

【0331】

このようパスワードの各桁の入力があった場合に、受け付け制限時間タイマをリスタートさせることで、パスワード受け付け画面の表示時間を、逐次、延長するようにすることで、これら各桁の入力操作がない場合においては、実施例 1 では、パスワード受け付け画面の画面表示制限時間（60 秒または 75 秒）が経過するまで、パスワード受け付け画面の表示が終了しないのに対し、本実施例 2 では、入力操作がない場合においては受け付け制限時間タイマがタイマアップする 30 秒程度でパスワード受け付け画面の表示が終了する一方、入力操作がある場合には、実施例 1 のパスワード受け付け画面の画面表示制限時間（60 秒または 75 秒）よりも長い時間に亘って、各遊技者の入力操作の速度に応じてパスワード受け付け画面が表示されるようになるので、遊技者がパスワードの入力を完了できる可能性を、格段に向上することができる。

40

【0332】

つまり、本実施例のパチンコ機 1 ' によれば、十字キー操作部 4 0（入力操作手段）が操作されたこと、具体的には、S w 2 または S w 3 のステップにおいて、確定入力となされたことを条件として、受け付け制限時間タイマの計時がリセットされて、新たな計時が開始され、パスワード受け付け画面（入力画面）の表示が継続することになるので、入力操作に不慣れな遊技者であっても、表示期間内に入力を完了できないということが殆どなくなり、その結果として、遊技者の利便性を向上することができる。

【実施例 3】

50

【 0 3 3 3 】

次に、本発明の請求項 4 に対応する実施例 3 に係るパチンコ機 1 ” につき、図 2 9 を参照して説明する。なお、本実施例 3 のパチンコ機 1 ” は、再表示判定タイマにより再表示のパスワード受付け画面を表示した回数を計数して、該計数した回数が所定回数となった以降は、常に、画面表示制限時間を延長した画面表示制限時間とする図 2 9 に示すパスワード受付け処理 3 を、実施例 1 における図 1 8 に示すパスワード受付け処理に代えて実施するのみで、その他の構成等は実施例 1 と同様とされているので、その特徴部分である図 2 9 に示すパスワード受付け処理 3 について詳述し、その他、実施例 1 と同一の構成部分の説明は省略するものとする。

【 0 3 3 4 】

10

まず、本実施例 3 のパチンコ機 1 ' においても、実施例 1 と同様に、「キャラクタ選択」の選択入力部と、「パスワード」の選択入力部とを含む、図 1 9 に示すメニュー選択画面が、遊技者の前述した画面表示操作によって表示され、該メニュー選択画面において「パスワード」の選択入力部の選択入力があった場合に、本実施例 3 のパスワード受付け処理 3 が実施される。

【 0 3 3 5 】

この本実施例のパスワード受付け処理 3 においては、まず、該パスワード受付け処理 3 の S p 1 7 のステップにおいてスタートされる再表示判定タイマがカウント中、つまり、前回のパスワード受付け画面の表示終了から再表示判定タイマにセットされている所定時間（本実施例では 1 分）が経過していないか否かを判定する（S p 1 ）。

20

【 0 3 3 6 】

そして、再表示判定タイマがカウント中でない場合、つまり、前回のパスワード受付け画面の表示終了から所定時間である 1 分が既に経過している場合には、S p 1 3 のステップに進み、R A M 1 0 8 の一時記憶領域に記憶が保持されている本発明の識別情報となる各桁の数値を、初期値パスワードに対応する全て「0」に初期化するとともに、該初期値パスワードに対応する全ての桁が「0」とされた図 2 0（a）に示すパスワード受付け画面の表示を開始した後、S p 4 のステップに進む。尚、この際、後述されている S p 2 3 のステップによって、画面表示制限時間として延長された画面表示制限時間が設定されている場合には、該延長された画面表示制限時間が画面表示制限時間タイマにセットされることで、画面表示制限時間が通常の 6 0 ではなく延長された 7 5 秒とされる。

30

【 0 3 3 7 】

一方、再表示判定タイマがカウント中である場合、つまり、前回のパスワード受付け画面の表示終了から所定時間である 1 分が未だ経過していない場合には、S p 2 1 のステップに進み、再表示のパスワード受付け画面、つまり、R A M 1 0 8 の一時記憶領域に記憶が保持されているパスワードを構成する各桁の数値が既に入力済みとされたパスワード受付け画面（図 2 0（d）参照）を表示した回数を計数するために R A M 1 0 8 に設定されている再表示カウンタ値に 1 を加算する。

【 0 3 3 8 】

つまり、本実施例 3 のパスワード受付け処理 3 の S p 2 1 のステップにおいて、画面表示制限時間（表示期間）の経過によるパスワード受付け画面（入力画面）の表示終了から所定時間となる再表示判定タイマにセットされる時間（1 分）が経過するまでに所定の画面表示操作となるメニュー選択画面における「パスワード」の選択入力を受付けた回数である再表示カウンタ値を計数しており、該パスワード受付け処理 3 の S p 2 1 のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 によって、本発明の計数手段が形成されている。

40

【 0 3 3 9 】

そして、該加算更新後の再表示カウンタ値が、所定回数（本実施例では 5 回）以上であるか否かを判定し、所定回数以上である場合には、S p 2 3 のステップに進んで、S p 4 のステップにおいて画面表示制限時間タイマにセットされる画面表示制限時間を、通常の 6 0 秒を延長した 7 5 秒とするように、画面表示制限時間の延長設定を実施することで、

50

該 S p 2 3 のステップによる延長設定が実施された後の画面表示制限時間としては、延長された画面表示制限時間である 7 5 秒とされる。

【 0 3 4 0 】

つまり、本実施例 3 のパスワード受け付け処理 3 の S p 2 3 のステップにおいて、S p 2 1 のステップ（計数手段）にて計数された再表示カウンタ値（回数）が所定回数である 5 回に達したことを条件に、画面表示制限時間（表示期間）を延長しており、該 S p 2 3 のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 によって、本発明の表示期間延長手段が形成されている。

【 0 3 4 1 】

そして S p 3 のステップに進み、R A M 1 0 8 の一時記憶領域に記憶が保持されているパスワードを構成する各桁の数値を読み出し、該各桁の数値が既に入力済みとされたパスワード受け付け画面（図 2 0（d）参照）の表示を開始した後、S p 4 のステップに進むことで、S p 2 3 のステップにて延長された 7 5 秒の画面表示制限時間がセットされた画面表示制限時間タイマのカウントがスタートされる。

10

【 0 3 4 2 】

一方、加算更新後の再表示カウンタ値が、所定回数以上でない場合には、画面表示制限時間を変更することなく S p 3 のステップに進むことで、R A M 1 0 8 の一時記憶領域に記憶が保持されているパスワードを構成する各桁の数値を読み出し、該各桁の数値が既に入力済みとされたパスワード受け付け画面（図 2 0（d）参照）の表示を開始した後、S p 4 のステップに進むことで、通常設定の画面表示制限時間である 6 0 秒がセットされた画面表示制限時間タイマのカウントがスタートされる。

20

【 0 3 4 3 】

尚、S p 5 ~ S p 1 7 の各ステップにおける処理は、図 1 8 に示すように、実施例 1 と同様であるので、ここでの説明は省略する。

【 0 3 4 4 】

このように、本実施例 3 では、再表示カウンタにより、R A M 1 0 8 の一時記憶領域に記憶が保持されている各桁の数値が既に入力済みとされたパスワード受け付け画面、つまり、再表示のパスワード受け付け画面を表示した回数を集計し、該集計した回数が所定回数に達した以降においては、パスワード受け付け画面を表示する画面表示制限時間が延長されるようになるので、入力が完了できずにパスワード受け付け画面（入力画面）を再表示する遊技者の数を低減できる。

30

【 0 3 4 5 】

尚、本実施例 3 では、再表示カウンタによりパスワード受け付け画面を再表示した回数をカウント（計数）するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらの回数として、遊技者が、パスワード受け付け画面においてパスワードを構成する桁の数値の入力を完了できなかった回数、つまり、S w 4 のステップにおいて Y e s と判定された回数をカウント（計数）して、該計数した回数が所定回数である 5 回に達したときに、画面表示制限時間を 6 0 秒から 7 5 秒に設定変更するようにしても良い。

【 0 3 4 6 】

以上、前記実施例 1 並びに実施例 3 によれば、パスワード受け付け画面（入力画面）の画面表示制限時間（表示期間）内に、各桁の数値（識別情報）の入力を完了できなかった場合には、該パスワード受け付け画面（入力画面）の表示期間中に入力を受けた各桁の数値（識別情報）の記憶が保持されて、該記憶が保持された各桁の数値（識別情報）が、既に入力された数値として表示されたパスワード受け付け画面（入力画面）が表示されるようになるので、入力操作に不慣れな遊技者が画面表示制限時間（表示期間）内に入力を完了できなかった場合の利便性を向上することができる。

40

【 0 3 4 7 】

また、前記実施例 1 並びに実施例 3 によれば、再表示判定タイマの時間である 1 分が経過した場合には、初期値パスワードを含むパスワード受け付け画面（入力画面）が自動的に表示されるので、新たな遊技者が、レベル（パラメータ）の初期値から遊技を実施したい

50

場合において、初期値パスワード（初期値パラメータ特定情報）を入力する手間を、極力省くことができる。

【0348】

また、前記実施例1並びに実施例3によれば、再表示の場合には、面表示制限時間（表示期間）が75秒に延長されるので、1回目に表示したパスワード受付画面（入力画面）において入力が完了されなかった場合でも、次に表示したパスワード受付画面（入力画面）において入力が完了される可能性を高めることができる。

【0349】

また、前記実施例3によれば、面表示制限時間（表示期間）の経過によるパスワード受付画面（入力画面）の表示終了という事態の発生状況に応じて、面表示制限時間（表示期間）が延長されるので、入力が完了できずにパスワード受付画面（入力画面）を再表示する遊技者の数を低減できる。つまり、遊技場の客層（例えば、入力操作に不慣れな高齢者の比率が高い等）に応じた適切な表示期間を設定できる。

【0350】

また、前記各実施例によれば、レベル（パラメータ）が所定値に達することで、別キャラクタであるキャラクタA'、B'、C'の選択が可能とされ、該別キャラクタを選択することで該選択した別キャラクタによるキャラクタ演出がなされるようになるので、長期間の遊技を実施した場合でも、遊技者を飽きさせることを極力回避でき、遊技の継続を促進することができる。

【0351】

また、前記各実施例によれば、各キャラクタのレベル（パラメータ）の組み合わせが特定の組み合わせであるレベル77となることで特定演出であるプレミアムリーチが実施されるようになるので、演出の多様性がさらに増し、結果として、遊技者に対する遊技の興趣を、より一層高めることができる。

【0352】

以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれる。

【0353】

例えば、上記各実施例では、各キャラクタのパラメータとしてレベルを用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらパラメータの種別は適宜に決定すれば良い。

【0354】

また、前記各実施例では、演出表示等がされていない状態で、十字キー操作部40のいずれかのキーの連続した10回の操作がなされた場合にメニュー選択画面を表示して、「キャラクタ選択」と「パスワード」のいずれかのメニュー選択を受付けるようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、突出部3'に、十字キー操作部40に加えて、キャラクタ選択キーとパスワード選択キーとを追加して設けることで、メニュー選択画面を表示することなく、キャラクタ選択やパスワード受付画面の表示を実施できるようにしても良い。

【0355】

また、前記各実施例では、図6(b)の修行リーチ決定用テーブルに示すように、各キャラクタ毎に、異なる更新条件が記憶されることで、各キャラクタのレベルの更新条件が異なるようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら各キャラクタのレベルの更新条件が同一の更新条件であっても良い。

【0356】

また、前記各実施例では、いずれのキャラクタも、該キャラクタが選択されているときに修行リーチが決定されることで、該キャラクタのレベルにアップ値が加算更新されるようになっている、つまり、更新が行われる契機が同一であるが、本発明はこれに限定されるものではなく、更新が行われる契機が各キャラクタで異なっても良く、例えば、キ

10

20

30

40

50

キャラクタA (A')は、演出表示カウンタにて集計される演出表示回数が所定回数となることで所定のアップ値が加算更新され、キャラクタB (B')は、リーチの回数が所定回数となることで所定のアップ値が加算更新され、キャラクタC (C')は、大当りの回数が所定回数となることで所定のアップ値が加算更新されるようにしても良い。

【0357】

また、前記各実施例では、キャラクタPをレベルアップの対象と選択しているときに対決リーチに負けることにより、該キャラクタPの選択を無効とするようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらキャラクタPの選択が可能とされた後には、該キャラクタPの選択が、継続して可能とされるようにしても良い。

【0358】

また、前記各実施例では、キャラクタPの消失条件を、対決リーチに負けることとしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらキャラクタPの消失条件として、例えば、所定の変動表示回数となるまでに、スーパーリーチや大当りが発生しないことを消失条件としても良いし、演出表示カウンタにて集計される演出表示回数が1000回に達することを消失条件としても良い。

【0359】

また、前記各実施例では、キャラクタPと異なるキャラクタA'、キャラクタB'、キャラクタC'を別キャラクタとしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、キャラクタA'、キャラクタB'、キャラクタC'のレベルがさらに所定値である100に達したときには、該キャラクタA'、キャラクタB'、キャラクタC'の別キャラクタとして、キャラクタPが選択可能とされるようにしても良いし、キャラクタA'、キャラクタB'、キャラクタC'とともに、キャラクタPを別キャラクタとして選択可能としても良い。

【0360】

また、前記各実施例では、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタCのそれぞれに個別の別キャラクタであるキャラクタA'、キャラクタB'、キャラクタC'を設けているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら別キャラクタが共通のキャラクタであっても良く、該共通の別キャラクタがキャラクタPであっても良い。

【0361】

また、前記各実施例では、レベルが所定値である100に達することで、当該100に達したキャラクタに代えて、別キャラクタが選択可能とされるときに、該別キャラクタのレベルが0から開始されるようになっていたが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら別キャラクタの開始レベルとして、当該100に達したキャラクタのレベルの一部を引き継いだ所定値(例えばレベル30)から開始するようにしたり、当該100に達したキャラクタと、その他のキャラクタのレベルに応じて、開始レベルが異なるようにしても良い。更には、引き継ぐ所定値を、所定のレベル範囲(例えば、1~30)内でランダムに決定するようにしても良い。

【0362】

また、前記各実施例では、各キャラクタのパラメータを1つのレベルとしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらパラメータを体力レベルや、知能レベル、忍耐レベルのように、複数のレベルとしても良い。つまり、1つのキャラクタに対して、複数のパラメータを設定しても良い。この場合、該複数のパラメータに応じて、当該キャラクタによる単独演出を決定するし、各キャラクタの複数のパラメータの組み合わせ、または特定のパラメータの組み合わせに基づいて、複数のキャラクタによるキャラクタ演出を決定する。

【0363】

また、前記実施例では、可変表示装置9において演出表示が実施されていない状態において、十字キー操作部40のいずれかのキーの連続した10回の操作がなされた場合にメニュー選択画面を表示して、「キャラクタ選択」と「パスワード」のいずれかのメニュー選択を受付けるようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、可変表示装

10

20

30

40

50

置 9 において演出表示が実施されている状態において、十字キー操作部 40 のいずれかのキーの連続した 10 回の操作がなされた場合にも、可変表示装置 9 の所定の隅部位置に、メニュー選択画面を表示して、「キャラクタ選択」と「パスワード」のいずれかのメニュー選択を受け、「パスワード」のメニュー選択の受けに応じて、小型のパスワード受け付け画面を、可変表示装置 9 の所定の隅部位置に表示して、パスワードを受け付けるようにしても良い。

【0364】

また、前記実施例では、十字キー操作部 40 のいずれかのキーの連続した 10 回の操作がなされた場合に表示されるメニュー選択画面において「パスワード」のメニュー選択がなされた場合において、現在パスワードを含むパスワード受け付け画面を表示するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら現在パスワードを可変表示装置 9 の所定の隅部位置に、常時表示するようにしても良い。

10

【0365】

また、前記実施例 2 では、パスワード受け付け画面の各桁の受け付け、つまり、中央のキー操作による各桁の確定入力に応じて受け付け制限時間タイマをリスタートするようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら確定入力である中央のキー操作以前において各桁の入力のために操作される左右のキー操作等の、十字キー操作部 40 のいずれかのキー操作がなされることにより、受け付け制限時間タイマをリスタートするようにしても良い。

【0366】

20

また、前記実施例では、Sp1 のステップにおいて再表示判定タイマがカウント中でない場合、つまり、既にカウントが終了しているときに、一時記憶領域に記憶が保持されている各桁の数値を、初期値パスワードに該当する値にリセットするようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、Sp17 のステップにおいてスタートされる再表示判定タイマがカウントアップした時点において、一時記憶領域に記憶が保持されている各桁の数値をリセットするようにしても良く、この場合において、再表示判定タイマとは別に、一時記憶領域をリセットするための再表示判定時間と異なる時間（例えば 10 分）がセットされ、Sp17 のステップにおいてスタートされる個別のタイマを設けて、該タイマのタイマアップに応じて一時記憶領域に記憶が保持されている各桁の数値をリセットするようにしても良い。

30

【0367】

また、前記実施例 1 では、パスワード受け付け画面の再表示である場合に Sp2 のステップにおいて、画面表示制限時間を通常の 60 秒から 75 秒に延長するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらパスワード受け付け画面の再表示においても、画面表示制限時間を延長せずに、通常の 60 秒として固定しても良い。

【0368】

また、前記実施例 1 では、再表示判定タイマがタイマカウント中である場合において、そのパスワード受け付け画面の画面表示制限時間を延長するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、遊技者が遊技を終えるので、パスワード受け付け画面を表示して現在パスワードを確認して、何の入力操作も実施することなく、パスワード受け付け画面の表示途中において遊技機を離れて該パスワード受け付け画面の表示が終了した直後に、他の遊技者が遊技を実施しようとしてパスワード受け付け画面を表示した場合にも、パスワード受け付け画面の画面表示制限時間が延長されてしまうので、これら画面表示制限時間を延長する条件として、再表示判定タイマがタイマカウント中であるとともに、一時記憶領域に初期値である「0」以外の数値、つまり、遊技者の入力による何らかの数値の記憶が保持されていることを条件に、画面表示制限時間を延長するようにしても良い。

40

【0369】

尚、前記実施例 1 並びに実施例 3 では、画面表示制限時間を通常では 60 秒、延長時には 75 秒としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら画面表示制限時間（表示期間）は、パスワードの桁数等により、適宜に設定、または変更すれば良い。

50

【0370】

また、前記実施例3では、画面表示制限時間を延長設定する再表示カウンタ値を、5回としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら再表示カウンタ値は、パスワードの桁数やその時点の画面表示制限時間等により、適宜に設定、または変更すれば良い。

【0371】

また、前記実施例1では、再表示判定タイマがタイマカウント中である場合において、一時記憶領域に記憶が保持されている入力済みの桁の数値が入力済みとされたパスワード受付け画面を表示するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、再表示判定タイマがタイマカウント中であるか否かにかかわらず、一義的に一時記憶領域に記憶が保持されている数値が入力済みとされたパスワード受付け画面を表示するようにしても良い。尚、この場合には、再表示判定タイマを有しない構成となるとともに、再表示判定タイマに基づく再表示判定による時間延長も実施しない構成となる。

10

【0372】

また、前記各実施例1では、現在パスワードを、パスワード受付け画面において表示するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら現在パスワードを、パスワード受付け画面と個別の画面において表示出力しても良い。

【0373】

また、前記各実施例では、複数のキャラクタのキャラクタ演出が実施される例を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらキャラクタが単一のキャラクタであっても良い。

20

【0374】

また、前記各実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、本発明をスロットマシンに適用することもできる。つまり、スロットマシンにおいては、1ゲームに対して所定数の賭数を設定する（メダルを所定枚数投入するかクレジットボタンを操作することにより設定する）ことによりゲームが開始可能となり、その状態でスタートレバーが操作されると、複数のリールが回転し、各リールに対応する停止ボタンの操作に応じて各リールが停止し、停止結果に応じてボーナスや小役の入賞が発生してメダルが払い出される。また、スロットマシンには、リールとは別に液晶表示部が設けられており、スタートレバーの操作や停止ボタンの操作に応じて、当該液晶表示部でボーナスや小役の入賞を示唆する演出等の様々な演出が行われる。このようなスロットマシンに本発明を適用した場合には、液晶表示部に複数のキャラクタを表示して遊技者から選択を受けるとともに、前記スタートレバーや停止ボタンの操作に応じて行う演出として、当該選択されたキャラクタのパラメータ（レベル）を更新するための演出を行ったり、該選択されたキャラクタのパラメータに応じた当該キャラクタによるキャラクタ演出や、各キャラクタのパラメータの組み合わせに応じた複数キャラクタによるキャラクタ演出を行ったりすれば良い。このように、本発明のキャラクタ演出は、遊技機におけるボーナスや大当りを決定する演出表示とは関係のないものであっても良い。

30

【0375】

また、前記各実施例では、S s 8のレベル値減算処理を実施することで、修行リーチが実施されてレベルの向上があってから、所定の回数（50回）の演出表示が実施された場合には、レベル1が減算されるようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらS s 8のレベル値減算処理を除くことで、レベル（パラメータ）が増加更新のみされるようにしても良い。

40

【0376】

また、可変表示装置9の背景や、音声出力基板70によりスピーカ27から出力される音楽を、選択したキャラクタに応じて変更するようにしても良い。

【0377】

また、前記実施例では、選択したキャラクタのレベル（パラメータ）や、各キャラクタのレベルの組み合わせに応じて対決リーチの内容を異なるようにしているが、本発明の演

50

出表示としては限定されるものではなく、例えば、リーチ演出の前に実施される予告演出を、選択しているキャラクタのレベルや、各キャラクタのレベルの組み合わせに応じた内容に決定するようにしても良い。

【0378】

また、前記各実施例では、最終的にハズレとなるときにのみ修行リーチが決定されるようにリーチパターン決定用テーブルを設定しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、リーチパターン決定用テーブルの大当たり時のデータ中に、修行リーチと該修行リーチに対応する乱数値とを格納することにより、最終的に大当たりとなる場合にも修行リーチが決定されるようにしても良い。

【0379】

また、前記各実施例では、レベルに応じて異なる内容とするキャラクタ演出として対決リーチを例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、選択したキャラクタのレベル（パラメータ）や、各キャラクタのレベル（パラメータ）の組み合わせに応じて行われるキャラクタ演出であれば良く、例えば、キャラクタAには、陸上輸送機の運転能力が、キャラクタBには海上輸送機の運転能力が、キャラクタCには航空輸送機の運転能力が、それぞれパラメータとして設定され、選択されたキャラクタの運転能力が向上すると、単一の輸送機を使用して所定地域内でより遠隔地に到達できるような旅演出を実施し、複数キャラクタの運転能力が向上すると、複数の輸送機を使用して所定地域を越えた遠隔地に到達できるような旅演出を実施しても良い。

【0380】

また、前記実施例3では、Sp23のステップにおいて画面表示制限時間の延長設定がなされた後は、該延長設定が継続して有効とされるようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら延長設定は、例えば営業終了による電源OFFで該延長設定がリセットされて通常設定に戻ることで、その当日のみにおいて有効としたり、所定のリセット操作により通常設定に戻るようにしても良い。

【0381】

また、前記各実施例においては、RAM108の一時記憶領域にパスワード受け画面のパスワード表示部91に表示される各桁の数値が記憶されており、通常、当該一時記憶領域には、パラメータの初期値に対応する初期値パスワードである全桁について「0」が記憶されている。そして、遊技者がパスワード受け画面において入力操作を行い、各桁の数値を入力すると、一時記憶領域に記憶された数値が入力された数値に更新され、表示期間が経過した場合にも一時記憶領域に記憶された数値がそのまま記憶保持されることにより、再度パスワード受け画面を表示する場合には、当該記憶保持された数値が既に入力されたパスワード受け画面が表示されるようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、前記一時記憶領域とは別に入力された数値を記憶保持する一時記憶保持領域を設け、表示期間が経過してパスワード受け画面の表示を終了するときに、該パスワード受け画面の表示中に入力された各桁の数値を、一時記憶領域から一時記憶保持領域に移して記憶保持するとともに、一時記憶領域をリセットするようにしても良い。

【0382】

また、前記各実施例においては、本発明におけるパラメータ特定情報であるパスワードを構成する識別情報を数字としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら識別情報は、個々に識別可能な識別情報であれば良く、例えば、アルファベットや記号などであっても良い。

【0383】

また、本件発明は、入力操作に不慣れな遊技者が表示期間内に入力を完了できなかった場合の利便性を向上することのできる遊技機を提供することを課題としているが、これらの課題以外に、以下の第二の課題を解決することもできる。

【0384】

つまり、前述した特許文献1の遊技機は、パラメータに応じたキャラクタによる演出を

10

20

30

40

50

実施する遊技機であり、予め記憶されたキャラクタのパラメータが設定され、該パラメータを遊技状況に応じて変化させて、該パラメータに応じたキャラクタによるキャラクタ演出を行うものである。

【 0 3 8 5 】

しかしながら、特許文献 1 にあっては、単一のキャラクタに対して設定されているパラメータに応じた該単一のキャラクタのみによるキャラクタ演出しか実施されないため、演出の多様性に乏しく、遊技者に対する遊技の興趣を向上できないという問題があった。

【 0 3 8 6 】

よって、本件発明は、このような問題点にも着目してなされたもので、キャラクタに設定されているパラメータに応じたキャラクタ演出の多様性を向上させ、もって、遊技者に対する遊技の興趣を高めることを第二の目的としている。

【 0 3 8 7 】

つまり、この第二の課題を解決するために、本発明の遊技機は、

キャラクタ（キャラクタ A , A ' , B , B ' , C , C ' , P ）によるキャラクタ演出を含む演出表示を、所定の演出開始条件の成立（有効始動入賞）に応じて実施する演出表示手段（演出制御基板 8 0、可変表示装置 9 ）を備える遊技機（パチンコ機 1 ）であって、

複数のキャラクタ（キャラクタ A , A ' , B , B ' , C , C ' , P ）の中から、遊技者が所望するキャラクタの選択を受付けるキャラクタ選択受付手段（演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 ；キャラクタ選択受け付け処理）と、

前記複数のキャラクタ各々に対して設定されたパラメータ（レベル）を記憶するパラメータ記憶手段（R A M 1 0 8、キャラクタ情報テーブル）と、

前記パラメータ記憶手段に記憶されている前記キャラクタ選択受付手段にて選択されたキャラクタのパラメータを遊技状況に応じて更新するパラメータ更新手段（演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 ；ハズレリーチ演出制御処理、レベル値減算処理）と、

前記キャラクタ選択受付手段にて選択されたキャラクタの前記パラメータ記憶手段に記憶されているパラメータに基づいて、当該キャラクタによるキャラクタ演出を決定するとともに、前記パラメータ記憶手段に記憶されている各キャラクタのパラメータの組み合わせに基づいて、複数のキャラクタによるキャラクタ演出を決定するキャラクタ演出決定手段（演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 ；対決パターン決定処理）と、

を備え、前記演出表示手段は、前記キャラクタ演出決定手段にて決定されたキャラクタ演出を実施する（演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 ；ハズレリーチ演出制御処理、アタリリーチ演出制御処理）ことを特徴としている。

この特徴によれば、遊技者は、複数のキャラクタの中から所望のキャラクタを選択することで、該選択した所望のキャラクタのパラメータに基づくキャラクタ演出並びに各キャラクタのパラメータの組み合わせに基づく複数のキャラクタによるキャラクタ演出が決定されて実施されるようになるので、キャラクタによる演出の多様性が増し、結果として、遊技者に対する遊技の興趣を高めることができる。

【 0 3 8 8 】

また、本発明の遊技機は、前記パラメータ記憶手段（R A M 1 0 8、キャラクタ情報テーブル）に記憶されている各キャラクタ（キャラクタ A , A ' , B , B ' , C , C ' , P ）のパラメータ（レベル）を特定可能なパラメータ特定情報（パスワード）を出力するパラメータ特定情報出力手段（演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 ；パスワード受け付け処理、S p 3、S p 1 3、S w 0 ）と、

前記パラメータ特定情報を遊技者から受付けるパラメータ特定情報受け付け手段（演出制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 ；パスワード受け付け処理、S p 5、S w 2、十字キー操作部 4 0 ）と、

を備え、

前記パラメータ特定情報受け付け手段における前記パラメータ特定情報の受け付けに応じて、前記パラメータ記憶手段に記憶されている各キャラクタのパラメータを、該受け付けたパラメータ特定情報から特定されるパラメータに更新する（演出制御用マイクロコンピュ

10

20

30

40

50

タ１００；パスワード受付け処理、Ｓｐ１１、Ｓｗ７）ことを特徴としている。

この特徴によれば、前回の遊技を終了する際に出力されたパラメータ特定情報を、遊技者から次の遊技において受付けて、該受付けたパラメータ特定情報から特定されるパラメータを各キャラクタのパラメータに設定するので、遊技者は、前回の遊技を終了する際の各キャラクタのパラメータを引き継いで遊技を実施できるようになり、遊技者の再遊技を促進できる。

【０３８９】

また、本発明の遊技機は、前記各キャラクタのパラメータを更新する更新条件を、各キャラクタ毎に記憶する更新条件記憶手段（データＲＯＭ１０７；修行リーチ決定用テーブル）を備え、

10

前記パラメータ更新手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；ハズレリーチ演出制御処理、レベル値減算処理）は、前記キャラクタ選択受付手段にて選択されたキャラクタについて前記更新条件記憶手段に記憶されている更新条件に基づいて、前記パラメータ記憶手段に記憶されている該キャラクタのパラメータを更新することを特徴としている。

この特徴によれば、各キャラクタ毎に異なる更新条件を記憶させることができるので、パラメータの変化態様を多様化でき、結果として、遊技者に対する遊技の興趣をさらに高めることができる。

【０３９０】

また、本発明の遊技機は、前記キャラクタ演出決定手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；対決パターン決定処理）は、所定の特別演出条件の成立（最終的に大当りで、キャラクタＡ、Ｂ、Ｃのレベルが７７で、スーパーリーチの種別として対決リーチが決定されること）に応じて前記複数のキャラクタと異なる特別キャラクタ（キャラクタＰ）によるキャラクタ演出（プレミアムリーチ）を決定し、

20

前記キャラクタ演出決定手段によって前記特別キャラクタによるキャラクタ演出が決定されたことを条件として、該特別キャラクタの前記キャラクタ選択受付手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；キャラクタ選択受付け処理）による選択を可能化する特別キャラクタ選択可能化手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；アタリリーチ演出制御処理）を備えることを特徴としている。

この特徴によれば、特別演出条件の成立に応じて特別キャラクタによるキャラクタ演出が実施されるとともに、該特別キャラクタが選択可能とされるので、該特別キャラクタを選択することにより、該特別演出条件の成立後においても、該特別キャラクタによるキャラクタ演出がキャラクタ演出決定手段により決定されて実施されるようになるので、長期間の遊技を実施した場合でも、遊技者を飽きさせることを極力回避でき、遊技の継続を促進することができる。

30

【０３９１】

また、本発明の遊技機は、前記特別キャラクタ選択可能化手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；アタリリーチ演出制御処理）により前記特別キャラクタ（キャラクタＰ）の前記キャラクタ選択受付手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；キャラクタ選択受付け処理）による選択が可能とされているとき（キャラクタ情報テーブルのキャラクタＰの選択可否データが１であるとき）に、所定の消失条件が成立したこと（対決リーチに負けること）に応じて該特別キャラクタの前記キャラクタ選択受付手段による選択を無効化する特別キャラクタ選択無効化手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；ハズレリーチ演出制御処理）を備えることを特徴としている。

40

この特徴によれば、所定の消失条件が成立すると特別キャラクタの選択が無効化されるので、特別キャラクタの希少性を増すことができ、遊技の継続をさらに促進できるとともに、遊技の興趣を、より一層高めることもできる。

【０３９２】

また、本発明の遊技機は、前記パラメータ（レベル）が所定値（１００）に達したことを条件として、該パラメータが所定値に達したキャラクタ（キャラクタＡ、Ｂ、Ｃ）に代えて前記複数のキャラクタと異なる別キャラクタ（キャラクタＡ'、Ｂ'、Ｃ'）の前記

50

キャラクタ選択受付手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；キャラクタ選択受け処理）による選択を可能化する別キャラクタ選択可能化手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；演出制御プロセス処理、Ｓｓ１３）を備えることを特徴としている。

この特徴によれば、パラメータが所定値に達することで、別キャラクタの選択が可能とされ、該別キャラクタを選択することで該選択した別キャラクタによるキャラクタ演出がなされるようになるので、長期間の遊技を実施した場合でも、遊技者を飽きさせることを極力回避でき、遊技の継続を促進することができる。

【０３９３】

また、本発明の遊技機は、前記キャラクタ演出決定手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００；対決パターン決定処理）は、前記パラメータ記憶手段（ＲＡＭ１０８、キャラクタ情報テーブル）に記憶されている各パラメータ（各キャラクタのレベル）の組み合わせが特定の組み合わせ（レベルが７７）であることを条件として、当該特定の組み合わせ以外においては決定しない特定演出（キャラクタＰによるプレミアムリーチ）を決定することを特徴としている。

この特徴によれば、各パラメータの組み合わせが特定の組み合わせになることで特定演出が実施されるようになるので、演出の多様性がさらに増し、結果として、遊技者に対する遊技の興趣を、より一層高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【０３９４】

【図１】本発明の実施例１に用いたパチンコ機１、カードユニット３００並びに呼び出しランプ装置２００を示す図である。

【図２】本発明の実施例１に用いたパチンコ機１の構成を示すブロック図である。

【図３】本発明の実施例１に用いたパチンコ機１における演出制御基板、音声出力基板、ランプドライバ基板の構成を示すブロック図である。

【図４】本発明の実施例１に用いたパチンコ機１における十字キー操作部４０を示す図である。

【図５】本発明の実施例１に用いたパチンコ機１におけるキャラクタ情報テーブルを示す図である。

【図６】（ａ）は、パチンコ機１におけるリーチパターン決定用テーブルを示す図であり、（ｂ）は、パチンコ機１における修行リーチ決定用テーブルを示す図である。

【図７】本発明の実施例に用いたパチンコ機１における対決リーチ決定用テーブル（キャラクタＡ、ハズレ時）を示す図である。

【図８】本発明の実施例１に用いたパチンコ機１における対決リーチ決定用テーブル（キャラクタＡ、大当たり時）を示す図である。

【図９】本発明の実施例に用いたパチンコ機１における対決リーチ決定用テーブル（キャラクタＰ、ハズレ時）を示す図である。

【図１０】本発明の実施例１に用いたパチンコ機１におけるパスワードテーブルを示す図である。

【図１１】本発明の実施例１のパチンコ機１における特別図柄プロセス処理を示すフロー図である。

【図１２】本発明の実施例１のパチンコ機１における入賞処理の処理内容を示すフロー図である。

【図１３】本発明の実施例１のパチンコ機１における特別図柄変動処理の処理内容を示す図である。

【図１４】本発明の実施例１のパチンコ機１における特別図柄停止設定処理の処理内容を示すフロー図である。

【図１５】本発明の実施例１のパチンコ機１における変動表示パターン設定処理の処理内容を示すフロー図である。

【図１６】本発明の実施例１のパチンコ機１における演出制御メイン処理の処理内容を示すフロー図である。

10

20

30

40

50

【図１７】本発明の実施例１のパチンコ機１における演出制御プロセス処理の処理内容を示すフロー図である。

【図１８】本発明の実施例１のパチンコ機１におけるパスワード受付け処理の処理内容を示すフロー図である。

【図１９】本発明の実施例１に用いたパチンコ機１における十字キー操作部４０の操作により表示されるメニュー選択画面を示す図である。

【図２０】本発明の実施例１のパチンコ機１におけるパスワード受付け処理において表示される画面推移を示す図である。

【図２１】（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１のパチンコ機１におけるキャラクタ選択において表示されるキャラクタ選択画面を示す図である。

10

【図２２】本発明の実施例１のパチンコ機１にて修行リーチにおいて表示される画面推移を示す図である。

【図２３】本発明の実施例１のパチンコ機１にて修行リーチにおいて表示される画面推移を示す図である。

【図２４】本発明の実施例１のパチンコ機１にて発生するプレミアムリーチの画面推移を示す図である。

【図２５】本発明の実施例１のパチンコ機１にて対決リーチにおいて表示される画面推移を示す図である。

【図２６】本発明の実施例１のパチンコ機１にて対決リーチにおいて表示される画面推移を示す図である。

20

【図２７】本発明の実施例１のパチンコ機１にて表示される画面の推移を示す図である。

【図２８】本発明の実施例２のパチンコ機１におけるパスワード受付け処理２の処理内容を示すフロー図である。


【図２９】本発明の実施例３のパスワード受付け処理３の処理内容を示すフロー図である。

【符号の説明】


【０３９５】

１	パチンコ機	
１'	パチンコ機	
１"	パチンコ機	30
３	打球供給皿	
３'	突出部	
６	遊技盤	
７	遊技領域	
８	特別図柄表示器	
９	可変表示装置	
１０	普通図柄表示器	
２７	スピーカ	
３７	払出制御基板	
４０	十字キー操作部	40
７０	音声出力基板	
８０	演出制御基板	
１００	演出制御用マイクロコンピュータ	
１０１	演出制御用ＣＰＵ	
１０７	データＲＯＭ	
１０８	ＲＡＭ	
１０９	ＶＤＰ（ビデオディスプレイプロセッサ）	
２００	呼び出しランプ装置	
３００	カードユニット	


【図 1】




【図 2】



【図 3】



【図 4】



【 図 5 】

キャラクタ情報テーブル

キャラクター種別	キャラクター A	キャラクター B	キャラクター C	キャラクター A'	キャラクター B'	キャラクター C'	キャラクター P
選択可否	○	1	1	1	○	○	○
現在選択	○	○	○	1	○	○	○
レベル値	1 0 0	4 5	1 6	4 5	○	○	○

【 図 6 】

(a) リーチパターン決定用テーブル

大当たり時		ハズレ時	
乱数値	スーパーリーチ種別	乱数値	スーパーリーチ種別
1	スーパーリーチA	1. 2	スーパーリーチA
2～4	スーパーリーチB	3	スーパーリーチB
5. 6	対決リーチ	4. 5	修行リーチ
—	—	6	対決リーチ

(b) 修行リーチ決定用テーブル

		精神修行リーチ	技修行リーチ	体力修行リーチ
キャラクタA (A')	乱数値	1~6	7.8.9	10
	UP値	1(2)	5(7)	10
キャラクタB (B')	乱数値	10	1~6	7.8.9
	UP値	10	1(2)	5(7)
キャラクタC (C')	乱数値	7.8.9	10	1~6
	UP値	5(7)	10	1(2)
キャラクタP	乱数値	1~4	5~8	9.10
	UP値	2	10	20

【圖 7】

対決リーチ決定用テーブル (キャラクタA選択、ハズレ時)

	単独競技 1	単独競技 2	単独競技 3	A 1 団体技 1	A 1 団体技 2	A 1 団体技 3	A 1 団体技 4	A 1 団体技 5	A 1 団体技 6	A 1 団体技 7	A 1 団体技 8	A 1 団体技 9	A 1 団体技 10	A 1 団体技 11	A 1 団体技 12	A 1 団体技 13	A 1 団体技 14	A 1 団体技 15	A 1 団体技 16	A 1 団体技 17	A 1 団体技 18	A 1 団体技 19	A 1 団体技 20	A 1 団体技 21	A 1 団体技 22	A 1 団体技 23	A 1 団体技 24	A 1 団体技 25	A 1 団体技 26	A 1 団体技 27	A 1 団体技 28	A 1 団体技 29	A 1 団体技 30	A 1 団体技 31	A 1 団体技 32	A 1 団体技 33	A 1 団体技 34	A 1 団体技 35	A 1 団体技 36	A 1 団体技 37	A 1 団体技 38	A 1 団体技 39	A 1 団体技 40	A 1 団体技 41	A 1 団体技 42	A 1 団体技 43	A 1 団体技 44	A 1 団体技 45	A 1 団体技 46	A 1 団体技 47	A 1 団体技 48	A 1 団体技 49	A 1 団体技 50	A 1 団体技 51	A 1 団体技 52	A 1 団体技 53	A 1 団体技 54	A 1 団体技 55	A 1 団体技 56	A 1 団体技 57	A 1 団体技 58	A 1 団体技 59	A 1 団体技 60	A 1 団体技 61	A 1 団体技 62	A 1 団体技 63	A 1 団体技 64	A 1 団体技 65	A 1 団体技 66	A 1 団体技 67	A 1 団体技 68	A 1 団体技 69	A 1 団体技 70	A 1 団体技 71	A 1 団体技 72	A 1 団体技 73	A 1 団体技 74	A 1 団体技 75	A 1 団体技 76	A 1 団体技 77	A 1 団体技 78	A 1 団体技 79	A 1 団体技 80	A 1 団体技 81	A 1 団体技 82	A 1 団体技 83	A 1 団体技 84	A 1 団体技 85	A 1 団体技 86	A 1 団体技 87	A 1 団体技 88	A 1 団体技 89	A 1 団体技 90	A 1 団体技 91	A 1 団体技 92	A 1 団体技 93	A 1 団体技 94	A 1 団体技 95	A 1 団体技 96	A 1 団体技 97	A 1 団体技 98	A 1 団体技 99	A 1 団体技 100	A 1 団体技 101	A 1 団体技 102	A 1 団体技 103	A 1 団体技 104	A 1 団体技 105	A 1 団体技 106	A 1 団体技 107	A 1 団体技 108	A 1 団体技 109	A 1 団体技 110	A 1 団体技 111	A 1 団体技 112	A 1 団体技 113	A 1 団体技 114	A 1 団体技 115	A 1 団体技 116	A 1 団体技 117	A 1 団体技 118	A 1 団体技 119	A 1 団体技 120	A 1 団体技 121	A 1 団体技 122	A 1 団体技 123	A 1 団体技 124	A 1 団体技 125	A 1 団体技 126	A 1 団体技 127	A 1 団体技 128	A 1 団体技 129	A 1 団体技 130	A 1 団体技 131	A 1 団体技 132	A 1 団体技 133	A 1 団体技 134	A 1 団体技 135	A 1 団体技 136	A 1 団体技 137	A 1 団体技 138	A 1 団体技 139	A 1 団体技 140	A 1 団体技 141	A 1 団体技 142	A 1 団体技 143	A 1 団体技 144	A 1 団体技 145	A 1 団体技 146	A 1 団体技 147	A 1 団体技 148	A 1 団体技 149	A 1 団体技 150	A 1 団体技 151	A 1 団体技 152	A 1 団体技 153	A 1 団体技 154	A 1 団体技 155	A 1 団体技 156	A 1 団体技 157	A 1 団体技 158	A 1 団体技 159	A 1 団体技 160	A 1 団体技 161	A 1 団体技 162	A 1 団体技 163	A 1 団体技 164	A 1 団体技 165	A 1 団体技 166	A 1 団体技 167	A 1 団体技 168	A 1 団体技 169	A 1 団体技 170	A 1 団体技 171	A 1 団体技 172	A 1 団体技 173	A 1 団体技 174	A 1 団体技 175	A 1 団体技 176	A 1 団体技 177	A 1 団体技 178	A 1 団体技 179	A 1 団体技 180	A 1 団体技 181	A 1 団体技 182	A 1 団体技 183	A 1 団体技 184	A 1 団体技 185	A 1 団体技 186	A 1 団体技 187	A 1 団体技 188	A 1 団体技 189	A 1 団体技 190	A 1 団体技 191	A 1 団体技 192	A 1 団体技 193	A 1 団体技 194	A 1 団体技 195	A 1 団体技 196	A 1 団体技 197	A 1 団体技 198	A 1 団体技 199	A 1 団体技 200	A 1 団体技 201	A 1 団体技 202	A 1 団体技 203	A 1 団体技 204	A 1 団体技 205	A 1 団体技 206	A 1 団体技 207	A 1 団体技 208	A 1 団体技 209	A 1 団体技 210	A 1 団体技 211	A 1 団体技 212	A 1 団体技 213	A 1 団体技 214	A 1 団体技 215	A 1 団体技 216	A 1 団体技 217	A 1 団体技 218	A 1 団体技 219	A 1 団体技 220	A 1 団体技 221	A 1 団体技 222	A 1 団体技 223	A 1 団体技 224	A 1 団体技 225	A 1 団体技 226	A 1 団体技 227	A 1 団体技 228	A 1 団体技 229	A 1 団体技 230	A 1 団体技 231	A 1 団体技 232	A 1 団体技 233	A 1 団体技 234	A 1 団体技 235	A 1 団体技 236	A 1 団体技 237	A 1 団体技 238	A 1 団体技 239	A 1 団体技 240	A 1 団体技 241	A 1 団体技 242	A 1 団体技 243	A 1 団体技 244	A 1 団体技 245	A 1 団体技 246	A 1 団体技 247	A 1 団体技 248	A 1 団体技 249	A 1 団体技 250	A 1 団体技 251	A 1 団体技 252	A 1 団体技 253	A 1 団体技 254	A 1 団体技 255	A 1 団体技 256	A 1 団体技 257	A 1 団体技 258	A 1 団体技 259	A 1 団体技 260	A 1 団体技 261	A 1 団体技 262	A 1 団体技 263	A 1 団体技 264	A 1 団体技 265	A 1 団体技 266	A 1 団体技 267	A 1 団体技 268	A 1 団体技 269	A 1 団体技 270	A 1 団体技 271	A 1 団体技 272	A 1 団体技 273	A 1 団体技 274	A 1 団体技 275	A 1 団体技 276	A 1 団体技 277	A 1 団体技 278	A 1 団体技 279	A 1 団体技 280	A 1 団体技 281	A 1 団体技 282	A 1 団体技 283	A 1 団体技 284	A 1 団体技 285	A 1 団体技 286	A 1 団体技 287	A 1 団体技 288	A 1 団体技 289	A 1 団体技 290	A 1 団体技 291	A 1 団体技 292	A 1 団体技 293	A 1 団体技 294	A 1 団体技 295	A 1 団体技 296	A 1 団体技 297	A 1 団体技 298	A 1 団体技 299	A 1 団体技 300	A 1 団体技 301	A 1 団体技 302	A 1 団体技 303	A 1 団体技 304	A 1 団体技 305	A 1 団体技 306	A 1 団体技 307	A 1 団体技 308	A 1 団体技 309	A 1 団体技 310	A 1 団体技 311	A 1 団体技 312	A 1 団体技 313	A 1 団体技 314	A 1 団体技 315	A 1 団体技 316	A 1 団体技 317	A 1 団体技 318	A 1 団体技 319	A 1 団体技 320	A 1 団体技 321	A 1 団体技 322	A 1 団体技 323	A 1 団体技 324	A 1 団体技 325	A 1 団体技 326	A 1 団体技 327	A 1 団体技 328	A 1 団体技 329	A 1 団体技 330	A 1 団体技 331	A 1 団体技 332	A 1 団体技 333	A 1 団体技 334	A 1 団体技 335	A 1 団体技 336	A 1 団体技 337	A 1 団体技 338	A 1 団体技 339	A 1 団体技 340	A 1 団体技 341	A 1 団体技 342	A 1 団体技 343	A 1 団体技 344	A 1 団体技 345	A 1 団体技 346	A 1 団体技 347	A 1 団体技 348	A 1 団体技 349	A 1 団体技 350	A 1 団体技 351	A 1 団体技 352	A 1 団体技 353	A 1 団体技 354	A 1 団体技 355	A 1 団体技 356	A 1 団体技 357	A 1 団体技 358	A 1 団体技 359	A 1 団体技 360	A 1 団体技 361	A 1 団体技 362	A 1 団体技 363	A 1 団体技 364	A 1 団体技 365	A 1 団体技 366	A 1 団体技 367	A 1 団体技 368	A 1 団体技 369	A 1 団体技 370	A 1 団体技 371	A 1 団体技 372	A 1 団体技 373	A 1 団体技 374	A 1 団体技 375	A 1 団体技 376	A 1 団体技 377	A 1 団体技 378	A 1 団体技 379	A 1 団体技 380	A 1 団体技 381	A 1 団体技 382	A 1 団体技 383	A 1 団体技 384	A 1 団体技 385	A 1 団体技 386	A 1 団体技 387	A 1 団体技 388	A 1 団体技 389	A 1 団体技 390	A 1 団体技 391	A 1 団体技 392	A 1 団体技 393	A 1 団体技 394	A 1 団体技 395	A 1 団体技 396	A 1 団体技 397	A 1 団体技 398	A 1 団体技 399	A 1 団体技 400	A 1 団体技 401	A 1 団体技 402	A 1 団体技 403	A 1 団体技 404	A 1 団体技 405	A 1 団体技 406	A 1 団体技 407	A 1 団体技 408	A 1 団体技 409	A 1 団体技 410	A 1 団体技 411	A 1 団体技 412	A 1 団体技 413	A 1 団体技 414	A 1 団体技 415	A 1 団体技 416	A 1 団体技 417	A 1 団体技 418	A 1 団体技 419	A 1 団体技 420	A 1 団体技 421	A 1 団体技 422	A 1 団体技 423	A 1 団体技 424	A 1 団体技 425	A 1 団体技 426	A 1 団体技 427	A 1 団体技 428	A 1 団体技 429	A 1 団体技 430	A 1 団体技 431	A 1 団体技 432	A 1 団体技 433	A 1 団体技 434	A 1 団体技 435	A 1 団体技 436	A 1 団体技 437	A 1 団体技 438	A 1 団体技 439	A 1 団体技 440	A 1 団体技 441	A 1 団体技 442	A 1 団体技 443	A 1 団体技 444	A 1 団体技 445	A 1 団体技 446	A 1 団体技 447	A 1 団体技 448	A 1 団体技 449	A 1 団体技 450	A 1 団体技 451	A 1 団体技 452	A 1 団体技 453	A 1 団体技 454	A 1 団体技 455	A 1 団体技 456	A 1 団体技 457	A 1 団体技 458	A 1 団体技 459	A 1 団体技 460	A 1 団体技 461	A 1 団体技 462	A 1 団体技 463	A 1 団体技 464	A 1 団体技 465	A 1 団体技 466	A 1 団体技 467	A 1 団体技 468	A 1 団体技 469	A 1 団体技 470	A 1 団体技 471	A 1 団体技 472	A 1 団体技 473	A 1 団体技 474	A 1 団体技 475	A 1 団体技 476	A 1 団体技 477	A 1 団体技 478	A 1 団体技 479	A 1 団体技 480	A 1 団体技 481	A 1 団体技 482	A 1 団体技 483	A 1 団体技 484	A 1 団体技 485	A 1 団体技 486	A 1 団体技 487	A 1 団体技 488	A 1 団体技 489	A 1 団体技 490	A 1 団体技 491	A 1 団体技 492	A 1 団体技 493	A 1 団体技 494	A 1 団体技 495	A 1 団体技 496	A 1 団体技 497	A 1 団体技 498	A 1 団体技 499	A 1 団体技 500	A 1 団体技 501	A 1 団体技 502	A 1 団体技 503	A 1 団体技 504	A 1 団体技 505	A 1 団体技 506	A 1 団体技 507	A 1 団体技 508	A 1 団体技 509	A 1 団体技 510	A 1 団体技 511	A 1 団体技 512	A 1 団体技 513	A 1 団体技 514	A 1 団体技 515	A 1 団体技 516	A 1 団体技 517	A 1 団体技 518	A 1 団体技 519	A 1 団体技 520	A 1 団体技 521	A 1 団体技 522	A 1 団体技 523	A 1 団体技 524	A 1 団体技 525	A 1 団体技 526	A 1 団体技 527	A 1 団体技 528	A 1 団体技 529	A 1 団体技 530	A 1 団体技 531	A 1 団体技 532	A 1 団体技 533	A 1 団体技 534	A 1 団体技 535	A 1 団体技 536	A 1 団体技 537	A 1 団体技 538	A 1 団体技 539	A 1 団体技 540	A 1 団体技 541	A 1 団体技 542	A 1 団体技 543	A 1 団体技 544	A 1 団体技 545	A 1 団体技 546	A 1 団体技 547	A 1 団体技 548	A 1 団体技 549	A 1 団体技 550	A 1 団体技 551	A 1 団体技 552	A 1 団体技 553	A 1 団体技 554	A 1 団体技 555	A 1 団体技 556	A 1 団体技 557	A 1 団体技 558	A 1 団体技 559	A 1 団体技 560	A 1 団体技 561	A 1 団体技 562	A 1 団体技 563	A 1 団体技 564	A 1 団体技 565	A 1 団体技 566	A 1 団体技 567	A 1 団体技 568	A 1 団体技 569	A 1 団体技 570	A 1 団体技 571	A 1 団体技 572	A 1 団体技 573	A 1 団体技 574	A 1 団体技 575	A 1 団体技 576	A 1 団体技 577	A 1 団体技 578	A 1 団体技 579	A 1 団体技 580	A 1 団体技 581	A 1 団体技 582	A 1 団体技 583	A 1 団体技 584	A 1 団体技 585	A 1 団体技 586	A 1 団体技 587	A 1 団体技 588	A 1 団体技 589	A 1 団体技 590	A 1 団体技 591	A 1 団体技 592	A 1 団体技 593	A 1 団体技 594	A 1 団体技 595	A 1 団体技 596	A 1 団体技 597	A 1 団体技 598	A 1 団体技 599	A 1 団体技 600	A 1 団体技 601	A 1 団体技 602	A 1 団体技 603	A 1 団体技 604	A 1 団体技 605	A 1 団体技 606	A 1 団体技 607	A 1 団体技 608	A 1 団体技 609	A 1 団体技 610	A 1 団体技 611	A 1 団体技 612	A 1 団体技 613	A 1 団体技 614	A 1 団体技 615	A 1 団体技 616	A 1 団体技 617	A 1 団体技 618	A 1 団体技 619	A 1 団体技 620	A 1 団体技 621	A 1 団体技 622	A 1 団体技 623	A 1 団体技 624	A 1 団体技 625	A 1 団体技 626	A 1 団体技 627	A 1 団体技 628	A 1 団体技 629	A 1 団体技 630	A 1 団体技 631	A 1 団体技 632	A 1 団体技 633	A 1 団体技 634	A 1 団体技 635	A 1 団体技 636	A 1 団体技 637	A 1 団体技 638	A 1 団体技 639	A 1 団体技 640	A 1 団体技 641	A 1 団体技 642	A 1 団体技 643	A 1 団体技 644	A 1 団体技 645	A 1 団体技 646	A 1 団体技 647	A 1 団体技 648	A 1 団体技 649	A 1 団体技 650	A 1 団体技 651	A 1 団体技 652	A 1 団体技 653	A 1 団体技 654	A 1 団体技 655	A 1 団体技 656	A 1 団体技 657	A 1 団体技 658	A 1 団体技 659	A 1 団体技 660	A 1 団体技 661	A 1 団体技 662	A 1 団体技 663	A 1 団体技 664	A 1 団体技 665	A 1 団体技 666	A 1 団体技 667	A 1 団体技 668	A 1 団体技 669	A 1 団体技 670	A 1 団体技 671	A 1 団体技 672	A 1 団体技 673	A 1 団体技 674	A 1 団体技 675	A 1 団体技 676	A 1 団体技 677	A 1 団体技 678	A 1 団体技 679	A 1 団体技 680	A 1 団体技 681	A 1 団体技 682	A 1 団体技 683	A 1 団体技 684	A 1 団体技 685	A 1 団体技 686	A 1 団体技 687	A 1 団体技 688	A 1 団体技 689	A 1 団体技 690	A 1 団体技 691	A 1 団体技 692	A 1 団体技 693	A 1 団体技 694	A 1 団体技 695	A 1 団体技 696	A 1 団体技 697	A 1 団体技 698	A 1 団体技 699	A 1 団体技 700	A 1 団体技 701	A 1 団体技 702	A 1 団体技 703	A 1 団体技 704	A 1 団体技 705	A 1 団体技 706	A 1 団体技 707	A 1 団体技 708	A 1 団体技 709	A 1 団体技 710	A 1 団体技 711	A 1 団体技 712	A 1 団体技 713	A 1 団体技 714	A 1 団体技 715	A 1 団体技 716	A 1 団体技 717	A 1 団体技 718	A 1 団体技 719	A 1 団体技 720	A 1 団体技 721	A 1 団体技 722	A 1 団体技 723	A 1 団体技 724	A 1 団体技 725	A 1 団体技 726	A 1 団体技 727	A 1 団体技 728	A 1 団体技 729	A 1 団体技 730	A 1 団体技 731	A 1 団体技 732	A 1 団体技 733	A 1 団体技 734	A 1 団体技 735	A 1 団体技 736	A 1 団体技 737	A 1 団体技 738	A 1 団体技 739	A 1 団体技 740	A 1 団体技 741	A 1 団体技 742	A 1 団体技 743	A 1 団体技 744	A 1 団体技 745	A 1 団体技 746	A 1 団体技 747	A 1 団体技 748	A 1 団体技 749	A 1 団体技 750	A 1 団体技 751	A 1 団体技 752	A 1 団体技 753	A 1 団体技 754	A 1 団体技 755	A 1 団体技 756	A 1 団体技 757	A 1 団体技 758	A 1 団体技 759	A 1 団体技 760	A 1 団体技 761	A 1 団体技 762	A 1 団体技 763	A 1 団体技 764	A 1 団体技 765	A 1 団体技 766	A 1 団体技 767	A 1 団体技 768	A 1 団体技 769	A 1 団体技 770	A 1 団体技 771	A 1 団体技 772	A 1 団体技 773	A 1 団体技 774	A 1 団体技 775	A 1 団体技 776	A 1 団体技 777	A 1 団体技 778	A 1 団体技 779	A 1 団体技 780	A 1 団体技 781	A 1 団体技 782	A 1 団体技 783	A 1 団体技 784	A 1 団体技 785	A 1 団体技 786	A 1 団体技 787	A 1 団体技 788	A 1 団体技 789	A 1 団体技 790	A 1 団体技 791	A 1 団体技 792	A 1 団体技 793	A 1 団体技 794	A 1 団体技 795	A 1 団体技 796	A 1 団体技 797	A 1 団体技 798	A 1 団体技 799	A 1 団体技 800	A 1 団体技 801	A 1 団体技 802	A 1 団体技 803	A 1 団体技 804	A 1 団体技 805	A 1 団体技 806	A 1 団体技 807	A 1 団体技 808	A 1 団体技 809	A 1 団体技 810	A 1 団体技 811	A 1 団体技 812	A 1 団体技 813	A 1 団体技 814	A 1 団体技 815	A 1 団体技 816	A 1 団体技 817	A 1 団体技 818	A 1 団体技 819	A 1 団体技 820	A 1 団体技 821	A 1 団体技 822	A 1 団体技 823	A 1 団体技 824	A 1 団体技 825	A 1 団体技 826	A 1 団体技 827	A 1 団体技 828	A 1 団体技 829	A 1 団体技 830	A 1 団体技 831	A 1 団体技 832	A 1 団体技 833	A 1 団体技 834	A 1 団体技 835	A 1 団体技 836	A 1 団体技 837	A 1 団体技 838	A 1 団体技 839	A 1 団体技 840	A 1 団体技 841	A 1 団体技 842	A 1 団体技 843	A 1 団体技 844	A 1 団体技 845	A 1 団体技 846	A 1 団体技 847	A 1 団体技 848	A 1 団体技 849	A 1 団体技 850	A 1 団体技 851	A 1 団体技 852	A 1 団体技 853	A 1 団体技 854	A 1 団体技 855	A 1 団体技 856	A 1 団体技 857	A 1 団体技 858	A 1 団体技 859	A 1 団体技 860	A 1 団体技 861	A 1 団体技 862	A 1 団体技 863	A 1 団体技 864	A 1 団体技 865	A 1 団体技 866	A 1 団体技 867	A 1 団体技 868	A 1 団体技 869	A 1 団体技 870	A 1 団体技 871	A 1 団体技 872	A 1 団体技 873	A 1 団体技 874	A 1 団体技 875	A 1 団体技 876	A 1 団体技 877	A 1 団体技 878	A 1 団体技 879	A 1 団体技 880	A 1 団体技 881	A 1 団体技 882	A 1 団体技 883	A 1 団体技 884	A 1 団体技 885	A 1 団体技 886	A 1 団体技 887	A 1 団体技 888	A 1 団体技 889	A 1 団体技
--	--------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

キャラクタAはキャラクタA'を含む

キヤラクタAはキヤラクタA'を含む

もむ
おむ

B' C'

タタ

ヤギ

ラク

は

を

【圖 8】

村決りーチ決定用テ－ブル（キヤラクタA選択、大当り時）

[illegible]

キャラクタAはキャラクタA'を含む

A B
タ ク タ
ハ ヤ ハ
タ ク タ
ハ ヤ ハ

キヤラクタC'を
キヤラクタC'を
キヤラクタC'を

A+B+C 合計	A+B+C 合計	A+B+C 合計
80	80	80
90	90	90
100	100	100
110	110	110
120	120	120
130	130	130
140	140	140
150	150	150
160	160	160
170	170	170
180	180	180
190	190	190
200	200	200
210	210	210
220	220	220
230	230	230
240	240	240
250	250	250
260	260	260
270	270	270
280	280	280
290	290	290
300	300	300
310	310	310
320	320	320
330	330	330
340	340	340
350	350	350
360	360	360
370	370	370
380	380	380
390	390	390
400	400	400
410	410	410
420	420	420
430	430	430
440	440	440
450	450	450
460	460	460
470	470	470
480	480	480
490	490	490
500	500	500
510	510	510
520	520	520
530	530	530
540	540	540
550	550	550
560	560	560
570	570	570
580	580	580
590	590	590
600	600	600
610	610	610
620	620	620
630	630	630
640	640	640
650	650	650
660	660	660
670	670	670
680	680	680
690	690	690
700	700	700
710	710	710
720	720	720
730	730	730
740	740	740
750	750	750
760	760	760
770	770	770
780	780	780
790	790	790
800	800	800
810	810	810
820	820	820
830	830	830
840	840	840
850	850	850
860	860	860
870	870	870
880	880	880
890	890	890
900	900	900
910	910	910
920	920	920
930	930	930
940	940	940
950	950	950
960	960	960
970	970	970
980	980	980
990	990	990
1000	1000	1000

【図 9】

対決リーチ決定用テーブル (キャラクターP選取、ハズレ時)


キャラクタA レベル	キャラクタB レベル	キャラクタC レベル	キャラクタA' レベル	キャラクタB' レベル	キャラクタC' レベル	P 選取	P+A 合計値1	P+B 合計値1	P+C 合計値1	P+A+B 合計値1	P+A+C 合計値1	P+B+C 合計値1	P+A+B+C 合計値1
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

【図 10】


パスワードテーブル

キャラクターA レベル	キャラクターB レベル	キャラクターC レベル	キャラクターA' レベル	キャラクターB' レベル	キャラクターC' レベル	パスワード
00	00	00	00	00	00	00000000
01	00	00	00	00	00	*****
00	01	00	00	00	00	*****
00	00	01	00	00	00	*****
...	...	...	...	...	...	...
00	00	00	00	00	21	*****
01	01	00	00	00	00	*****
01	00	01	00	00	00	*****
...	...	...	...	...	...	...
100	100	100	100	100	99	*****
100	100	100	100	100	100	*****


【図 11】




【図 12】




【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 17】




【図 18】




【図 19】




【図 20】




【図 2 1】




【図 2 2】




【図 2 3】




【図 2 4】




【図 25】




【図 26】




【図 27】



【図 28】



【図 29】



フロントページの続き

- (72)発明者 戸崎 智弘
群馬県桐生市境野町6丁目460番地 株式会社三共内
- (72)発明者 小島 誠
群馬県桐生市境野町6丁目460番地 株式会社三共内

審査官 齋藤 智也

- (56)参考文献 特開平06-289962(JP,A)
特開2006-136645(JP,A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
- | | |
|---------|---------|
| A 6 3 F | 7 / 0 2 |
| A 6 3 F | 5 / 0 4 |