

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8584**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **7560**

(22) Data zgłoszenia: **18.03.2005**

(54)

Zestaw zdobniczy kompozycji płytek okładzinowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„RED ROCK” Sp. z o.o., Ścinawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bartosik Ryszard, Bielsko-Biała, (PL);
Kurczyna Marek, Bielsko-Biała, (PL)

PL 8584

Zestaw zdobniczy kompozycji płytek okładzinowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw zdobniczy kompozycji płytek okładzinowych, przeznaczonych do ozdabiania elewacji budynków, ścian wewnętrznych, ogrodzeń oraz ścian i powierzchni innych budowli.

Znane są płytki elewacyjne o nieregularnej strukturze powierzchni imitującej wygląd naturalnych kamieni górskich i skał.

W odniesieniu do znanych płytek nowość i indywidualny charakter zestawu zdobniczego kompozycji płytek okładzinowych według wzoru przemysłowego przejawia się w szczególności w jego charakterystycznej kolorystyce oraz ornamentacji, liniach konturu i kształtu powierzchni zestawu płytek.

Zestaw zdobniczy kompozycji płytek okładzinowych według wzoru przemysłowego ma postać nieregularnych kamieni górskich i fragmentów skał, ułożonych wzajemnie na sobie o kolorystyce w formie przebarwień i nieregularnym nasyceniu kolorów, a w zestawie płytek okładzinowych płytki tworzą zespół zróżnicowanych czworoboków o powierzchni posiadającej nieregularne szczeliny i szczelinki, wgłębienia oraz wypukłości, tworzące chropowatą ornamentację powierzchni zestawu płytek w kształcie ciosanego kamienia górskiego o nieregularnej wysokości ciosów.

Zestaw zdobniczy kompozycji płytek okładzinowych przedstawiono w odmianach na fotografiach, na których:

fig.1 - przedstawia odmianę zestawu płytek okładzinowych, w którym kolorystyka przebarwień jest w tonowanym kolorze jasno i ciemno beżowym o przenikającym nasyceniu barwy;

fig.2 - przedstawia odmianę zestawu płytek okładzinowych, w którym kolorystyka przebarwień jest w tonowanym kolorze jasno i ciemno szarym i beżowym o przenikającym nasyceniu barwy;

fig.3 - przedstawia odmianę zestawu płytek okładzinowych, w którym kolorystyka przebarwień jest w tonowanym kolorze jasno i ciemno brązowym o przenikającym nasyceniu barwy;

fig.4 - przedstawia odmianę zestawu płytek okładzinowych, w którym kolorystyka przebarwień jest w tonowanym kolorze ciemnozielonym o przenikającym nasyceniu barwy ;

fig. 5 - przedstawia odmianę zestawu płytek okładzinowych, w którym kolorystyka przebarwień jest w tonowanym kolorze jasno i ciemno piaskowym o przenikającym nasyceniu barwy;

fig. 6 - przedstawia odmianę zestawu płytek okładzinowych, w którym kolorystyka przebarwień jest w tonowanym kolorze jasno i ciemno oliwkowo zielonym o przenikającym nasyceniu barwy;

fig. 7 - przedstawia odmianę zestawu płytek okładzinowych, w którym kolorystyka przebarwień jest w tonowanym kolorze ciemno czerwono brązowym o przenikającym nasyceniu barwy;

fig. 8 - przedstawia odmianę zestawu płytek okładzinowych, w którym kolorystyka przebarwień jest w tonowanym kolorze szaro jasno i ciemno brązowym o przenikającym nasyceniu barwy;

fig. 9 - przedstawia odmianę zestawu płytek okładzinowych, w którym kolorystyka przebarwień jest w tonowanym kolorze jasno i ciemno beżowo brązowym o przenikającym nasyceniu barwy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że zestaw zdobniczy kompozycji płytek okładzinowych ma postać nieregularnych kamieni górskich i fragmentów skał, ułożonych wzajemnie na sobie, o kolorystyce w formie przebarwień w tonowanych kolorach i nieregularnym, przenikającym nasyceniu barwy jasno i ciemno beżowej, jasno i ciemno szarej i beżowej, jasno

i ciemno brązowej, ciemnozielonej, jasno i ciemno piaskowej, jasno i ciemno oliwkowo zielonej, ciemno czerwono brązowej, szaro jasno i ciemno brązowej, jasno i ciemno beżowo brązowej, przy czym płytki tworzą zespół zróżnicowanych czworoboków o powierzchni posiadającej nieregularne szczeliny i szczelinki, wgłębienia oraz wypukłości, tworzące chropowatą ornamentację powierzchni zestawu płytek w kształcie ciosanego kamienia górskiego o nieregularnej wysokości ciosów.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9