



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202857973 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 10

(21) 申请号 201220445600. 5

(22) 申请日 2012. 08. 20

(73) 专利权人 赵云芽

地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩 83 号信箱

(72) 发明人 赵云芽

(51) Int. Cl.

A43B 3/12(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种条带交叉布局式女士凉鞋

(57) 摘要

本实用新型属女式凉鞋制作技术领域,涉及一种条带交叉布局式女士凉鞋。包括鞋底、后跟、鞋帮、鞋面带、脚带、脚背带,鞋底置下部,后跟竖置在鞋底后部下面位置,鞋帮设置在鞋底后侧上方位置且下部边与鞋底后侧边固连,鞋面带设置在鞋底前部上方位置且左右两侧三条片带端头与鞋底两侧边固连,脚带设置在鞋底后部上方位置且左右两侧两条片带端头分别固连于鞋帮两侧边上下两位置,脚背带设置在鞋底中后部上方位置且左右两侧两条片带前部端头与鞋底两侧边固连、后部端头与鞋帮两侧边中部靠上位置固连。本实用新型具有如下特点:大方、时尚。



1. 一种条带交叉布局式女士凉鞋,其特征在于:包括鞋底、后跟、鞋帮、鞋面带、脚带、脚背带,鞋底为橡胶制成的前厚后薄且后部上翘的鞋底面,后跟为胶木制成的上大下小、前侧面呈平板面、后侧呈弧状面的柱式中等鞋,鞋帮、鞋面带、脚带、脚背带均由皮质面料制作,鞋帮为上窄下宽、下部向外鼓凸的围包状鞋帮面,鞋面带为由前部一条弧状条片带和后部两条交叉状条片带所构成,脚带为两条片带交叉布局且呈圈形状,脚背带为两条片交叉布局状,鞋底置下部,后跟竖置在鞋底后部下面位置,鞋帮设置在鞋底后侧上方位置且下部边与鞋底后侧边固连,鞋面带设置在鞋底前部上方位置且左右两侧三条片带端头与鞋底两侧边固连,脚带设置在鞋底后部上方位置且左右两侧两条片带端头分别固连于鞋帮两侧边上下两位置,脚背带设置在鞋底中后部上方位置且左右两侧两条片带前部端头与鞋底两侧边固连、后部端头与鞋帮两侧边中部靠上位置固连。

一种条带交叉布局式女士凉鞋

技术领域：

[0001] 本实用新型属女士凉鞋制作技术领域，涉及一种条带交叉布局式女士凉鞋。

背景技术：

[0002] 众所周知，每当夏天，凉鞋既是一种穿着，更是一种打扮，尤其是女同志对夏天凉鞋特别讲究。现有凉鞋虽然式样较多，但未必能满足女同志的口味。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给女性提供一种条带交叉布局式女士凉鞋。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种条带交叉布局式女士凉鞋，包括鞋底、后跟、鞋帮、鞋面带、脚带、脚背带，鞋底为橡胶制成的前厚后薄且后部上翘的鞋底面，后跟为胶木制成的上大下小、前侧面呈平板面、后侧呈弧状面的柱式中等鞋，鞋帮、鞋面带、脚带、脚背带均由皮质面料制作，鞋帮为上窄下宽、下部向外鼓凸的围包状鞋帮面，鞋面带为由前部一条弧状条片带和后部两条交叉状条片带所构成，脚带为两条片带交叉布局且呈圈形状，脚背带为两条片交叉布局状，鞋底置下部，后跟竖置在鞋底后部下面位置，鞋帮设置在鞋底后侧上方位置且下部边与鞋底后侧边固连，鞋面带设置在鞋底前部上方位置且左右两侧三条片带端头与鞋底两侧边固连，脚带设置在鞋底后部上方位置且左右两侧两条片带端头分别固连于鞋帮两侧边上下两位置，脚背带设置在鞋底中后部上方位置且左右两侧两条片带前部端头与鞋底两侧边固连、后部端头与鞋帮两侧边中部靠上位置固连。

[0006] 本实用新型具有如下特点：大方、时尚。

附图说明：

[0007] 图 1 为条带交叉布局式女士凉鞋结构示意图，其标记说明：鞋底 1，后跟 2，鞋帮 3，鞋面带 4，脚带 5，脚背带 6。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种条带交叉布局式女士凉鞋，包括鞋底 1、后跟 2、鞋帮 3、鞋面带 4、脚带 5、脚背带 6，鞋底 1 为橡胶制成的前厚后薄且后部上翘的鞋底面，后跟 2 为胶木制成的上大下小、前侧面呈平板面、后侧呈弧状面的柱式中等鞋，鞋帮 3、鞋面带 4、脚带 5、脚背带 6 均由皮质面料制作，鞋帮 3 为上窄下宽、下部向外鼓凸的围包状鞋帮面，鞋面带 4 为由前部一条弧状条片带和后部两条交叉状条片带所构成，脚带 5 为两条片带交叉布局且呈圈形状，脚背带 6 为两条片交叉布局状，鞋底 1 置下部，后跟 2 竖置在鞋底 1 后部下面位置，鞋帮 3 设置在鞋底 1 后侧上方位置且下部边与鞋底 1 后侧边固连，鞋面带 4 设置在鞋底 1 前部上方位置且左右两侧三条片带端头与鞋底 1 两侧边固连，脚带 5 设置在鞋底 1 后部上方位置且左右两

侧两条片带端头分别固连于鞋帮 3 两侧边上下两位置,脚背带 6 设置在鞋底 1 中后部上方位置且左右两侧两条片带前部端头与鞋底 1 两侧边固连、后部端头与鞋帮 3 两侧边中部靠上位置固连。




图 1