


25 stycznia 1933 r.

2

B42d 17/00

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 17310.

Kl. 11 e 4.

Jakób Polarski
(Kraków, Polska).

Trzymak do gazet lub pism.

Zgłoszono 17 kwietnia 1931 r.
Udzielono 24 października 1932 r.

Wynalazek dotyczy trzymaka do gazet lub pism.

Znane trzymaki składają się ze stałej ramki trzcinowej, drucianej lub podobnej, zaopatrzonej na dolnym brzegu w rączkę. Po jednej stronie ramka posiada przymocowany do niej na stałe drążek z drutem, żłobkiem i okuciem, które przytrzymują w znany sposób gazety. Trzymaki takie posiadają tę wadę, że podczas obracania gazety i odwracania ramki, margines gazety, a bardzo często nawet pół szpalty, przylegającej do drążka, chowa się pod ramkę tak, że przeczytanie tej szpalty jest utrudnione i niewygodne, zwłaszcza jeżeli np. stolik restauracyjny obstawiony jest szklankami lub innymi naczyniami, przyczem z powodu niewygodnego położenia gazety na ramie, można szklanki strącić ze stołu.

Wynalazek niniejszy ma na celu usunięcie wyżej wymienionych niedogodności, przyczem trzymak ten jest bardzo tani i prosty.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia trzymak w widoku z przodu, a fig. 2 — jego przekrój wzdłuż linii A — B na fig. 1, przyczem drążek jest obrócony o 90° w górę.

Trzymak według wynalazku składa się ze znanej ramki 1, trzcinowej, drucianej lub podobnej, z rączką. Do lewej strony ramki 1 przymocowany jest znany drążek 2 ze żłobkiem 3, drutem 4 i okuciami 5, 6, przyczem drążek ten jest przymocowany obrotowo do ramki 1 zapomocą skobli 7 tak, że skoble te otaczają drut ramki 1, a końcami (ostrzami) są wbite w drążek 2.

Gazetę lub pismo umocowuje się w żłobku 3 w znany sposób zapomocą drutu 4 i okucia 5.

Podczas czytania drążek 2 znajduje się w położeniu, przedstawionem na fig. 2. Z tego położenia można go obracać o 180° (strzałka na fig. 2) podczas odwracania gazety na drugą stronę, tak, że drążek zajmuje przeciwległe położenie po drugiej stronie ramki. Gazeta zajmuje położenie, przedstawione na fig. 2, przyczem margines nie chowa się pod spód ramki, jak w znanych ramkach o stałych drążkach, lecz leży równo przed oczyma, umożliwiając wygodne czytanie.

Zastrzeżenie patentowe.

Trzymak do gazet lub pism, składający się ze znanej ramki np. z drutu, trzciny, i drążka ze żłobkiem, drutem i okuciami, znamienny tem, że drążek (2) jest przymocowany obrotowo zapomocą skobli (7) do ramki (1), tak że można go obracać dookoła przylegającego do niego boku ramki więcej, aniżeli o 180° .

Jakób Polarski.

Zastępca: Dr. techn. A. Bolland,
rzecznik patentowy.

