

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1337**

(21) Numer zgłoszenia: **19686**

(22) Data zgłoszenia: **29.03.2000**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

(54)

**Parapet okienny z syntetycznego marmuru**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**28.02.2003 WUP 02/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-  
-Usługowe DOMBUD – Sławomir Łapot,  
Minostowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Łapot Sławomir, Minostowice, (PL)**

25-02

Rp 1337

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

" DOMBUD " - Sławomir Łopot

Minostowice , Polska

Twórca wzoru zdobniczego : Sławomir Łopot

Parapet okienny z syntetycznego marmuru

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia : 29.03.2000.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest parapet okienny z syntetycznego marmuru o błyszczącej powierzchni i dowolnej kolorystyce , przeznaczony do budynków mieszkalnych, hoteli, pensjonatów oraz tym podobnych , pozwalający na uzyskanie swoich efektów dekoracyjnych przyczyniających się do ubogacenia wystroju zewnętrznego budynku i jego elegancji .

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w układzie linii i ozdobnej fakturze powierzchni czo-

łowej parapetu .

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony jest na załączonych fotografiach na których fig.1 i fig 2 przedstawia parapety na tle okna przygotowane do montażu .

Parapet według wzoru w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta i z zaokrągloną powierzchnią w miejscu spadku w dowolnej kolorystyce , posiada na całej długości swej powierzchni czołowej gładkiej i błyszczącej , pionowe rowki o niewielkiej głębokości wykraczające nieznacznie poza krawędź lub dochodzące do końca powierzchni spadku parapetu. Rowki te rozmieszczone są w jednakowej , ale znacznej odległości od siebie. Rowki mają ścianki rozwarte i są zakończone owalnie oraz imitują fugi .

Wzór zdobniczy ubogaca dotychczasowy wygląd parapetu, czyni go ciekawszym i urozmaiconym estetycznie oraz wywołuje wizualne wrażenie , wyłożenia parapetu płytkami .

### Zastrzeżenie ochronne

Parapet okienny z syntetycznego marmuru w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta, z zaokrągloną powierzchnią spadku i w dowolnej kolorystyce, znamieny tym, że jego powierzchnia czołowa o gładkiej i błyszczącej fakturze posiada na całej długości pionowe rowki o niewielkiej głębokości wykraczające nieznacznie poza krawędź lub dochodzące do końca powierzchni spadku parapetu, rozmieszczone w jednakowej, ale znacznej odległości od siebie, przy czym rowki mają ścianki rozwarte i są zakończone owalnie oraz imitują fugi, jak pokazano na załączonych fotografiach - fig.1 i fig.2.

**RZECZNIK PATENTOWY**

*mgr Iwona Błaszczńska*

**BIURO PATENTOWE  
"LOGOPAT"**

*mgr Iwona Błaszczńska*  
RZECZNIK PATENTOWY  
25-035 Kielce, Al. Legionów 44  
tel. (041) 362 16 66  
REGON 290833560




fig. 1




fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY

*mgr Iwona Błaszczyńska*

**BIURO PATENTOWE  
"LOGOPAT"**

*mgr Iwona Błaszczyńska*

RZECZNIK PATENTOWY

25-035 Kielce, Al. Legionów 44

tel. (041) 362 16 66

REGON 141900