【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】平成27年12月3日(2015.12.3)

【公表番号】特表2014-530307(P2014-530307A)
【公表日】平成26年11月17日(2014.11.17)
【年通号数】公開・登録公報2014-063
【出願番号】特願2014-536065(P2014-536065)
【国際特許分類】
Ａ４１Ｃ　3/14　(2006.01)
Ａ４１Ｃ　5/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ４１Ｃ　3/14　Ｂ
Ａ４１Ｃ　3/14　Ａ
Ａ４１Ｃ　5/00　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成27年10月9日(2015.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ブラジャーカップの下側縁部の領域のための支持部材であって、
着用者の胸骨のところに位置するための、または、前記着用者の胸骨のところに隣接して位置するための内側端部と、
前記着用者の側方部のところに位置するための、または、前記着用者の側方部のところに隣接して位置するための外側端部と、
を備え、
前記支持部材が前記内側端部と前記外側端部との間に延在する細長い部分を有しており、
前記細長い部分は湾曲しており、前記細長い部分が前記内側端部と前記外側端部との間で延在しながら前記細長い部分の前記湾曲が三次元的に変化しており、
前記細長い部分が、前記内側端部および前記外側端部の中間に移行領域を有しており、
前記細長い部分の前記湾曲が、前記移行領域の外側よりも、前記移行領域の内側においてきつくなっており、
前記移行領域が、前記内側端部よりも前記外側端部に近く、前記支持部材の長さに沿って、前記外側端部から約２５％から４０％の間に位置しており、
前記細長い部分が、前記移行領域において、前記細長い部分の伸長軸線周りに捩じれている、支持部材。
【請求項２】
前記移行領域が、前記支持部材の長さに沿って、前記外側端部から約３分の１に位置している、請求項１に記載の支持部材。
【請求項３】
前記支持部材の伸長方向に対して垂直な方向における前記支持部材の断面形状が、実質的に長方形である、請求項１または２に記載の支持部材。
【請求項４】
前記細長い部分が、第１、第２、第３、および第４の外部表面を有しており、前記第１

、第２、第３、および第４の外部表面のそれぞれが、前記支持部材の前記外側端部と前記内側端部との間に延在しており、第１および第２の表面が実質的に互いに対向しており、また、第３および第４の表面が実質的に互いに対向しており、前記第３および第４の表面が、前記第１および第２の表面に対して実質的に垂直である、請求項１から３のいずれか一項に記載の支持部材。

【請求項５】

第１および第２の表面が、前記第３および第４の表面のそれぞれの幅よりも大きい幅を、それぞれ有している、請求項４に記載の支持部材。

【請求項６】

前記第１の表面が、乳房の下および側方に、前記着用者の身体の前記表面の輪郭に実質的に平行に置かれるように構成されている、請求項４または５に記載の支持部材。

【請求項７】

前記第３および第４の表面が丸みを帯びている、請求項４から６のいずれか一項に記載の支持部材。

【請求項８】

前記第１および第２の表面が、前記細長い部分の長さに沿って実質的に同じままの幅を、それぞれ有している、請求項４から７のいずれか一項に記載の支持部材。

【請求項９】

前記第１および第２の表面のそれぞれの幅が、前記支持部材の前記外側端部および前記内側端部において漸減する、請求項４から８のいずれか一項に記載の支持部材。

【請求項１０】

前記支持部材が、支持部材がたどる前記湾曲した経路を通って延在している概念上のベストフィット平面を有しており、前記支持部材が、前記ベストフィット平面の一方または両方の側部において、５ｍｍよりも大きく延在している、請求項１から９のいずれか一項に記載の支持部材。

【請求項１１】

前記支持部材が、前記ベストフィット平面の一方または両方の側部において、７ｍｍよりも大きく延在している、請求項１０に記載の支持部材。

【請求項１２】

前記支持部材が、ポリマー材料を含む、請求項１から１１のいずれか一項に記載の支持部材。

【請求項１３】

ブラジャーカップであって、前記ブラジャーカップの下側縁部に隣接する、請求項１から１２のいずれか一項に記載の支持部材を備える、ブラジャーカップ。

【請求項１４】

前記ブラジャーカップが、前記支持部材を受け入れるために、前記ブラジャーカップの前記下側縁部に隣接するチャネルを備える、請求項１３に記載のブラジャーカップ。

【請求項１５】

前記チャネルが、内側端部および外側端部、ならびに、前記内側端部と前記外側端部との間に延在する細長い部分を含み、前記チャネルの前記細長い部分が、湾曲しており、前記細長い部分が前記チャネルの前記内側端部と前記外側端部との間で延在しながら前記細長い部分の前記湾曲が三次元的に変化している、請求項１４に記載のブラジャーカップ。

【請求項１６】

前記チャネルの、もしくは前記ブラジャーカップの前記下側縁部の、またはその両方の前記湾曲は、前記支持部材の前記湾曲と実質的に同じである、請求項１３から１５のいずれか１項に記載のブラジャーカップ。

【請求項１７】

前記ブラジャーカップは、パッドを備え、前記支持部材が、前記パッドの中に埋め込まれている、請求項１３に記載のブラジャーカップ。

【請求項１８】

前記ブラジャーカップが、凹形表面を有する第１の部分と、凸形表面を有する第２の部分とを備え、前記凹形表面および前記凸形表面が、前記支持部材の周りに、少なくとも部分的に当接して位置付けられて、互いに固定されている、請求項１７に記載のブラジャーカップ。

【請求項１９】

前記支持部材が、前記第１の部分および前記第２の部分の一方または両方に接合されている、請求項１８に記載のブラジャーカップ。