

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3676**

(21) Numer zgłoszenia: **1086**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2002**

(54)

Sztaluga

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Pałacki Adam, Lesko, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pałacki Adam, Lesko, (PL)

PL 3676

Sztaluga

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sztaluga.

Nowy oryginalny wygląd sztalugi przejawia się w jego kształcie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonych rysunkach, na których fig.1 do fig.6 przedstawiają sztalugi w sześciu odmianach wykonania wszystkie w rzutach aksonometrycznych.

Fig.7 przedstawia fakturę w postaci linii łamanej. Fig.8 przedstawia przekrój wzdłuż linii A-A. Przekrój A-A w zależności od położenia powierzchni przecinającej – linii A-A- może ulegać obróceniu natomiast faktura przekroju jest jednakowa.

Sztaluga uwidoczniła na fig.1,7,8 ma na lewym i prawym ramieniu, pionowej poprzeczce, górnym poziomym łączniku, dolnym poziomym łączniku i podporze po jednej fakturze w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Zgodnie z fig.2,7,8 sztaluga ma na lewym i prawym ramieniu, pionowej poprzeczce, dolnym poziomym łączniku i podporze po jednej fakturze, zaś na górnym poziomym łączniku ma dwie faktury, przy czym wszystkie faktury mają postać linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Według fig.3,7,8 sztaluga ma lewym i prawym ramieniu, poprzeczce pionowej, dolnym poziomym łączniku i podporze po jednej fakturze, zaś na górnym poziomym łączniku ma trzy faktury, przy czym wszystkie faktury mają postać linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

W odmianie pokazanej na fig.4,7,8 sztaluga ma na lewym i prawym ramieniu, dolnym poziomym łączniku, podporze po jednej fakturze, zaś na pionowej poprzeczce, górnym poziomym łączniku po dwie faktury, przy czym faktury mają postać linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Zgodnie z fig.5,7,8 sztaluga ma na lewym i prawym ramieniu, podporze po jednej fakturze, zaś na pionowej poprzeczce, górnym i dolnym poziomym

łączniku po dwie faktury, wszystkie one w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

W odmianie pokazanej na fig.6,7,8 sztaluga ma na lewym ramieniu i podporze po jednej fakturze, zaś na prawym ramieniu ,pionowej poprzeczce, górnym i dolnym poziomym łączniku znajduje się po dwie faktury. Faktury te w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Sztaluga przedstawiona na załączonym rysunku fig.1,7,8, charakteryzuje się tym, że:

- ma na lewym i prawym ramieniu, pionowej poprzeczce, górnym poziomym łączniku, dolnym poziomym łączniku i podporze po jednej fakturze w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Odmiana sztalugi przedstawiona na załączonym rysunku fig.2,7,8 charakteryzuje się tym, że ma na lewym i prawym ramieniu, pionowej poprzeczce, dolnym poziomym łączniku i podporze po jednej fakturze, zaś na górnym poziomym łączniku ma dwie faktury, przy czym wszystkie faktury mają postać linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Odmiana sztalugi przedstawiona na załączonym rysunku fig.3,7,8 charakteryzuje się tym, że ma na lewym i prawym ramieniu ,poprzeczce pionowej, dolnym poziomym łączniku i podporze po jednej fakturze, zaś na górnym poziomym łączniku ma trzy faktury, przy czym faktury mają postać linii łamanej o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.


Odmiana sztalugi pokazana na załączonym rysunku fig.4,7,8 ma na lewym i prawym ramieniu ,dolnym poziomym łączniku, podporze po jednej fakturze, zaś na pionowej poprzeczce, górnym poziomym łączniku po dwie faktury, zaś wszystkie faktury mają postać linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Odmiana sztalugi uwidoczniiona na załączonym rysunku fig.5,7,8 ma na lewym i prawym ramieniu , podporze po jednej fakturze, zaś na pionowej poprzeczce, górnym i dolnym poziomym łączniku po dwie faktury wszystkie one w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie

piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Odmiana sztalugi pokazana na rysunku fig.6,7,8 ma na lewym ramieniu i podporze po jednej fakturze, zaś na prawym ramieniu, pionowej poprzeczce, dolnym i górnym poziomym łączniku po dwie faktury wszystkie w postaci linii łamanej utworzonej z dwóch połączonych ze sobą elementów o zarysie piłowym i o identycznym kształcie zewnętrznym.

Pałacki Adam
Huzele 104
38-600 Lesko, Polska






fig. 1




fig. 7




fig. 4




fig. 2




fig. 5




fig. 3



Fig. 8




fig. 6

Patacki Adam, Huzele 104
38-600 Lesko, Polska

Adam Patacki