

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1404**

(21) Numer zgłoszenia: **19985**

(22) Data zgłoszenia: **23.05.2000**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(54)

Lampa opalająca

(30) Pierwszeństwo:

10.01.2000 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dumas Majonne Brigitte, Groningen, (NL)

PL Rp.1404

28.03

Rp 1404

T-51157/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : Majonne Brigitte Dumas

Lampa opalająca

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 23 maja 2000r

Pierwszeństwo : 10 stycznia, 2000 (WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest lampa opalająca.

Istotę wzoru stanowi nowa postać lampy opalającej, przejawiająca się w kształcie. Lampa opalająca ze względu na swój kształt przeznaczona jest do opalania twarzy.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia lampę opalającą w widoku perspektywicznym, fig.2- lampę opalającą w widoku z przodu, fig.3- lampę opalającą w widoku z tyłu, fig.4- lampę opalającą w widoku z boku, fig.5- lampę opalającą w widoku z drugiego boku, fig.6- lampę opalającą w widoku z góry, a fig.7- lampę opalającą w widoku z dołu.

Lampa opalająca według wzoru, obejmująca część

przednią i tylną, charakteryzuje się tym, że część przednia ma kształt bryły, której trzy ściany boczne są wypukłe, a ściana przednia ma zarys trapezu równoramiennego z zaokrąglonymi narożami z łukowatymi ramionami i większą podstawą, przy czym we wnętrzu bryły znajduje się otwór mający zarys trapezu równoramiennego z zaokrąglonymi narożami i łukowatymi ramionami, a w polu otworu usytuowane są pionowe rurki, pomiędzy którymi i wokół których, na ścianie otworu, przebiega wywinięcie, tworzące w widoku z góry zarysy liter "M" i "U". Część tylna lampy ma kształt części kuli, mającej dwa ścięcia po stronach bocznych, przy czym na jednym ze ścięć położone jest koliste pokrętło, a od strony tylnej w polu tej części znajduje się wiele owalnych obszarów ułożonych szeregowo obok siebie.

Zastrzeżenie ochronne


Lampa opalająca, obejmująca część przednią i tylną, znamieną tym, że część przednia ma kształt bryły, której trzy ściany boczne są wypukłe, a ściana przednia ma zarys trapezu równoramiennego z zaokrąglonymi narożami z łukowatymi ramionami i większą podstawą, przy czym we wnętrzu bryły znajduje się otwór mający zarys trapezu równoramiennego z zaokrąglonymi narożami i łukowatymi ramionami, a w polu otworu usytuowane są pionowe rurki, pomiędzy którymi i wokół których, na ścianie otworu, przebiega wywinięcie, tworzące w widoku z góry zarysy liter "M" i "U", zaś część tylna lampy ma kształt części kuli, mającej dwa ścięcia po stronach bocznych, przy czym na jednym ze ścięć położone jest koliste pokrętło, a od strony tylnej w polu tej części znajduje się

wiele owalnych obszarów ułożonych szeregowo obok siebie, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG.1

KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 2

KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 3

KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 4




FIG. 5

KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 6




FIG. 7

KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy