(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202168907 U
(45)授权公告日 2012.03.21

(21)申请号 201120279224.2

(22)申请日 2011.08.03

(73)专利权人 张秀凤
地址 257300 山东省东营市广饶县广饶街道办事处社区卫生服务中心

(72)发明人 张秀凤

(51)Int.Cl.
A61G 7/05(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种病床用高效清扫器具

(57)摘要

一种病床用高效清扫器具，属于医疗器械装置技术领域。医务人员每天要给住院病人的病床进行清扫整理，用手工清扫费时费力效率低下。该实用新型的技术方案为：负压吸管(7)的一端与吸尘器(6)固定连接相通，其另一端与水平插管头(8)固定连接相通；水平插管头(8)的两端分别与两个接吸尘器负压管接头(4)插接连接相通；在两个固定毛刷方管(2)和两个毛刷(1)之中设置有吸尘孔(5)，两根长吸尘管(3)的一端分别与带毛刷(1)的固定毛刷方管(2)固定连接相通，长吸尘管(3)的另一端分别与接吸尘器负压管接头(4)固定连接相通。它的优点是：使用它同时可清扫两个病床大大提高了扫床效率，并且避免了灰尘四处飞扬传播疾病。



CN 202168907 U

1. 一种病床用高效清扫器具，其特征是：负压吸管 (7) 的一端与吸尘器 (6) 固定连接相通，其另一端与水平插管头 (8) 固定连接相通；水平插管头 (8) 的两端分别与两个接吸尘器负压管接头 (4) 插接连接相通；在两个固定毛刷方管 (2) 和两个毛刷 (1) 之中设置有吸尘孔 (5)，两根长吸尘管 (3) 的一端分别与带毛刷 (1) 的固定毛刷方管 (2) 固定连接相通，长吸尘管 (3) 的另一端分别与接吸尘器负压管接头 (4) 固定连接相通；在两个固定毛刷方管 (2) 上分别安装有吸尘开关 (9)。

一种病床用高效清扫器具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械装置技术领域，更具体的讲是一种病床用高效清扫器具。

背景技术

[0002] 目前根据医疗卫生要求，医务人员每天要给住院病人的病床进行清扫整理，用现有刷子套上湿毛巾扫病床容易使灰尘在病房内四处飞扬，用手工清扫费时费力效率低下。

发明内容

[0003] 为克服上述缺点，本实用新型的目的是设计一种病床用高效清扫器具。它的技术方案为：负压吸管的一端与吸尘器固定连接相通，其另一端与水平插管头固定连接相通；水平插管头的两端分别与两个接吸尘器负压管接头插接连接相通；在两个固定毛刷方管和两个毛刷之中设置有吸尘孔，两根长吸尘管的一端分别与带毛刷的固定毛刷方管固定连接相通，长吸尘管的另一端分别与接吸尘器负压管接头固定连接相通；在两个固定毛刷方管上分别安装有吸尘开关。该实用新型的优点是：该病床用高效清扫器具结构设计合理，构思巧妙新颖，根据要求医务人员每天在给住院病人的病床进行清扫整理时，把水平插管头分别插接到两个接吸尘器负压管接头上，启动吸尘器工作，医务人员分别手拿长吸尘管，通过分别控制吸尘开关，用两个毛刷同时扫两个病床时灰尘经吸尘孔、长吸尘管、接吸尘器负压管接头、水平插管头和负压吸管被吸入吸尘器中，使用它同时可清扫两个病床大大提高了扫床效率，它操作简单方便清扫病床完全彻底，并且避免了灰尘四处飞扬传播疾病。

附图说明

[0004] 该附图为本实用新型结构示意图。附图中：1、毛刷，2、固定毛刷方管，3、长吸尘管，4、接吸尘器负压管接头，5、吸尘孔，6、吸尘器，7、负压吸管，8、水平插管头，9、吸尘开关。

具体实施方式

[0005] 负压吸管 7 的一端与吸尘器 6 固定连接相通，其另一端与水平插管头 8 固定连接相通；水平插管头 8 的两端分别与两个接吸尘器负压管接头 4 插接连接相通；在两个固定毛刷方管 2 和两个毛刷 1 之中设置有吸尘孔 5，两根长吸尘管 3 的一端分别与带毛刷 1 的固定毛刷方管 2 固定连接相通，长吸尘管 3 的另一端分别与接吸尘器负压管接头 4 固定连接相通；在两个固定毛刷方管 2 上分别安装有吸尘开关 9。根据要求医务人员每天在给住院病人的病床进行清扫整理时，把水平插管头 8 分别插接到两个接吸尘器负压管接头 4 上，启动吸尘器 6 工作，医务人员分别手拿长吸尘管 3，通过分别控制吸尘开关 9，用两个毛刷 1 同时扫两个病床时灰尘经吸尘孔 5、长吸尘管 3、接吸尘器负压管接头 4、水平插管头 8 和负压吸管 7 被吸入吸尘器 6 中，使用它同时可清扫两个病床大大提高了扫床效率，它操作简单方便清扫病床完全彻底，并且避免了灰尘四处飞扬传播疾病。


9
9
2
2
5
5
5
5
5
5
3
3
4
4
8
1
1
7
6