



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206614958 U

(45)授权公告日 2017. 11. 07

(21)申请号 201720359270.0

(22)申请日 2017.04.07

(73)专利权人 黑龙江省经济管理干部学院

地址 150000 黑龙江省哈尔滨市南岗区学
府路7号

(72)发明人 王欢 杜国用

(74)专利代理机构 哈尔滨龙科专利代理有限公
司 23206

代理人 高媛

(51)Int.Cl.

B42F 7/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种会计用多功能票据整理存放箱

(57)摘要

本实用新型公开了一种会计用多功能票据整理存放箱,包括箱体、把手、垫板和限位板,所述箱体的外侧安装有保护套,所述箱体的右侧固定有旋转器,所述抽屉的内壁安装有滑轨,所述垫板通过旋转器与箱体相连接,所述垫板上设置有收纳盒,所述收纳盒包括日历槽、计算器槽和章盒,所述日历槽的下方安装有计算器槽和章盒,所述限位板通过滑块与滑轨相连接,且抽屉的内部安装有滑块和限位板,所述复位弹簧的左侧设置有压板。该会计用多功能票据整理存放箱,设有压板和限位板,能根据实际票据的大小、厚度进行固定,设有收纳盒和垫板,可对数据账单进行计算,能查看日期以及对临时进行书写也方便,使之更好的进行票据收纳作业,方便会计人员进行工作。



1. 一种会计用多功能票据整理存放箱,包括箱体(1)、把手(4)、垫板(8)和限位板(12),其特征在于:所述箱体(1)的外侧安装有保护套(2),所述箱体(1)上设置有抽屉(3),所述箱体(1)的右侧固定有旋转器(6),所述把手(4)与抽屉(3)相连接,所述抽屉(3)的内壁安装有滑轨(10),所述把手(4)的表面固定有标签牌(5),所述垫板(8)通过旋转器(6)与箱体(1)相连接,所述垫板(8)上设置有收纳盒(7),所述收纳盒(7)包括日历槽(701)、计算器槽(702)和章盒(703),所述日历槽(701)的下方安装有计算器槽(702)和章盒(703),且计算器槽(702)的右侧固定有章盒(703),所述垫板(8)的表面设置有安全锁(9),所述限位板(12)通过滑块(11)与滑轨(10)相连接,且抽屉(3)的内部安装有滑块(11)和限位板(12),所述限位板(12)上固定有复位弹簧(13),所述复位弹簧(13)的左侧设置有压板(14)。

2. 根据权利要求1所述的一种会计用多功能票据整理存放箱,其特征在于:所述把手(4)与抽屉(3)的夹角为 30° ,且抽屉(3)内部表面积与A3纸张面积相等。

3. 根据权利要求1所述的一种会计用多功能票据整理存放箱,其特征在于:所述旋转器(6)可旋转的角度范围为 $0-90^{\circ}$ 。

4. 根据权利要求1所述的一种会计用多功能票据整理存放箱,其特征在于:所述安全锁(9)的厚度等于旋转器(6)与箱体(1)底部的防护套(2)底端之间的距离。

5. 根据权利要求1所述的一种会计用多功能票据整理存放箱,其特征在于:所述限位板(12)的高度与抽屉(3)的深度相等,且限位板(12)的高度小于压板(14)的宽度。

一种会计用多功能票据整理存放箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及会计用设备技术领域,具体为一种会计用多功能票据整理存放箱。

背景技术

[0002] 会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法核算和监督一个单位经济活动的经济管理工作,随着社会的不断进步以及经济时代的发展,对于会计行业需求越来越大,会计用设备的需求也随之不断增多,拿会计用票据整理存放箱为例,主要用于各类票据的收纳与整理,市面上的会计用票据整理存放箱各式各样,但现如今销售的会计用票据整理存放箱还存在着或多或少的缺点,比如没有设置压板和限位板,不能根据实际票据的大小进行固定调整,容易出现弄乱的问题,没有设置收纳盒和垫板,功能比较单一,无法对数据账单进行计算,无法查看日期以及对临时进行书写不方便,使用受到局限等,导致使用需求不高,为了解决市面上所存在的缺点与不足,目前急需改善会计用票据整理存放箱的技术,使之更好的进行票据收纳作业,方便会计人员进行工作,促进会计行业的稳步发展。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种会计用多功能票据整理存放箱,以解决上述背景技术中提出的不能根据实际票据的大小进行固定调整、功能比较单一以及使用受到局限等问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种会计用多功能票据整理存放箱,包括箱体、把手、垫板和限位板,所述箱体的外侧安装有保护套,所述箱体上设置有抽屉,所述箱体的右侧固定有旋转器,所述把手与抽屉相连接,所述抽屉的内壁安装有滑轨,所述把手的表面固定有标签牌,所述垫板通过旋转器与箱体相连接,所述垫板上设置有收纳盒,所述收纳盒包括日历槽、计算器槽和章盒,所述日历槽的下方安装有计算器槽和章盒,且计算器槽的右侧固定有章盒,所述垫板的表面设置有安全锁,所述限位板通过滑块与滑轨相连接,且抽屉的内部安装有滑块和限位板,所述限位板上固定有复位弹簧,所述复位弹簧的左侧设置有压板。

[0005] 优选的,所述把手与抽屉的夹角为 30° ,且抽屉内部表面积与A3纸张面积相等。

[0006] 优选的,所述旋转器可旋转的角度范围为 $0-90^{\circ}$ 。

[0007] 优选的,所述安全锁的厚度等于旋转器与箱体底部的防护套底端之间的距离。

[0008] 优选的,所述限位板的高度与抽屉的深度相等,且限位板的高度小于压板的宽度。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该会计用多功能票据整理存放箱,设有压板和限位板,能够根据实际票据的大小移动限位板进行固定调整,根据票据的厚度扳动压板进行固定,不易出现弄乱的问题,设有收纳盒和垫板,功能比较繁多,可以对数据账单进行计算,能够查看日期以及对临时进行书写也比较方便,使用不会受到局限,使之更好的进行票据收纳作业,方便会计人员进行工作,促进会计行业的稳步发展。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型结构正视展开示意图；

[0011] 图2为本实用新型垫板结构俯视示意图；

[0012] 图3为本实用新型结构侧视闭合示意图；

[0013] 图4为本实用新型抽屉结构内部示意图。

[0014] 图中：1、箱体，2、防护套，3、抽屉，4、把手，5、标签牌，6、旋转器，7、收纳盒，701、日历槽，702、计算器槽，703、章盒，8、垫板，9、安全锁，10、滑轨，11、滑块，12、限位板，13、复位弹簧，14、压板。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种会计用多功能票据整理存放箱，包括箱体1、防护套2、抽屉3、把手4、标签牌5、旋转器6、收纳盒7、日历槽701、计算器槽702、章盒703、垫板8、安全锁9、滑轨10、滑块11、限位板12、复位弹簧13和压板14，所述箱体1的外侧安装有防护套2，所述箱体1上设置有抽屉3，所述箱体1的右侧固定有旋转器6，所述把手4与抽屉3相连接，把手4与抽屉3的夹角为 30° ，观察标签牌5比较方便，且抽屉3内部表面积与A3纸张面积相等，能够放置最大纸张为A3纸张，适用范围比较广，所述抽屉3的内壁安装有滑轨10，所述把手4的表面固定有标签牌5，所述垫板8通过旋转器6与箱体1相连接，旋转器6可旋转的角度范围为 $0-90^{\circ}$ ，方便垫板8很好的进行翻折，占用空间比较少，所述垫板8上设置有收纳盒7，所述收纳盒7包括日历槽701、计算器槽702和章盒703，所述日历槽701的下方安装有计算器槽702和章盒703，且计算器槽702的右侧固定有章盒703，所述垫板8的表面设置有安全锁9，安全锁9的厚度等于旋转器6与箱体1底部的防护套2底端之间的距离，垫板8能够保持水平状态，不会对旋转器6造成损坏，所述限位板12通过滑块11与滑轨10相连接，且抽屉3的内部安装有滑块11和限位板12，所述限位板12上固定有复位弹簧13，所述复位弹簧13的左侧设置有压板14，限位板12的高度与抽屉3的深度相等，且限位板12的高度小于压板14的宽度，能够根据实际票据的大小移动限位板进行固定调整，根据票据的厚度扳动压板进行固定，使之更好的进行票据收纳作业，方便会计人员进行工作。

[0017] 工作原理：在使用该会计用多功能票据整理存放箱时，将箱体1放置在桌上，将抽屉3从箱体1中抽出，然后将票据归类放入抽屉3中，通过复位弹簧13将压板14掰开，限位板12上的滑块11在滑轨10上移动，将限位板12到票据边侧，松开压板14后压板14压在票据上进行固定，从而避免弄成混乱，关上抽屉3，在标签牌5上记录好票据存放的类型，方便下次拿取或存放，使用较为方便，当需要办公时，可将安全锁9打开，垫板8通过旋转器6翻转展开，收纳盒7内的日历槽701中放置日历，可了解当日时间，计算器槽702内放置计算器可方便会计人员进行计算，需要盖章时可从章盒703内拿取在垫板8上进行盖章以及书写作业，功能繁多，使用十分方便，不用时可将垫板8闭合，占用空间相对较少，这就是会计用多功能

票据整理存放箱工作的整个过程。

[0018] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4