



Office de la Propriété
Intellectuelle
du Canada

Un organisme
d'Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An agency of
Industry Canada

CA 2705294 C 2016/05/17

(11)(21) **2 705 294**

(12) **BREVET CANADIEN
CANADIAN PATENT**

(13) **C**

(86) **Date de dépôt PCT/PCT Filing Date:** 2008/11/14
(87) **Date publication PCT/PCT Publication Date:** 2009/05/22
(45) **Date de délivrance/Issue Date:** 2016/05/17
(85) **Entrée phase nationale/National Entry:** 2010/05/07
(86) **N° demande PCT/PCT Application No.:** US 2008/083478
(87) **N° publication PCT/PCT Publication No.:** 2009/064938
(30) **Priorité/Priority:** 2007/11/16 (US60/988,479)

(51) **Cl.Int./Int.Cl. A61K 31/496** (2006.01),
A61K 31/635 (2006.01), **A61P 19/02** (2006.01)
(72) **Inventeurs/Inventors:**
BARDWELL, PHILIP, US;
GHAYUR, TARIQ, US
(73) **Propriétaire/Owner:**
ABBVIE INC., US
(74) **Agent:** TORYS LLP

(54) **Titre : METHODES DE TRAITEMENT DE L'ARTHRITE PAR L'ADMINISTRATION DE BENZENESULFONAMIDES SUBSTITUES**
(54) **Title: METHODS OF TREATING ARTHRITIS BY THE ADMINISTRATION OF SUBSTITUTED BENZENESULFONAMIDES**

(57) **Abrégé/Abstract:**
Methods of preventing or treating arthritis is disclosed.



(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau



(43) International Publication Date
22 May 2009 (22.05.2009)

PCT

(10) International Publication Number
WO 2009/064938 A1

(51) International Patent Classification:
A61K 31/496 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01)
A61K 31/635 (2006.01)

(74) Agents: **DONNER, B. Gregory** et al.; Abbott Laboratories, Dept. 0377, Bldg. AP6A-1A, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064-6008 (US).

(21) International Application Number:
PCT/US2008/083478

(81) Designated States (*unless otherwise indicated, for every kind of national protection available*): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(22) International Filing Date:
14 November 2008 (14.11.2008)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:
60/988,479 16 November 2007 (16.11.2007) US

(84) Designated States (*unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) Applicant (*for all designated States except US*): **ABBOTT LABORATORIES** [US/US]; 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064 (US).

(72) Inventors; and

(75) Inventors/Applicants (*for US only*): **BARDWELL, Philip** [US/US]; 258 Shawmut Avenue #4, Boston, Massachusetts 02118 (US). **GHAYUR, Tariq** [US/US]; 1014 Washington Street, Holliston, Massachusetts 01746 (US).

Published:
— with international search report

WO 2009/064938 A1

(54) Title: METHOD OF TREATING ARTHRITIS

(57) Abstract: Methods of preventing or treating arthritis is disclosed.

METHODS OF TREATING ARTHRITIS BY THE ADMINISTRATION OF SUBSTITUTED BENZENESULFONAMIDES

FIELD OF THE INVENTION

This invention pertains to methods of treating arthritis.

BACKGROUND OF THE INVENTION

Arthritis is the leading cause of disability in people over age 55. It can be caused by trauma to joints, autoimmune disease or simply as a result of aging. There is therefore an existing need in the therapeutic arts for methods of treating arthritis.

BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES


FIG. 1 shows reduction in mouse paw swelling by administering N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide (EXAMPLE A).

FIG. 2 shows reduction of macrophage activation syndrome (MAS) in mice by administering N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide (EXAMPLE A).

FIG. 3 shows increase in mouse bone volume by administering N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide (EXAMPLE A).

SUMMARY OF THE INVENTION

One embodiment of this invention pertains to methods for treating arthritis in a mammal comprising administering thereto a compound having Formula (I)



or a therapeutically acceptable salt, prodrug or salt of a prodrug thereof, wherein

A^1 is N or $C(A^2)$;

one or two or three or each of A^2 , B^1 , D^1 and E^1 are independently selected R^1 , OR^1 ,
 5 SR^1 , $S(O)R^1$, SO_2R^1 , $C(O)R^1$, $C(O)OR^1$, $OC(O)R^1$, NHR^1 , $N(R^1)_2$, $C(O)NHR^1$, $C(O)N(R^1)_2$,
 $NHC(O)R^1$, $NHC(O)OR^1$, $NR^1C(O)NHR^1$, $NR^1C(O)N(R^1)_2$, SO_2NHR^1 , $SO_2N(R^1)_2$,
 $NHSO_2R^1$, $NHSO_2NHR^1$ or $N(CH_3)SO_2N(CH_3)R^1$, and the remainder are independently
 selected H, F, Cl, Br, I, CN, CF_3 , $C(O)OH$, $C(O)NH_2$ or $C(O)OR^{1A}$; and

10 Y^1 is H, CN, NO_2 , $C(O)OH$, F, Cl, Br, I, CF_3 , OCF_3 , CF_2CF_3 , OCF_2CF_3 , R^{17} , OR^{17} ,
 $C(O)R^{17}$, $C(O)OR^{17}$, SR^{17} , NH_2 , NHR^{17} , $N(R^{17})_2$, $NHC(O)R^{17}$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{17}$,
 $C(O)N(R^{17})_2$, $NHS(O)R^{17}$ or $NHSO_2R^{17}$;

or

B^1 and Y^1 , together with the atoms to which they are attached, are imidazole or
 15 triazole; and

one or two or each of A^2 , D^1 and E^1 are independently selected R^1 , OR^1 , SR^1 ,
 $S(O)R^1$, SO_2R^1 , $C(O)R^1$, $C(O)OR^1$, $OC(O)R^1$, NHR^1 , $N(R^1)_2$, $C(O)NHR^1$, $C(O)N(R^1)_2$,
 $NHC(O)R^1$, $NHC(O)OR^1$, $NHC(O)NHR^1$, $N(CH_3)C(O)N(CH_3)R^1$, SO_2NHR^1 , $SO_2N(R^1)_2$,
 20 $NHSO_2R^1$, $NHSO_2NHR^1$ or $N(CH_3)SO_2N(CH_3)R^1$, and the remainder are independently
 selected H, F, Cl, Br, I, CF_3 , CF_2CF_3 , $CF_2CF_2CF_3$, $C(O)OH$, $C(O)NH_2$ or $C(O)OR^{1A}$;

R^1 is R^2 , R^3 , R^4 or R^5 ;

R^{1A} is alkyl, C_3 - C_6 -alkenyl or C_3 - C_6 -alkynyl;

25 R^2 is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{2A} ; R^{2A} is
 cycloalkane or heterocycloalkane;

R^3 is heteroaryl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{3A} ; R^{3A} is
 cycloalkane or heterocycloalkane;

R^4 is cycloalkyl, cycloalkenyl, heterocycloalkyl or heterocycloalkenyl, each of which
 30 is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{4A} ; R^{4A} is cycloalkane, cycloalkene,
 heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^5 is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three of independently selected R^6 , $NC(R^{6A})(R^{6B})$, R^7 , OR^7 , SR^7 , $S(O)R^7$, SO_2R^7 , NHR^7 , $N(R^7)_2$, $C(O)R^7$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^7$, $NHC(O)R^7$, $NHSO_2R^7$, $NHC(O)OR^7$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^7 , $SO_2N(R^7)_2$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^7$, OH, (O), $C(O)OH$, N_3 , CN, NH₂, CF₃, CF₂CF₃, F, Cl, Br or I;

R^6 is C₂-C₅-spiroalkyl which is unsubstituted or substituted with OH, (O), N_3 , CN, CF₃, CF₂CF₃, F, Cl, Br, I, NH₂, NH(CH₃) or N(CH₃)₂;

R^{6A} and R^{6B} are independently selected alkyl or, together with the N to which they are attached, R^{6C} ;

R^{6C} is aziridin-1-yl, azetidin-1-yl, pyrrolidin-1-yl or piperidin-1-yl, each of which has one CH₂ moiety unreplaced or replaced with O, C(O), CNOH, CNOCH₃, S, S(O), SO₂ or NH;

R^7 is R^8 , R^9 , R^{10} or R^{11} ;

R^8 is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{8A} ; R^{8A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^9 is heteroaryl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{9A} ; R^{9A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{10} is C₃-C₁₀-cycloalkyl, C₄-C₁₀-cycloalkenyl, C₃-C₁₀-heterocycloalkyl or C₄-C₁₀-heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{10A} ; R^{10A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{11} is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three of independently selected R^{12} , OR^{12} , NHR^{12} , $N(R^{12})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{12}$, $C(O)N(R^{12})_2$, OH, (O), $C(O)OH$, N_3 , CN, NH₂, CF₃, CF₂CF₃, F, Cl, Br or I;

R^{12} is R^{13} , R^{14} , R^{15} or R^{16} ;

R^{13} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{13A} ; R^{13A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{14} is heteroaryl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{14A} ; R^{14A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{15} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{15A} ; R^{15A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{16} is alkyl, alkenyl or alkynyl;

5

R^{17} is R^{18} , R^{19} , R^{20} or R^{21} ;

R^{18} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{18A} ; R^{18A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{19} is heteroaryl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{19A} ; R^{19A} is
10 cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{20} is C_3 - C_{10} -cycloalkyl, C_4 - C_{10} -cycloalkenyl, C_3 - C_{10} -heterocycloalkyl or C_4 - C_{10} -heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{20A} ; R^{20A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{21} is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one
15 or two or three of independently selected R^{22} , OR^{22} , NHR^{22} , $N(R^{22})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{22}$, $C(O)N(R^{22})_2$, OH, (O), $C(O)OH$, N_3 , CN, NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br or I;

R^{22} is R^{23} , R^{24} or R^{25} ;

R^{23} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{23A} ; R^{23A} is
20 cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{24} is heteroarene which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{24A} ; R^{24A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{25} is C_3 - C_6 -cycloalkyl, C_4 - C_6 -cycloalkenyl, C_3 - C_6 -heterocycloalkyl or C_4 - C_6 -heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or
25 R^{25A} ; R^{25A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

Z^1 is R^{26} or R^{27} , each of which is substituted with R^{28} , R^{29} or R^{30} , each of which is substituted with F, Cl, Br, I, CH_2R^{37} , $CH(R^{31})(R^{37})$, $C(R^{31})(R^{31A})(R^{37})$, $C(O)R^{37}$, OR^{37} , SR^{37} , $S(O)R^{37}$, SO_2R^{37} , NHR^{37} or $N(R^{32})R^{37}$;

R^{26} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;
30

R^{27} is heteroarene which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{28} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{28A} ; R^{28A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene

R^{29} is heteroaryl or R^{29A} ; R^{29A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or
5 heterocycloalkene;

R^{30} is cycloalkyl, cycloalkenyl, heterocycloalkyl or heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{30A} ; R^{30A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

10 R^{31} and R^{31A} are independently selected F, Cl, Br or independently selected alkyl or are taken together and are C_2 - C_5 -spiroalkyl;

R^{32} is R^{33} , $C(O)R^{33}$ or $C(O)OR^{33}$;

R^{33} is R^{34} or R^{35} ;

R^{34} is phenyl which is unfused or fused with aryl, heteroaryl or R^{34A} ; R^{34A} is
15 cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{35} is alkyl which is unsubstituted or substituted with R^{36} ;

R^{36} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{36A} ; R^{36A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

20 R^{37} is R^{38} , R^{39} or R^{40} , each of which is substituted with F, Cl, Br, I, R^{41} , OR^{41} , NHR^{41} , $N(R^{41})_2$, $NHC(O)OR^{41}$, SR^{41} , $S(O)R^{41}$ or SO_2R^{41} ;

R^{38} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{38A} ; R^{38A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{39} is heteroaryl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{39A} ; R^{39A} is
25 cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{40} is C_3 - C_8 -cycloalkyl, C_4 - C_8 -cycloalkenyl, C_3 - C_8 -heterocycloalkyl or C_4 - C_8 -heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{40A} ; R^{40A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{41} is R^{42} , R^{43} , R^{44} or R^{45} ;

30 R^{42} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{42A} ; R^{42A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{43} is heteroaryl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{43A} ; R^{43A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{44} is C_3 - C_6 -cycloalkyl, C_4 - C_6 -cycloalkenyl, C_3 - C_6 -heterocycloalkyl or C_4 - C_6 -heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{44A} ; R^{44A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{45} is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two independently selected R^{46} , OR^{46} , NHR^{46} , $N(R^{46})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{46}$, $C(O)N(R^{46})_2$, OH, (O), $C(O)OH$, N_3 , CN, NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br or I substituents;

R^{46} is R^{47} , R^{48} or R^{49} ;

R^{47} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{47A} ; R^{47A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{48} is heteroaryl or R^{48A} ; R^{48A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{49} is C_3 - C_6 -cycloalkyl, C_4 - C_6 -cycloalkenyl, C_3 - C_6 -heterocycloalkyl or C_4 - C_6 -heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{49A} ; R^{49A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

wherein each foregoing cyclic moiety is independently unsubstituted, further unsubstituted, substituted or further substituted with one or two or three or four or five of independently selected R^{50} , OR^{50} , SR^{50} , $S(O)R^{50}$, SO_2R^{50} , $C(O)R^{50}$, $CO(O)R^{50}$, $OC(O)R^{50}$, $OC(O)OR^{50}$, NH_2 , NHR^{50} , $N(R^{50})_2$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{50}$, $C(O)N(R^{50})_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHOR^{50}$, $C(O)NHSO_2R^{50}$, $C(O)NR^{55}SO_2R^{50}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{50} , $SO_2N(R^{50})_2$, CF_3 , CF_2CF_3 , $C(O)H$, $C(O)OH$, $C(N)NH_2$, $C(N)NHR^{50}$, $C(N)N(R^{50})_2$, OH, (O), N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F, Cl, Br or I;

R^{50} is R^{51} , R^{52} , R^{53} or R^{54} ;

R^{51} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{51A} ; R^{51A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{52} is heteroaryl or R^{52A} ; R^{52A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;


R^{53} is C₃-C₆-cycloalkyl, C₄-C₆-cycloalkenyl, C₃-C₆-heterocycloalkyl or C₄-C₆-heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{53A} ; R^{53A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{54} is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three or independently selected R^{55} , OR^{55} , SR^{55} , $S(O)R^{55}$, SO_2R^{55} , NHR^{55} , $N(R^{55})_2$, $C(O)R^{55}$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{55}$, $NHC(O)R^{55}$, $NHSO_2R^{55}$, $NHC(O)OR^{55}$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^{55} , $SO_2N(R^{55})_2$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^{55}$, OH, (O), $C(O)OH$, (O), N_3 , CN, NH_2 , CF_3 , OCF_3 , CF_2CF_3 , OCF_2CF_3 , F, Cl, Br or I;

and

R^{55} is alkyl, alkenyl, alkynyl, phenyl, heteroaryl, C₃-C₆-cycloalkyl, C₄-C₆-cycloalkyl, C₃-C₆-heterocycloalkyl or C₄-C₆-heterocycloalkyl,

a preferred embodiment of which are compounds having formula (I)-a



(I)-a,

and therapeutically acceptable salts thereof, wherein

R^{5a} is hydrogen, alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three independently selected R^6 , $NC(R^{6A})(R^{6B})$, R^7 , OR^7 , SR^7 , $S(O)R^7$, SO_2R^7 , NHR^7 , $N(R^7)_2$, $C(O)R^7$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^7$, $NHC(O)R^7$, $NHSO_2R^7$, $NHC(O)OR^7$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^7 , $SO_2N(R^7)_2$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^7$, OH, (O), $C(O)OH$, (O), N_3 , CN, NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br or I substituents.

Another embodiment pertains to methods for treating arthritis in a mammal comprising administering thereto a compound having Formula (I) or a therapeutically acceptable salt thereof, wherein

A^1 is $C(A^2)$;

one or two or three or each of A^2 , B^1 , D^1 and E^1 are independently selected R^1 , OR^1 , SR^1 , $S(O)R^1$, SO_2R^1 , $C(O)R^1$, $C(O)OR^1$, $OC(O)R^1$, NHR^1 , $N(R^1)_2$, $C(O)NHR^1$, $C(O)N(R^1)_2$,
 5 $NHC(O)R^1$, $NHC(O)OR^1$, $NR^1C(O)NHR^1$, $NR^1C(O)N(R^1)_2$, SO_2NHR^1 , $SO_2N(R^1)_2$,
 $NHSO_2R^1$, $NHSO_2NHR^1$ or $N(CH_3)SO_2N(CH_3)R^1$, and the remainder are independently
 selected H, F, Cl, Br, I, CN, CF_3 , $C(O)OH$, $C(O)NH_2$ or $C(O)OR^{1A}$;

Y^1 is H, CN, NO_2 , $C(O)OH$, F, Cl, Br, I, CF_3 , OCF_3 , CF_2CF_3 , OCF_2CF_3 , R^{17} , OR^{17} ,
 10 $C(O)R^{17}$, $C(O)OR^{17}$, SR^{17} , NH_2 , NHR^{17} , $N(R^{17})_2$, $NHC(O)R^{17}$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^{17}$,
 $C(O)N(R^{17})_2$, $NHS(O)R^{17}$ or $NHSO_2R^{17}$;

R^1 is R^2 , R^4 or R^5 ;

R^{1A} is alkyl, C_3 - C_6 -alkenyl or C_3 - C_6 -alkynyl;

R^2 is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

15

R^4 is cycloalkyl, cycloalkenyl, heterocycloalkyl or heterocycloalkenyl, each of which
 is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^5 is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one
 20 or two or three of independently selected $NC(R^{6A})(R^{6B})$, R^7 , OR^7 , SR^7 , $S(O)R^7$, SO_2R^7 ,
 NHR^7 , $N(R^7)_2$, $C(O)R^7$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^7$, $NHC(O)R^7$, $NHSO_2R^7$, $NHC(O)OR^7$,
 $NHC(O)NH_2$, OH, (O), $C(O)OH$, CN, NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br or I;

R^{6A} and R^{6B} are independently selected alkyl or, together with the N to which they
 25 are attached, R^{6C} ;

R^{6C} is aziridin-1-yl, azetidin-1-yl, pyrrolidin-1-yl or piperidin-1-yl;

R^7 is R^8 , R^9 , R^{10} or R^{11} ;

R^8 is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{8A} ; R^{8A} is
 cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

30 R^9 is heteroaryl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{10} is C₃-C₁₀-cycloalkyl, C₄-C₁₀-cycloalkenyl, C₃-C₁₀-heterocycloalkyl or C₄-C₁₀-heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{11} is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three of independently selected R^{12} , OR^{12} , NHR^{12} , $N(R^{12})_2$, $C(O)NH_2$,
 5 $C(O)NHR^{12}$, $C(O)N(R^{12})_2$, OH, (O), $C(O)OH$, CN, NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br or I;

R^{12} is R^{13} , R^{14} , R^{15} or R^{16} ;

R^{13} is phenyl which is unfused or fused with heterocycloalkane;

R^{14} is heteroaryl, each of which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

10 R^{15} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{16} is alkyl, alkenyl or alkynyl;

R^{17} is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three of independently selected R^{22} , OR^{22} , NHR^{22} , $N(R^{22})_2$, $C(O)NH_2$,

15 $C(O)NHR^{22}$, $C(O)N(R^{22})_2$, OH, (O), $C(O)OH$, CN, NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br or I;

Z^1 is R^{26} or R^{27} , each of which is substituted with R^{28} , R^{29} or R^{30} , each of which is substituted with F, Cl, Br, I, CH_2R^{37} , $C(R^{31})(R^{31A})(R^{37})$, $C(O)R^{37}$, OR^{37} , SR^{37} , $S(O)R^{37}$, SO_2R^{37} , NHR^{37} or $N(R^{32})R^{37}$;

20

R^{26} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{27} is heteroarene which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{28} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene

R^{29} is heteroaryl or R^{29A} ; R^{29A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or

25 heterocycloalkene;

R^{30} is cycloalkyl, cycloalkenyl, heterocycloalkyl or heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{30A} ; R^{30A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

30 R^{31} and R^{31A} are taken together and are C₂-C₅-spiroalkyl;

R^{37} is R^{38} , R^{39} or R^{40} , each of which is substituted with F, Cl, Br, I, R^{41} , OR^{41} , NHR^{41} , $N(R^{41})_2$, $NHC(O)OR^{41}$, SR^{41} , $S(O)R^{41}$ or SO_2R^{41} ;

R^{38} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

5 R^{39} is heteroaryl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{40} is C₃-C₈-cycloalkyl, C₄-C₈-cycloalkenyl, C₃-C₈-heterocycloalkyl or C₄-C₈-heterocycloalkenyl;

R^{41} is R^{42} , R^{43} , R^{44} or R^{45} ;

10 R^{42} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{43} is heteroaryl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{44} is C₃-C₆-cycloalkyl, C₄-C₆-cycloalkenyl, C₃-C₆-heterocycloalkyl or C₄-C₆-heterocycloalkenyl;

R^{45} is alkyl;

15

wherein each foregoing cyclic moiety is independently unsubstituted, further unsubstituted, substituted or further substituted with one or two or three or four or five of independently selected R^{50} , OR^{50} , SR^{50} , SO_2R^{50} , $C(O)R^{50}$, $CO(O)R^{50}$, NH_2 , NHR^{50} , $N(R^{50})_2$, $C(O)NHOH$, $C(O)NHSO_2R^{50}$, $C(O)OH$, OH , (O) , CF_3 , OCF_3 , F, Cl, Br or I;

20

R^{50} is R^{51} , R^{52} , R^{53} or R^{54} ;

R^{51} is phenyl which is unfused or fused with benzene;

R^{52} is heteroaryl;

R^{53} is C₃-C₆-cycloalkyl, C₄-C₆-cycloalkenyl, C₃-C₆-heterocycloalkyl or

25 C₄-C₆-heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{54} is alkyl, which is unsubstituted or substituted with R^{55} , OR^{55} , SR^{55} or $N(R^{55})_2$;

and

R^{55} is alkyl, alkenyl, alkynyl, phenyl, heteroaryl, C₃-C₆-cycloalkyl, C₄-C₆-cycloalkyl,

30 C₃-C₆-heterocycloalkyl or C₄-C₆-heterocycloalkyl.

Still another embodiment pertains to methods for treating arthritis in a mammal comprising administering thereto a compound having Formula (I) or a therapeutically acceptable salt thereof, wherein

5

A^1 is $C(A^2)$;

one or two or three or each of A^2 , B^1 , D^1 and E^1 are independently selected R^1 , OR^1 , SO_2R^1 , $C(O)OR^1$, NHR^1 , $NR^1C(O)N(R^1)_2$, and the remainder are independently selected H,
10 F, Cl, Br, I, CF_3 , $C(O)OH$, $C(O)NH_2$ or $C(O)OR^{1A}$; R^{1A} is alkyl;

Y^1 is H, CN, NO_2 , F, Cl, Br, I, CF_3 , R^{17} , NH_2 , $C(O)NH_2$;

R^1 is phenyl, R^4 or R^5 ;

15

R^4 is cycloalkyl or heterocycloalkyl;

R^5 is alkyl which is unsubstituted or substituted with one or two of independently selected R^7 , OR^7 , SR^7 , SO_2R^7 , NHR^7 , $N(R^7)_2$, $C(O)R^7$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^7$, $NHC(O)R^7$,
20 $NHSO_2R^7$, $NHC(O)OR^7$, $NHC(O)NH_2$, (O), $C(O)OH$, NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br or I;

R^7 is R^8 , R^9 , R^{10} or R^{11} ;

R^8 is phenyl which is unfused or fused with heterocycloalkane;

R^9 is heteroaryl which is unfused or fused with benzene;

25

R^{10} is C_3 - C_{10} -cycloalkyl, C_3 - C_{10} -heterocycloalkyl or C_4 - C_{10} -heterocycloalkenyl;

R^{11} is alkyl, which is unsubstituted or substituted with R^{12} , $N(R^{12})_2$, $C(O)N(R^{12})_2$,
OH, $C(O)OH$, CF_3 , F, Cl, Br or I;

R^{12} is R^{13} , R^{14} , R^{15} or R^{16} ;

30

R^{13} is phenyl which is unfused or fused with heterocycloalkane;

R^{14} is heteroaryl;

R^{15} is heterocycloalkane;

R^{16} is alkyl;

R^{17} is alkyl;

5

Z^1 is R^{26} or R^{27} , each of which is substituted with R^{30} , each of which is substituted with CH_2R^{37} or $C(R^{31})(R^{31A})(R^{37})$;

R^{26} is phenyl;

10

R^{27} is heteroarene;

R^{30} is cycloalkenyl, heterocycloalkyl or heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with heterocycloalkane;

R^{31} and R^{31A} are taken together and are C_2 - C_5 -spiroalkyl;

15

R^{37} is R^{38} , R^{39} or R^{40} , each of which is substituted with F, Cl, Br, I, R^{41} , $NHC(O)OR^{41}$, SR^{41} or SO_2R^{41} ;

R^{38} is phenyl which is unfused or fused with benzene;

R^{39} is heteroaryl;

20

R^{40} is C_4 - C_8 -cycloalkenyl or C_4 - C_8 -heterocycloalkenyl;

R^{41} is R^{42} , R^{43} , R^{44} or R^{45} ;

R^{42} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{43} is heteroaryl which is unfused or fused with benzene;

R^{44} is C_3 - C_6 -heterocycloalkyl;

25

R^{45} is alkyl;

wherein each foregoing cyclic moiety is independently unsubstituted, further unsubstituted, substituted or further substituted with one or two of independently selected R^{50} , OR^{50} , SR^{50} , SO_2R^{50} , $C(O)R^{50}$, $CO(O)R^{50}$, NH_2 , NHR^{50} , $N(R^{50})_2$, $C(O)NHOH$,

30

$C(O)NHSO_2R^{50}$, $C(O)OH$, OH , (O) , CF_3 , OCF_3 , F, Cl, Br or I;

R^{50} is R^{51} , R^{52} , R^{53} or R^{54} ;

R^{51} is phenyl fused with benzene;

R^{52} is heteroaryl;

R^{53} is C_3 - C_6 -cycloalkyl or C_3 - C_6 -heterocycloalkyl, each of which is unfused or fused
5 with benzene;

R^{54} is alkyl, which is unsubstituted or substituted with R^{55} , SR^{55} or $N(R^{55})_2$;

and

R^{55} is alkyl, phenyl or C_3 - C_6 -heterocycloalkyl.

10

Still another embodiment pertains to methods of treating arthritis in a mammal comprising administering thereto a representative compound having Formula (I) or Formula (I)-a which is

15

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-methoxy(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-fluoro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-(methylsulfanyl)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30

N-((4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrophenyl)sulfonyl)-4-(4-(4'-phenyl-1,1'-biphenyl-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-((4'-phenoxy(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((1,1-dimethyl-2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((1,1-dimethyl-2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-4-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-5-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)pentyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-fluoro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((4'-chloro-4-fluoro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((1,1-dimethyl-2-(1,3-thiazol-2-ylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((1,3-thiazol-2-ylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((thien-2-ylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-2-(2-(dimethylamino)ethoxy)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1S)-3-(dimethylamino)-1-methyl-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(methylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

(3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-4-(phenylsulfanyl)butanoic acid,

(3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-N-isopropyl-4-(phenylsulfanyl)butanamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diisopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(azetidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((4-(phenylsulfanyl)tetrahydro-3-furanyl)amino)benzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-hydroxy-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-(2-(2-naphthyl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-(2-(1-naphthyl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((3'-cyano(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((3'-methoxy(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((3'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide

N-(4-(4-((2'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-(2-(1,3-benzodioxol-5-yl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-(2-(3-thienyl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-(2-(pyridin-3-yl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-(2-(quinolin-8-yl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-(2-(1-benzofuran-2-yl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2'-methyl(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-(2-(quinolin-3-yl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1-(4-chlorophenyl)-2-naphthyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1-(4-chlorophenyl)-2-naphthyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((1-(4-chlorophenyl)-2-naphthyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)cyclopentyl)amino)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)cyclopentyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-fluoro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((3',4'-dichloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((3',4'-dichloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((3',4'-dichloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-N-(4-(4-((4'-(trifluoromethyl)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

30 4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-((4'-(trifluoromethyl)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-((4'-(trifluoromethyl)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-N-(4-(4-((4'-(trifluoromethoxy)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

5 3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-N-(4-(4-((4'-(trifluoromethoxy)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-((4'-(trifluoromethoxy)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

10

3-nitro-N-(4-(4-((4'-phenoxy(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

15 4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-((4'-phenoxy(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1S)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((1,1-dimethyl-2-(phenylsulfonyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2',4'-dichloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-(2-(2-thienyl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((4'-chloro-2'-methyl(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2',4'-difluoro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfonyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfonyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((4-(phenylsulfanyl)tetrahydro-3-furanyl)amino)benzenesulfonamide,

15 4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-(2-(5-methyl-2-thienyl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((4-(phenylsulfonyl)tetrahydro-3-furanyl)amino)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((4-(phenylsulfonyl)tetrahydro-3-furanyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((1-methyl-4-(phenylsulfanyl)pyrrolidin-3-yl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-bromo(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-(1-(4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)cyclopropyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
nitrobenzenesulfonamide,

5

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-2-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-
nitrobenzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-2-
(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-2-
(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-2-
(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
20 (((1R)-2-(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-2-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-
nitrobenzenesulfonamide,

25

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
(cyclopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
30 (dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-
methoxy-4-(2-(pyridin-3-yl)benzyl)piperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-methoxy-4-(2-(pyridin-4-yl)benzyl)piperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-methoxy-4-(2-(2-thienyl)benzyl)piperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-methoxy-4-(2-(3-thienyl)benzyl)piperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 4-(((1R)-3-(azetidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-((2,2,2-trifluoroethyl)amino)propyl)amino)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(ethyl(2,2,2-trifluoroethyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((2-fluoroethyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((2,2-difluoroethyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-1-((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)-1H-benzimidazole-5-sulfonamide,

10 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-1-((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)-1H-1,2,3-benzotriazole-5-sulfonamide,

5-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzamide,

15

N-(4-(4-((4'-(dimethylamino)(1,1'-biphenyl)-2-yl)carbonyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-(methylsulfanyl)(1,1'-biphenyl)-2-yl)carbonyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-(methylsulfanyl)(1,1'-biphenyl)-2-yl)carbonyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-cyano-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

30

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)oxy)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(5,6-dihydro-1(4H)-pyrimidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(2-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(5,6-dihydro-1(4H)-pyrimidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(2,4-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(2-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)oxy)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

5 4-(((1R)-3-(bis(2-methoxyethyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 4-(((1R)-3-(bis(2-methoxyethyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

15 4-(((1R)-5-amino-1-((phenylsulfanyl)methyl)pentyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)-1-piperazinyl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-4-methyl-1-((phenylsulfanyl)methyl)pentyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 tert-butyl(5R)-5-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-6-(phenylsulfanyl)hexylcarbamate,

4-(((1R)-5-amino-1-((phenylsulfanyl)methyl)pentyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-5-((methylsulfonyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)pentyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 4-(((1R)-5-((aminocarbonyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)pentyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-(2-(methylsulfanyl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-(2-(methylsulfonyl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-(2-(5,5-dimethyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-(2-cyclohexylbenzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-(2-(morpholin-4-yl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-(2-(isopropylsulfanyl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dipropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dipropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-3-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-3-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-3-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)-3-fluorobenzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)-3-fluorobenzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)-3-fluorobenzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)-3,5-difluorobenzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)-3,5-difluorobenzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)-3,5-difluorobenzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

3-nitro-N-(4-(4-((1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

30 4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-((1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

3-nitro-N-(4-(4-((1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-((1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

5 4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-((1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide

4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-((1-phenyl-1H-imidazol-5-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

10 1-((3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-4-(phenylsulfanyl)butyl)-3-azetidinecarboxylic acid,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
15 ((2-hydroxy-2-methylpropyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

(((3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-4-(phenylsulfanyl)butyl)(methyl)amino)acetic
20 acid,

(2R)-1-((3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-4-(phenylsulfanyl)butyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid

1-((3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-4-(phenylsulfanyl)butyl)-4-piperidinecarboxylic
25 acid

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((2-hydroxyethyl)(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 (2S)-1-((3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-4-(phenylsulfanyl)butyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-
(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(3-(2H-tetrazol-5-yl)azetidin-1-
yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

(2S)-2-amino-N-((1S)-2-(((3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-
5 yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-4-
(phenylsulfanyl)butyl)amino)-1-methyl-2-oxoethyl)propanamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-
(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(2-(2H-tetrazol-5-yl)pyrrolidin-1-
10 yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(4-
(((methylsulfonyl)amino)carbonyl)piperidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-
3-nitrobenzenesulfonamide,

15

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

1-((3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-
20 yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-4-(phenylsulfanyl)butyl)-N-hydroxy-4-
piperidinecarboxamide,

2-chloro-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

25

2,6-dichloro-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-
4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-((1R,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl)-1-
30 ((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-
yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(7-azabicyclo[2.2.1]hept-7-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-
N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(2-
(phenylsulfanyl)ethoxy)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(2-
(phenylsulfanyl)ethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-
(((1R)-3-((1S,4S)-2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

15

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-
(((1R)-3-((1R,4R)-2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
20 nitro-4-(((1R)-3-((1S,4S)-2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
nitro-4-(((1R)-3-((1R,4R)-2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-
25 ((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(7-azabicyclo[2.2.1]hept-7-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-
N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
nitrobenzenesulfonamide,

30

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-((2R,5S)-2,5-dimethylpyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1R)-3-((1R,4R)-2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(cyclohexyloxy)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(cyclohexylmethoxy)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(2-cyclohexylethoxy)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((2-cyclohexylethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(cyclohexyl(methyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(4,4-dimethylpiperidin-1-yl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 tert-butyl 4-(4-(((4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitrophenoxy)-1-piperidinecarboxylate,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(piperidin-4-yloxy)benzenesulfonamide,

30

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((1-methylpiperidin-4-yl)oxy)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
((cyclohexylmethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
((cyclohexylmethyl)(propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1-benzylpiperidin-4-yl)methyl)amino)-N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-
ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
((cyclohexylmethyl)(methyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-((1-benzylpiperidin-4-yl)amino)-N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(tetrahydro-
2H-sulfanylpuran-4-ylamino)benzenesulfonamide,

20 ethyl 4-(4-(((4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-1-piperidinecarboxylate,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1-
propylpiperidin-4-yl)methyl)amino)benzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(isopropylamino)-3-
nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(1,3-
thiazol-2-ylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-((4-phenyl-
1,3-thiazol-2-yl)sulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

4-((2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)ethyl)amino)-N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(1,3-thiazol-2-ylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

4-((2-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)ethyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 4-((2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)ethyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(pyrimidin-2-ylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-((1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

20 4-(((1-benzylpiperidin-4-yl)methyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((2-bromoethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((2-((4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)sulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((4-methoxycyclohexyl)methyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(2-thienylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((1,1-dimethyl-2-(2-thienylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((1,3-thiazol-2-ylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 (3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-N,N-dimethyl-4-(pyrimidin-2-ylsulfanyl)butanamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-3-oxo-1-((2-thienylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((1,1-dimethyl-2-(pyrimidin-2-ylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 (3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-N,N-dimethyl-4-(1,3-thiazol-2-ylsulfanyl)butanamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((2-thienylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-(((4-(trifluoromethoxy)phenyl)sulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-phenoxyethyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-(((4-(trifluoromethoxy)phenyl)sulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-1-(((4-methoxyphenyl)sulfanyl)methyl)-3-(morpholin-4-yl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-1-(((4-methylphenyl)sulfanyl)methyl)-3-(morpholin-4-yl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((2-thienylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-1-(((4-chlorophenyl)sulfanyl)methyl)-3-(morpholin-4-yl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-(((4-fluorophenyl)sulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-1-(((4-fluorophenyl)sulfanyl)methyl)-3-(morpholin-4-yl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)-2-fluorobenzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(1-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(1-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)-2-fluorobenzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

15 N-((6-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)pyridin-3-yl)carbonyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(1-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperidin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 N-(4-(1-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperidin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(1-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

N-((6-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)pyridin-3-yl)carbonyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 N-((6-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)pyridin-3-yl)carbonyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperidin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperidin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-((5-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)pyridin-2-yl)carbonyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-((5-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)pyridin-2-yl)carbonyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(1-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 N-(4-(1-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(1-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 N-(4-(1-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-1-cyclohexen-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-1-cyclohexen-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-((3aR,6aS)-5-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(methyl((methyl-4-(trifluoromethoxy)anilino)carbonyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((2-dimethylanilino)carbonyl)(methyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((4-methoxy(methyl)anilino)carbonyl)(methyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((4-dimethylanilino)carbonyl)(methyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 4-(((benzhydryl(methyl)amino)carbonyl)(methyl)amino)-N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(methyl((methyl((1S)-1-phenylethyl)amino)carbonyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(methyl((methyl(2-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-phenylethyl)amino)carbonyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(methyl((methyl(2-(morpholin-4-yl)-1-phenylethyl)amino)carbonyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1,2-diphenylethyl)(methyl)amino)carbonyl)(methyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((2-(dimethylamino)-1-phenylethyl)(methyl)amino)carbonyl)(methyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 3-amino-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-1-(2-(phenylsulfanyl)ethyl)-1H-1,2,3-benzotriazole-5-sulfonamide,

10

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-1-(2-(phenylsulfanyl)ethyl)-1H-benzimidazole-5-sulfonamide,

15

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-4-((cyclohexylmethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-4-(cyclohexylamino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-4-((1,1-dimethyl-2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((1-((phenylsulfanyl)methyl)cyclopentyl)amino)benzene-sulfonamide,

25

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((1-((phenylsulfanyl)methyl)cyclopentyl)amino)benzene-sulfonamide,

30

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((1-((phenylsulfanyl)methyl)cyclopentyl)amino)benzene-sulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1S)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1S)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1S)-3-methyl-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-4-(((1S)-3-methyl-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((1-((phenylsulfanyl)methyl)cyclopropyl)amino)benzene-sulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((1-((phenylsulfanyl)methyl)cyclohexyl)amino)benzene-sulfonamide,

20 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-1-methyl-2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1S)-1-methyl-2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1R,2S)-2-(phenylsulfanyl)cyclohexyl)amino)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-5-amino-1-((phenylsulfanyl)methyl)pentyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1S)-2-(phenylsulfanyl)-1-(pyridin-3-ylmethyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1S)-2-(phenylsulfanyl)-1-(pyridin-3-ylmethyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1S,2R)-2-(phenylsulfanyl)cyclohexyl)amino)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((1-(((2-methyl-3-furyl)sulfanyl)methyl)cyclopentyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((1-(((2-methyl-3-furyl)sulfanyl)methyl)cyclopentyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1S)-2-(phenylsulfanyl)-1-(pyridin-3-ylmethyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-3-pyridin-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)pyridin-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)pyridin-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 3-nitro-N-(4-(4-((2-phenylpyridin-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-((2-phenylpyridin-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-((2-phenylpyridin-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-(methylsulfanyl)phenyl)pyridin-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-methoxyphenyl)pyridin-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-(dimethylamino)phenyl)pyridin-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-fluorophenyl)pyridin-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-(methylsulfonyl)phenyl)pyridin-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(pyridin-4-ylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-(methylsulfonyl)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-(methylsulfonyl)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfonyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-(dimethylamino)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
nitrobenzenesulfonamide,

5

(3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-N,N-dimethyl-4-(phenylsulfonyl)butanamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-
10 (((3S,4R)-(phenylsulfanyl)pyrrolidin-4-yl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-
(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyridin-4-
ylsulfanyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

15

N-(4-(4-((3-(4-chlorophenyl)pyridin-4-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((3-(4-chlorophenyl)pyridin-4-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-
20 ((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclopenten-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
nitrobenzenesulfonamide,

25

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
nitrobenzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((2-bromo-1-cyclopenten-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((2-bromo-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-methoxyphenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-fluorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-((2-phenyl-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cycloocten-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-(methylsulfanyl)phenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohepten-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohepten-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-(2-(morpholin-4-yl)ethoxy)piperidin-1-yl)benzoyl)-4-((1,1-dimethyl-2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-(2-(morpholin-4-yl)ethoxy)piperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy)piperidin-1-yl)benzoyl)-4-((1,1-dimethyl-2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy)piperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy)piperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((1-((phenylsulfanyl)methyl)cyclopentyl)amino)benzene-sulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-(2-(dimethylamino)ethoxy)piperidin-1-yl)benzoyl)-4-((1,1-dimethyl-2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-(2-(dimethylamino)ethoxy)piperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-(2-(dimethylamino)ethoxy)piperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((1-((phenylsulfanyl)methyl)cyclopentyl)amino)benzene-sulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-(2-(piperidin-1-yl)ethoxy)piperidin-1-yl)benzoyl)-4-((1,1-dimethyl-2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-(2-(piperidin-1-yl)ethoxy)piperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-(2-(piperidin-1-yl)ethoxy)piperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((1-((phenylsulfanyl)methyl)cyclopentyl)amino)benzene-sulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1S)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4'-(2-(dimethylamino)ethoxy)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-(2-(dimethylamino)ethoxy)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-(2-(dimethylamino)ethoxy)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((1,1-dimethyl-2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((4'-(2-(dimethylamino)ethoxy)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-(2-(morpholin-4-yl)ethoxy)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-(2-(morpholin-4-yl)ethoxy)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 4-((1,1-dimethyl-2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-N-(4-(4-((4'-(2-(morpholin-4-yl)ethoxy)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-(2-(morpholin-4-yl)ethoxy)(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(1H-imidazol-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(1H-imidazol-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-4-methoxy-piperidin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(1H-imidazol-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-2-((2-(dimethylamino)ethyl)(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 (4R)-4-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-N,N-dimethyl-5-(phenylsulfanyl)pentanamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-4-(dimethylamino)-1-((phenylsulfonyl)methyl)butyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

2-(((3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-4-(phenylsulfanyl)butyl)(methyl)amino)-N,N-dimethylacetamide,

5 (3R)-N-(tert-butyl)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-4-(phenylsulfanyl)butanamide,

(3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-N,N-diisopropyl-4-(phenylsulfanyl)butanamide,
10

(3R)-N-(tert-butyl)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-N-methyl-4-(phenylsulfanyl)butanamide,

(3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-N-isopropyl-N-methyl-4-(phenylsulfanyl)butanamide,
15

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1R)-3-oxo-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(piperidin-1-yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,
20

N-((5R)-5-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-6-(phenylsulfanyl)hexyl)-2-(dimethylamino)acetamide,

25 (3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-N,N-dimethyl-4-(phenylsulfanyl)butanamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(1,1-dioxidothiomorpholin-4-yl)-3-oxo-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,
30

(3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-4-(phenylsulfanyl)butanamide,

(3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-N-cyclopropyl-4-(phenylsulfanyl)butanamide,

(3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-N-cyclobutyl-4-(phenylsulfanyl)butanamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-oxo-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-3-oxo-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(azetidin-1-yl)-3-oxo-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

(3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-N-(2-(morpholin-4-yl)ethyl)-4-(phenylsulfanyl)butanamide,

20

(3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-nitroanilino)-N-methyl-4-(phenylsulfanyl)butanamide,

4-(((1R)-3-amino-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-cyano-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30

4-(((1R)-3-(tert-butylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(cyclopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(cyclobutylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 4-(((1R)-3-(tert-butyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(piperidin-1-yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(4-hydroxypiperidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 4-(((1R)-3-(4-acetylpiperazin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(thiomorpholin-4-yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((2-(morpholin-4-yl)ethyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(piperazin-1-yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((3R)-3-hydroxypyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-((3R)-3-aminopyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(1,1-dioxidothiomorpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20

4-(((1R)-3-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 4-(((1R)-3-((1,3-benzodioxol-4-yl)methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-((pyridin-2-yl)methyl)amino)propyl)amino)benzenesulfonamide,

30

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-((2-(pyridin-2-yl)ethyl)amino)propyl)amino)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-((pyridin-4-ylmethyl)amino)propyl)amino)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-ylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(methyl(pyridin-4-yl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyridin-3-ylamino)propyl)amino)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(2,6-dimethylpiperidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((2R,6S)-2,6-dimethylpiperidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyrrolidin-1-ylamino)propyl)amino)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(4-(methoxyimino)piperidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-
(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(2H-tetrazol-5-yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
(diisopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
(isopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

15 4-(((1R)-3-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-
(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-(((1R)-3-
(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-4-
(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
(2,5-dimethylpyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
nitrobenzenesulfonamide,

30 4-(((1R)-3-amino-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-
biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-fluorobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-2,5-difluorobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-methylbenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diisopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((2R,5R)-2,5-dimethylpyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((2S,5S)-2,5-dimethylpyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((2R,5S)-2,5-dimethylpyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-5-
(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

5

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohepten-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-5-
(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-(((1R)-3-
(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-4-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3,5-difluorobenzenesulfonamide,

15

methyl 5-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzoate,

20

5-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzoic acid,

5-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-

25

((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzoic acid,

5-(((4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzoic acid,

30

5-(((4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzamide,

5-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzamide,

5 methyl 5-(((4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzoate,

10 methyl 5-(((4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzoate,

15 methyl 5-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzoate,

20 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-4-((2R,5S)-2,5-dimethylpyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-4-((2R,5S)-2,5-dimethylpyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

25 tert-butyl 3-((4-(4-(((4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrophenyl)sulfonyl)amino)carbonyl)phenyl)piperazin-1-yl)carbonyl)phenylcarbamate,

30 N-(4-(4-(3-(dimethylamino)benzoyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-methyl-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1S)-3-(dimethylamino)-1-methyl-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-(2-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-(2-(cyclohexylamino)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-(2-(isopropylamino)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-(2-(benzylamino)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitro-N-(4-(4-(2-(piperidin-1-yl)benzyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((cyclohexylmethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((1,1'-biphenyl)-2-ylmethyl)-4-methoxypiperidin-1-yl)benzoyl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1S)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)amino)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)pyridin-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)pyridin-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide,

15 N-(6-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazol-3-yl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(6-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazol-3-yl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-

20 nitrobenzenesulfonamide,

N-(6-(4,4-dimethylpiperidin-1-yl)-1,2-benzisoxazol-3-yl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

25 N-(6-(4,4-dimethylpiperidin-1-yl)-1,2-benzisoxazol-3-yl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(6-(4-(3,3-diphenylpropen-2-yl)piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazol-3-yl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

30

N-(6-(4-(3,3-diphenylpropen-2-yl)piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazol-3-yl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(6-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazol-3-yl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

5 4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(6-(4,4-dimethylpiperidin-1-yl)-1,2-benzisoxazol-3-yl)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(6-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)-1-methyl-1H-indazol-3-yl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

10

N-(6-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)-1-methyl-1H-indazol-3-yl)-4-((1,1-dimethyl-2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

15 N-(6-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)-1-methyl-1H-indazol-3-yl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

20 N-(6-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)-1-methyl-1H-indazol-3-yl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(6-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)-1H-indazol-3-yl)-3-nitro-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

25 N-(6-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)-1H-indazol-3-yl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide, and

30 N-(6-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)-1H-indazol-3-yl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-(methylsulfonyl)-4-((2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-((1,1-dimethyl-2-(phenylsulfanyl)ethyl)amino)-3-(methylsulfonyl)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-(methylsulfonyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(ethylsulfonyl)benzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(methylsulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diisopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diisopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((2R,5S)-2,5-dimethylpyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

30 4-(((1R)-4-(7-azabicyclo[2.2.1]hept-7-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-4-(7-azabicyclo[2.2.1]hept-7-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-4-((2R,5S)-2,5-dimethylpyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-4-(diisopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-4-(diisopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-4-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

15

N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-4-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-4-((2R,5S)-2,5-dimethylpyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25

4-(((1R)-3-(1-azetidiny)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

30

4-(((1R)-3-(1-azetidiny)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-((3aR,6aS)-tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pyrrol-5(3H)-yl)-1-
 ((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-
 yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5 4-(((1R)-3-((3aR,6aS)-tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pyrrol-5(3H)-yl)-1-
 ((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-
 3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
 (((1R)-3-(8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
 ((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-
 yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl)-1-
 ((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
 (((1R)-4-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-
 ((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-
 yl)benzoyl)-4-(((1R)-4-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)butyl)amino)-3-
 ((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25 N-(4-((3R,5S)-4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-3,5-
 dimethylpiperazinyl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-
 ((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

30 N-(4-((3R,5S)-4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-3,5-
 dimethylpiperazinyl)benzoyl)-3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-4-(((1R)-3-((1S,4S)-2-
 oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-
 ((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(7-azabicyclo[2.2.1]hept-7-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-
 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohepten-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
 ((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-

((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5 4-(((1R)-3-(7-azabicyclo[2.2.1]hept-7-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
10 (((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-((1S,4R)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
15 ((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-hydroxy-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(methylsulfonyl)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diisopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-(methylsulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
25 (methylsulfonyl)-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

(3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-(methylsulfonyl)anilino)-N,N-diisopropyl-4-
30 (phenylsulfanyl)butanamide,

(3R)-3-(4-(((4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-(methylsulfonyl)anilino)-N-isopropyl-N-methyl-4-(phenylsulfanyl)butanamide,

4-(((1R)-3-(azetidin-1-yl)-3-oxo-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-
 ((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
 (methylsulfonyl)benzenesulfonamide,

5

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
 (diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
 (methylsulfonyl)benzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
 (isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
 (methylsulfonyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(azetidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4'-
 chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-

15

(methylsulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
 (methylsulfonyl)-4-(((1R)-3-oxo-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyrrolidin-1-
 yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

20

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
 (dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((1,1,2,2,2-
 pentafluoroethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
 (dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((1,1,2,2,3,3,3-
 heptafluoropropyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

30

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
 (dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((1,2,2,2-tetrafluoro-1-
 (trifluoromethyl)ethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(5,6-dihydro-1(4H)-pyrimidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(2,4-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(2-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(2,5-dimethylpyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diisopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

30 4-(((1R)-3-(bis(2-methoxyethyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(1,4,7-dioxazonan-7-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(2-methylpyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-((3R,5S)-3,5-dimethoxypiperidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-((2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-
3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

15

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(1,3-thiazolidin-3-yl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-((3S)-3-methylmorpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(1-hydroxy-3,7-dioxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-9-yl)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1S)-3-(3,7-dioxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-9-yl)-1-(2-phenylethyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

30

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
((difluoromethyl)sulfonyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
((difluoromethyl)sulfonyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

5

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)oxy)-3-
(ethylsulfonyl)benzenesulfonamide,

10

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-
pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-
15 yl)benzoyl)-3-((difluoromethyl)sulfonyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-
pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-
20 ((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)oxy)-3-
(ethylsulfonyl)benzenesulfonamide,

25

N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)-3-((difluoromethyl)sulfonyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(1,4-oxazepan-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(1,4-oxazepan-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

10 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

15 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

20 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(1,4-oxazepan-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(1,4-oxazepan-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

25 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(1,4-oxazepan-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

30 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(1,4-oxazepan-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

5

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(1,4-oxazepan-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

15 4-(((1R)-3-(7-azabicyclo[2.2.1]hept-7-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25

tert-butyl 4-(4-chlorophenyl)-5-((4-(4-(((4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)phenyl)sulfonyl)amino)carbonyl)phenyl)piperazin-1-yl)methyl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylate,

30

tert-butyl 4-(4-chlorophenyl)-5-((4-(4-(((4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)phenyl)sulfonyl)amino)carbonyl)phenyl)piperazin-1-yl)methyl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylate,

35

N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((1-acetyl-4-(4-chlorophenyl)-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-1-(cyclohexylmethyl)-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

15

N-(4-(4-((1-acetyl-4-(4-chlorophenyl)-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25

N-(4-(4-(((1R,2R)-2-(4-chlorophenyl)cyclohexyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

30

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-diethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(1-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

15 N-(4-(1-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(1-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diisopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(1-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25 N-(4-(1-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(1-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(1-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diisopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(1-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5

N-(4-(1-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohept-1-en-1-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(1-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohept-1-en-1-yl)methyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10

N-(4-(1-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperidin-4-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

15

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperidin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-1-cyclohex-1-en-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-2-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

30

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-2-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-2-(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-2-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-2-(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-2-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)ethyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((2R,6S)-2,6-dimethylmorpholin-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((2R,6S)-2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((1-(4-chlorophenyl)piperidin-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(cyclopropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(cyclopropyl(cyclopropylmethyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-
3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(cyclopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
15 (((1R)-3-((cyclopentylmethyl)(cyclopropyl)amino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-((cyclohexylmethyl)(cyclopropyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-
3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(cyclopropyl(tetrahydrofuran-3-ylmethyl)amino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25 4-(((1R)-3-(benzyl(cyclopropyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-
(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(cyclopropyl(isobutyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
30 ((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(cyclopropyl(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-diethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-diethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10 (4-(cyclohexylmethoxy)-N-((4'-fluoro(1,1'-biphenyl)-4-yl)carbonyl)-3-(methylsulfonyl)benzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-(((1R,2R)-2-(4-chlorophenyl)cyclohexyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-(((1S,2S)-2-(4-chlorophenyl)cyclohexyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-(((1R,2S)-2-(4-chlorophenyl)cyclohexyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-(((1S,2S)-2-(4-chlorophenyl)cyclohexyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-(((1R,2S)-2-(4-chlorophenyl)cyclohexyl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dipropylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-
(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

15

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(diethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-4-(((1R)-3-(diethylamino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-
yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diethylamino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

30

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-
yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(diethylamino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

(((4-chlorobutyl)((3R)-3-(4-(((4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)-
1-piperazinyl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-((trifluoromethyl)sulfonyl)anilino)-4-
(phenylsulfanyl)butyl)amino)carbonyl)oxy)methyl pivalate,

(phosphonooxy)methyl 4-chlorobutyl((3R)-3-(4-(((4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)-1-piperazinyl)benzoyl)amino)sulfonyl)-2-((trifluoromethyl)sulfonyl)anilino)-4-(phenylsulfanyl)butyl)carbamate,

5

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

15

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

20

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

25

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-1-cyclohepten-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

30

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((1S,4S)-2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(7-azabicyclo[2.2.1]hept-7-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-
N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

15 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-
dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(2-oxa-5-
azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-
yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

25 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-
3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(1,4-oxazepan-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

4-(((1R)-3-(azepan-1-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-N-(4-(4-((2-(4-
chlorophenyl)-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

10 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20 N-(4-(4-((4-(4-chlorophenyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

25 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((1S,4S)-2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

5 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-
dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

15 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-
dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-
dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-1-
((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

25 3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohept-1-en-1-
yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyrrolidin-1-
yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

30 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(isopropyl(methyl)amino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-
yl)benzoyl)-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)amino)-3-
((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

3-((chloro(difluoro)methyl)sulfonyl)-N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)amino)benzenesulfonamide,

5

N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

10 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-((1S,4S)-2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide

N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-1-piperazinyl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide or

15 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)-1-piperazinyl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(4-morpholinyl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide,

20 and therapeutically acceptable salts, prodrugs, salts of prodrugs, esters, salts of esters, amides or salts of amides thereof,

preferred embodiments of which are

25 N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide (EXAMPLE A) and

30 N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide (EXAMPLE B),

or therapeutically acceptable salts, prodrugs, salts of prodrugs, esters, salts of esters, amides or salts of amides thereof.

Still another embodiment pertains to methods for preventing or treating organ, hematopoietic stem cell or bone marrow rejection in an organ, hematopoietic stem cell or bone marrow transplant recipient comprising administering thereto a compound having Formula (I) or Formula (I)-a.

5

Still another embodiment pertains to methods for treating arthritis in a mammal comprising administering thereto N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide.

10

Still another embodiment pertains to methods for treating arthritis in a mammal comprising administering thereto N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide thereto.

15

Still another embodiment pertains to methods for treating arthritis in a mammal comprising administering thereto N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide thereto.

20

Still another embodiment pertains to methods for preventing or treating organ, hematopoietic stem cell or bone marrow rejection in an organ, hematopoietic stem cell or bone marrow transplant recipient comprising administering N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide thereto.

25

Preparation of representative compounds having Formulas (I) and (I)-a, and analogues thereof, is reported in commonly-owned United States Patent Nos. 7,390,799 and 8,614,318.

30

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

This invention pertains to treatment of arthritis in a mammal comprising administering thereto a compound having Formula (I), for which variable moieties are

represented by identifiers (capital letters with numerical and/or alphabetical superscripts) and which may be specifically embodied.

It is meant to be understood that proper valences are maintained for all combinations
5 herein, that monovalent moieties having more than one atom are attached through their left ends.

It is also meant to be understood that a specific embodiment of a variable moiety may be the same or different as another specific embodiment having the same identifier.

10

The term “alkenyl,” as used herein, means monovalent, straight or branched chain hydrocarbon moieties having one or more than one carbon-carbon double bonds, such as C₂-alkenyl, C₃-alkenyl, C₄-alkenyl, C₅-alkenyl, C₆-alkenyl and the like.

15

The term “alkyl,” as used herein, means monovalent, saturated, straight or branched chain hydrocarbon moieties, such as C₁-alkyl, C₂-alkyl, C₃-alkyl, C₄-alkyl, C₅-alkyl, C₆-alkyl and the like.

20

The term “alkynyl,” as used herein, means monovalent, straight or branched chain hydrocarbon moieties having one or more than one carbon-carbon triple bonds, such as C₂-alkynyl, C₃-alkynyl, C₄-alkynyl, C₅-alkynyl, C₆-alkynyl and the like.

25

The term “cycloalkane,” as used herein, means saturated cyclic or bicyclic hydrocarbon moieties, such as C₄-cycloalkane, C₅-cycloalkane, C₆-cycloalkane, C₇-cycloalkane, C₈-cycloalkane, C₉-cycloalkane, C₁₀-cycloalkane, C₁₁-cycloalkane, C₁₂-cycloalkane and the like.

30

The term “cycloalkyl,” as used herein, means monovalent, saturated cyclic and bicyclic hydrocarbon moieties, such as C₃-cycloalkyl, C₄-cycloalkyl, C₅-cycloalkyl, C₆-cycloalkyl, C₇-cycloalkyl, C₈-cycloalkyl, C₉-cycloalkyl, C₁₀-cycloalkyl, C₁₁-cycloalkyl, C₁₂-cycloalkyl, C₁₃-cycloalkyl, C₁₄-cycloalkyl and the like.

The term “cycloalkene,” as used herein, means cyclic and bicyclic hydrocarbon moieties having one or more than one carbon-carbon double bonds, such as C₅-cycloalkene, C₆-cycloalkene, C₇-cycloalkene, C₈-cycloalkene, C₉-cycloalkene, C₁₀-cycloalkene, C₁₁-cycloalkene, C₁₂-cycloalkene, C₁₃-cycloalkyl, C₁₄-cycloalkene and the like.

5

The term “cycloalkenyl,” as used herein, means monovalent, cyclic hydrocarbon moieties having one or more than one carbon-carbon double bonds, such as C₄-cycloalkenyl, C₅-cycloalkenyl, C₆-cycloalkenyl, C₇-cycloalkenyl, C₈-cycloalkenyl, C₉-cycloalkenyl, C₁₀-cycloalkenyl, C₁₁-cycloalkenyl, C₁₂-cycloalkenyl, C₁₃-cycloalkenyl, C₁₄-cycloalkenyl and the like.

10

The term “heteroarene,” as used herein, means furan, imidazole, isothiazole, isoxazole, 1,2,3-oxadiazole, 1,2,5-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, oxazole, pyrazine, pyrazole, pyridazine, pyridine, pyrimidine, pyrrole, thiazole, 1,3,4-thiadiazole, thiophene, triazine and 1,2,3-triazole.

15

The term “heteroaryl,” as used herein, means furanyl, imidazolyl, isothiazolyl, isoxazolyl, 1,2,3-oxadiazoyl, 1,2,5-oxadiazolyl, 1,3,4-oxadiazolyl, oxazolyl, pyrazinyl, pyrazolyl, pyridazinyl, pyridinyl, pyrimidinyl, pyrrolyl, tetrazolyl, thiazolyl, 1,2,3-thiadiazoyl, 1,2,5-thiadiazolyl, 1,3,4-thiadiazolyl, thiophenyl, triazinyl and 1,2,3-triazolyl.

20

The term “heterocycloalkane,” as used herein, means cycloalkane having one or two or three CH₂ moieties replaced with independently selected O, S, S(O), SO₂ or NH and one or two CH moieties unreplaced or replaced with N and also means cycloalkane having one or two or three CH₂ moieties unreplaced or replaced with independently selected O, S, S(O), SO₂ or NH and one or two CH moieties replaced with N.

25

The term “heterocycloalkene,” as used herein, means cycloalkene having one or two or three CH₂ moieties replaced with independently selected O, S, S(O), SO₂ or NH and one or two CH moieties unreplaced or replaced with N and also means cycloalkene having one or

30

two or three CH₂ moieties unreplaced or replaced with independently selected O, S, S(O), SO₂ or NH and one or two CH moieties replaced with N.

5 The term “heterocycloalkyl,” as used herein, means cycloalkyl having one or two or three CH₂ moieties replaced with independently selected O, S, S(O), SO₂ or NH and one or two CH moieties unreplaced or replaced with N and also means cycloalkyl having one or two or three CH₂ moieties unreplaced or replaced with independently selected O, S, S(O), SO₂ or NH and one or two CH moieties replaced with N.

10 The term “heterocycloalkenyl,” as used herein, means cycloalkenyl having one or two or three CH₂ moieties replaced with independently selected O, S, S(O), SO₂ or NH and one or two CH moieties unreplaced or replaced with N and also means cycloalkenyl having one or two or three CH₂ moieties unreplaced or replaced with independently selected O, S, S(O), SO₂ or NH and one or two CH moieties replaced with N.

15 The term “spiroalkenyl,” as used herein, means divalent hydrocarbon moieties having both ends attached to the same carbon atom and having one or more than one carbon-carbon double bonds, such as C₃-spiroalkenyl, C₄-spiroalkenyl, C₅-spiroalkenyl and the like.

20 The term “spiroalkyl,” as used herein, means saturated, divalent hydrocarbon moieties having both ends attached to the same carbon atom, such as C₂-spiroalkyl, C₃-spiroalkyl, four C₄- spiroalkyl, C₅-spiroalkyl and the like.

25 The term “cyclic moiety,” as used herein, means benzene, cycloalkane, cycloalkyl, cycloalkene, cycloalkenyl, heteroarene, heteroaryl, heterocycloalkane, heterocycloalkyl, heterocycloalkene, heterocycloalkenyl and phenyl, spiroalkyl, spiroalkenyl, spiroheteroalkyl and spiroheteroalkenyl.

30 Compounds of this invention may contain asymmetrically substituted carbon atoms in the R or S configuration, wherein the terms “R” and “S” are as defined in Pure Appl. Chem. (1976) 45, 13-10. Compounds having asymmetrically substituted carbon atoms with equal amounts of R and S configurations are racemic at those atoms. Atoms having excess

of one configuration over the other are assigned the configuration in excess, preferably an excess of about 85%-90%, more preferably an excess of about 95%-99%, and still more preferably an excess greater than about 99%. Accordingly, this invention is meant to embrace racemic mixtures, relative and absolute diastereoisomers and the compounds thereof.

Compounds of this invention may also contain carbon-carbon double bonds or carbon-nitrogen double bonds in the Z or E configuration, in which the term "Z" represents the larger two substituents on the same side of a carbon-carbon or carbon-nitrogen double bond and the term "E" represents the larger two substituents on opposite sides of a carbon-carbon or carbon-nitrogen double bond. The compounds of this invention may also exist as a mixture of "Z" and "E" isomers.

Compounds of this invention containing NH, C(O)H, C(O)OH, C(O)NH₂, OH or SH moieties may have attached thereto prodrug-forming moieties. The prodrug-forming moieties are removed by metabolic processes and release the compounds having the freed NH, C(O)H, C(O)OH, C(O)NH₂, OH or SH in vivo. Prodrugs are useful for adjusting such pharmacokinetic properties of the compounds as solubility and/or hydrophobicity, absorption in the gastrointestinal tract, bioavailability, tissue penetration, and rate of clearance.

Metabolites of compounds having Formula (I), produced by in vitro or in vivo metabolic processes, may also have utility for treating arthritis.

Certain precursor compounds of compounds having Formula (I) may be metabolized in vitro or in vivo to form compounds having Formula (I) and may thereby also have utility for treating arthritis.

Compounds having Formula (I) may exist as acid addition salts, basic addition salts or zwitterions. Salts of compounds having Formula (I) are prepared during their isolation or following their purification. Acid addition salts are those derived from the reaction of a compound having Formula (I) with acid. Accordingly, salts including the acetate, adipate, alginate, bicarbonate, citrate, aspartate, benzoate, benzenesulfonate (besylate), bisulfate, butyrate, camphorate, camphorsulfonate, digluconate, formate, fumarate, glycerophosphate, glutamate, hemisulfate, heptanoate, hexanoate, hydrochloride, hydrobromide, hydroiodide,

lactobionate, lactate, maleate, mesitylenesulfonate, methanesulfonate, naphthylenesulfonate, nicotinate, oxalate, pamoate, pectinate, persulfate, phosphate, picrate, propionate, succinate, tartrate, thiocyanate, trichloroacetic, trifluoroacetic, para-toluenesulfonate and undecanoate salts of the compounds having Formula (I) are meant to be embraced by this invention.

- 5 Basic addition salts of compounds are those derived from the reaction of the compounds having Formula (I) with the bicarbonate, carbonate, hydroxide or phosphate of cations such as lithium, sodium, potassium, calcium and magnesium.

Compounds having Formula (I) may be administered, for example, buccally,
10 ophthalmically orally, osmotically, parenterally (intramuscularly, interparenterally, intrasternally, intravenously, subcutaneously), rectally, topically, transdermally and vaginally.

Therapeutically effective amounts of a compound having Formula (I) depend on recipient of treatment, disease treated and severity thereof, composition comprising it, time of
15 administration, route of administration, duration of treatment, potency, rate of clearance and whether or not another drug is co-administered. The amount of a compound having Formula (I) used to make a composition to be administered daily to a patient in a single dose or in divided doses is from about 0.001 to about 200 mg/kg body weight. Single dose compositions contain these amounts or a combination of submultiples thereof.

20

Compounds having Formula (I) may be administered with or without an excipient. Excipients include, for example, encapsulators and additives such as absorption accelerators, antioxidants, binders, buffers, coating agents, coloring agents, diluents, disintegrating agents, emulsifiers, extenders, fillers, flavoring agents, humectants, lubricants, perfumes,
25 preservatives, propellants, releasing agents, sterilizing agents, sweeteners, solubilizers, wetting agents and mixtures thereof.

Compounds having Formula (I) may be radiolabeled with a radioactive isotope such as carbon (i.e. ^{13}C), hydrogen (i.e. ^3H), nitrogen (i.e. ^{15}N), phosphorus (i.e. ^{32}P), sulfur (i.e. ^{35}S), iodide (i.e. ^{125}I) and the like. Radioactive isotopes may be incorporated into the
30 compounds having Formula (I) by reacting the same and a radioactive derivatizing agent or by incorporating a radiolabeled intermediate into their syntheses. The radiolabeled compounds of Formula (I) are useful for both prognostic and diagnostic applications and for in vivo and in vitro imaging.

Compounds having Formula (I) may be incorporated into devices such as, but not limited to, arterio-venous grafts, biliary stents, by-pass grafts, catheters, central nervous system shunts, coronary stents, drug delivery balloons, peripheral stents and ureteral stents, each of which may be used in areas such as, but not limited to, the vasculature for introduction of a compound having Formula (I) into selected tissues or organs in the body. One measure of the effectiveness of compounds having Formula (I) is reduction or elimination of device-associated thrombi and complications associated therewith.

Excipients for preparation of compositions comprising a compound having Formula (I) to be administered orally include, for example, agar, alginic acid, aluminum hydroxide, benzyl alcohol, benzyl benzoate, 1,3-butylene glycol, carbomers, castor oil, cellulose, cellulose acetate, cocoa butter, corn starch, corn oil, cottonseed oil, cross-povidone, diglycerides, ethanol, ethyl cellulose, ethyl laureate, ethyl oleate, fatty acid esters, gelatin, germ oil, glucose, glycerol, groundnut oil, hydroxypropylmethylcellulose, isopropanol, isotonic saline, lactose, magnesium hydroxide, magnesium stearate, malt, mannitol, monoglycerides, olive oil, peanut oil, potassium phosphate salts, potato starch, povidone, propylene glycol, Ringer's solution, safflower oil, sesame oil, sodium carboxymethyl cellulose, sodium phosphate salts, sodium lauryl sulfate, sodium sorbitol, soybean oil, stearic acids, stearyl fumarate, sucrose, surfactants, talc, tragacanth, tetrahydrofurfuryl alcohol, triglycerides, water and mixtures thereof. Excipients for preparation of compositions comprising a compound having Formula (I) to be administered ophthalmically or orally include, for example, 1,3-butylene glycol, castor oil, corn oil, cottonseed oil, ethanol, fatty acid esters of sorbitan, germ oil, groundnut oil, glycerol, isopropanol, olive oil, polyethylene glycols, propylene glycol, sesame oil, water and mixtures thereof. Excipients for preparation of compositions comprising a compound having Formula (I) to be administered osmotically include, for example, chlorofluoro-hydrocarbons, ethanol, water and mixtures thereof. Excipients for preparation of compositions comprising a compound having Formula (I) to be administered parenterally include, for example, 1,3-butanediol, castor oil, corn oil, cottonseed oil, dextrose, germ oil, groundnut oil, liposomes, oleic acid, olive oil, peanut oil, Ringer's solution, safflower oil, sesame oil, soybean oil, U.S.P. or isotonic sodium chloride solution, water and mixtures thereof. Excipients for preparation of compositions comprising a compound having Formula (I) to be administered rectally or vaginally include, for example, cocoa butter, polyethylene glycol, wax and mixtures thereof.

Using standard assays of mouse lymphocyte in vitro activation, data have demonstrated that proliferation of activated T lymphocytes in a mixed-lymphocyte reaction (MLR) and activated B lymphocytes upon lipopolysaccharide stimulation can be inhibited in a concentration-dependent manner by EXAMPLE A. A similar effect was shown in vivo. Mice were immunized with keyhole limpet hemocyanin (KLH) and treated with EXAMPLE A or vehicle control. Restimulation of KLH antigen-specific T cells ex vivo showed significant inhibition of proliferation. T cells that were spared after treatment with the Bcl-2 inhibitor EXAMPLE A were found to be responsive to concavalin A which, without
10 intending to be limited by theory, suggested that some normal immune function may remain.

Also, a standard mouse model of arthritis using DBA/1J (H-2q) mice immunized with collagen and boosted with zymosan 21 days later was used to induce disease. The mice were than treated with EXAMPLE A (50 mg/kg per day), vehicle (with no drug) and
15 dexamethasone (1 mg/kg per day) at the first clinical sign of disease. The mice were then evaluated for mean arthritic score (MAS) and paw swelling for 3 weeks after treatment began. As shown in FIGURES 1 and 2, both dexamethasone and EXAMPLE A treatment showed inhibition of arthritis as assessed by MAS ($p < 0.5$) and paw swelling ($p < 0.5$) when compared to the vehicle control.

20 Still also, total bone volumes were measured by microcomputed tomography (μ CT) for a 1.8-mm tall section of mouse ankles from the base of the tibia to the tarsal/metatarsal joints at a resolution of 18 μ m.

25 These data show that EXAMPLE A, as a representative example of compounds having Formula (I) result in specific lymphocyte immune suppression and are efficacious in treatment of arthritis.

30 Compounds having Formula (I) can be used alone or in combination with additional therapeutic agents. For example, the additional agent can be one recognized as being useful for treatment of disease or condition being treated by the compound of this invention or that imparts a beneficial attribute to the agent. The agents set forth herein are for illustrative purposes and are not intended to be limiting. The combinations, which are part of this invention, can be the compounds having Formula (I) and at least one additional agent

selected from the lists herein. The combination can also include more than one additional agent. Such combinations include non-steroidal anti-inflammatory drug(s), also referred to as NSAIDS, which include drugs (such as ibuprofen). Other combinations include corticosteroids (such as prednisolone). The well-known side effects of steroid use can be reduced or eliminated by tapering the steroid dose required when treating patients in combination with the compounds of this invention. Examples of agents with which a compound of the invention can be used to treat for rheumatoid arthritis include cytokine suppressive anti-inflammatory drug(s) (CSAIDs), antibody to or antagonists of other human cytokines or growth factors (such as EMAP-II, GM-CSF, FGF, IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-12, IL-15, IL-16, IL-21 and IL-23), interferons, LT, PDGF, TNF α and the like.

Compounds having Formula (I) can also be combined with antibody to cell surface molecules (such as CD2, CD3, CD4, CD8, CD25, CD28, CD30, CD40, CD45, CD69, CD80 (B7.1), CD86 (B7.2), CD90 CTLA) or their ligands (such as CD154 (gp39 or CD40L) and the like.

Combinations of agents may interfere at different points in the autoimmune and subsequent inflammatory cascade. Examples of such agents include CA2 (REMICADETM), CDP 571, chimeric, D2E7 (HUMIRATM), humanized or human TNF antibody, IL-1 inhibitors (IL-1-converting enzyme inhibitors (such as IL-1RA), IL-11, p55TNFR1gG (Lenercept), p75TNFR1gG (ENBRELETM), soluble p55 or p75 TNF receptors, TNF α converting enzyme (TACE) inhibitors and the like.

Still other combinations are key players in the autoimmune response which may act parallel to, dependent upon or in concert with IL-18 function (such as IL-12 antagonists including IL-12 antibody or soluble IL-12 receptors or IL-12 binding proteins). It has been shown that IL-12 and IL-18 have overlapping but distinct functions, and a combination of antagonists to both may be most effective. Yet other preferred combination are non-depleting anti-CD4 inhibitors. Still yet other preferred combinations include antagonists of the co-stimulatory pathway CD80 (B7.1) or CD86 (B7.2) (such as antagonistic ligands, antibody, soluble receptors and the like).


Compounds having Formula (I) may be combined with therapeutic agents such as 5-aminosalicylic acid, α -immunokine NNSO3, ABR-215062, acetaminophen, adenosine agonists, adrenergic agents, agents that deplete or inactivate B-cells, agents that interfere with signaling by proinflammatory cytokines (such as TNF α) or agents which interfere with signaling by proinflammatory cytokines (such as TNF α) alemtuzumab, alendronate sodium, AMG-548, amitriptyline hydrochloride, anakinra, AnergiX.MS, angiotensin converting enzyme inhibitors, antegran, anti-B7 family antibody, anti-IL-6 receptor antibody, anti-IL-12, anti-IL15, anti-PD-1 family antibody, anti-TNF antibody, antibody to B-cell surface molecules, antibody to cell surface molecules (such as CD2, CD3, CD4, CD8, CD19, CD20, antibody to CD40 ligand and CD80, antiinflammatory cytokines (such as IL-4), antithrombotic agents, aspirin, aurothiomalate (intramuscular and oral), azathioprine, azathioprine sulphasalazine, CD25, CD28, CD30, CD40, CD45, CD69, CD80, CD86, CD90 (and their ligands), IL-1 (such as IRAK), balsalazide disodium, BBR-2778, beta-2 adrenoreceptor agonists (such as salbutamol), BIRB-796, budenoside, CA2 (REMICADETM), calagualine, caspase inhibitors (such as caspase-1 inhibitors), CDC-801, CDP 571, celecoxib, chemokine receptor antagonists, cholestyramine/sucrose, ciprofloxacin/dextrose-water, ciprofloxacin hydrochloride, colchicine, codeine phosphate/apap, colesevelam hydrochloride, complement inhibitors, copaxone, corticosteroids (such as prednisolone) (oral, inhaled and local injection), CPI-1189, cromoglycate, CTLA4-IG, CTLA-4-IgG, cyanocobalamin, cyanocobalamin/fa/pyridoxine, cyclophosphamide, cyclosporin, cyclosporine, D2E7, daclizumab, dexamethasone, diclofenac, diclofenac sodium, diclofenac sodium/misoprostol, diphenoxylate/atrop sulfate, dronabinol, etanercept, etodolac, fampridine, fentanyl, FK506, fluocinonide, folate, folic acid, fonotolizumab (anti-IFN γ antibody), glatiramer acetate, glucosamine sulf/chondroitin, gold sodium thiomalate, hydrocodone bitartrate/apap, hydrocortisone, hydroxychloroquine sulfate, hyoscyamine sulfate, ibuprofen, IC-485, IFN α 1a, IFN α 1b, IKK, IL-1 (such as IRAK and TRAP), IL-1 α converting enzyme inhibitors, IL-1ra, IL-2, IL-4 agonists, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18 BP, IL-11, IL-13, IL-15, IL-16, IL-23, Imuran®, indomethacin, interferon gamma antagonists, infliximab, ipratropium, interferon- α 1a (AVONEX®); interferon- α 1b (BETASERON®), interferon α -n3), interferon- α , interferon α 1A-IF, ketotifen, leflunomide, levofloxacin, LEM (liposome encapsulated mitoxantrone), lidocaine hydrochloride, LJP 394 (abetimus), loperamide hydrochloride, lymphostat-B (anti-BlyS antibody), 6-MP, 6-mercaptopurines, MAP kinase inhibitors, MBP-8298, meloxicam, meperidine hydrochloride, mercaptopurine, mesalamine, mesalazine, mesopram, mesopram (PDE4 inhibitor), metalloproteinase inhibitors, methotrexate,

methylprednisolone, methylprednisolone acetate, methylprednisolone sodium succinate,
 metronidazole, midazolam hydrochloride, mitoxantrone, MNA-715, morphine sulfate, MRA,
 multivitamins, mycophenolate mofetil, nabumetone, naproxen sodium, natalizumab,
 nedocromil, neurovax, NIK, NSAIDs, olopatadine hydrochloride misoprostol, olsalazine,
 5 olsalazine chloroquine/ hydroxychloroquine, omeprazole, oxaprozin, oxitropium,
 oxycodone hydrochloride, oxycodone hydrochloride/acetaminophen, p38, p55TNFRIgG
 (LENERCEPTTM), p75TNFRIgG (ENBRELTM) pencillamine, phosphodiesterase inhibitors,
 pirfenidone allotrap 1258 (RDP-1258), piroxicam, polycarbophil, prednisone, prednisolone,
 promethazine hydrochloride, propoxyphene napsylate, propoxyphene napsylate/apap,
 10 rapamycin, rituximab (anti-CD20 antibody), rofecoxib, roflumilast, salmeteral, salsalate,
 SCIO-469, sIL-1RI, sIL-1RII, sIL-6R, sIL-6R) and antiinflammatory cytokines (such as IL-4
 and TGF β), sinnabidol, sodium phosphate, soluble cytokine receptors and derivatives thereof
 (such as soluble p55 or p75 TNF), soluble cytokine receptors and derivatives thereof (such as
 soluble p55 or p75 TNF receptors), sTNF-R1, sulfadiazine, sulfamethoxazole/trimethoprim,
 15 sulfasalazine, sulindac, T-cell signaling inhibitors (such as kinase inhibitors), TACE
 inhibitors, talampanel, terbutaline, teriflunomide, tetracycline hydrochloride, TGF β , TGF- β 2,
 THC.CBD (cannabinoid agonist), tiplimotide, thimerosal/boric acid, TNFR-Ig constructs,
 TR-14035, tramadol hydrochloride, triamcinolone acetonide, tyrosine kinase inhibitors,
 valdecocix, VLA-4 antagonists, VLA4 Ultrahaler, VX-702, VX-740, xaliproden
 20 hydrochloride, xanthines (such as theophylline and aminophylline) and the like.

The foregoing is meant to illustrate the invention but not to limit it. Variations and
 changes obvious to one skilled in the art are intended to be within the scope of the invention
 as defined in the appended claims.

WE CLAIM:

1. A compound having Formula (I)-(a):



(I)-(a),

- 5 or a therapeutically acceptable salt thereof for use in the treatment of arthritis in a mammal, wherein

A¹ is C(A²);

- A² is selected from H, R¹, OR¹, SR¹, S(O)R¹, SO₂R¹, C(O)R¹, C(O)OR¹, OC(O)R¹, NHR¹, N(R¹)₂, C(O)NHR¹, C(O)N(R¹)₂, NHC(O)R¹, NHC(O)OR¹, NR¹C(O)NHR¹, NR¹C(O)N(R¹)₂, SO₂NHR¹, SO₂N(R¹)₂, NHSO₂R¹, NHSO₂NHR¹, or N(CH₃)SO₂N(CH₃)R¹;
- 10

D¹ and E¹ are H; and

Y¹ is selected from H, CN, NO₂, C(O)OH, F, Cl, Br, I, CF₃, OCF₃, CF₂CF₃, OCF₂CF₃, NH₂, or C(O)NH₂;

- 15 R¹ is R⁵;

- R⁵ is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three of independently selected from R⁶, NC(R⁶ᵃ)(R⁶ᵇ), R⁷, OR⁷, SR⁷, S(O)R⁷, SO₂R⁷, NHR⁷, N(R⁷)₂, C(O)R⁷, C(O)NH₂, C(O)NHR⁷, NHC(O)R⁷, NHSO₂R⁷, NHC(O)OR⁷, SO₂NH₂, SO₂NHR⁷, SO₂N(R⁷)₂, NHC(O)NH₂, NHC(O)NHR⁷, OH, (O), C(O)OH, N₃, CN, NH₂, CF₃, CF₂CF₃, F, Cl, Br or I;
- 20

R⁵ᵃ is hydrogen, alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three substituents independently selected from among R⁶,

NC(R^{6A})(R^{6B}), R⁷, OR⁷, SR⁷, S(O)R⁷, SO₂R⁷, NHR⁷, N(R⁷)₂, C(O)R⁷, C(O)NH₂, C(O)NHR⁷, NHC(O)R⁷, NHSO₂R⁷, NHC(O)OR⁷, SO₂NH₂, SO₂NHR⁷, SO₂N(R⁷)₂, NHC(O)NH₂, NHC(O)NHR⁷, OH, (O), C(O)OH, N₃, CN, NH₂, CF₃, CF₂CF₃, F, Cl, Br or I substituents;

- 5 R⁶ is C₂-C₅-spiroalkyl which is unsubstituted or substituted with OH, (O), N₃, CN, CF₃, CF₂CF₃, F, Cl, Br, I, NH₂, NH(CH₃) or N(CH₃)₂;

R^{6A} and R^{6B} are independently selected from alkyl or, together with the N to which they are attached, R^{6C};

- 10 R^{6C} is aziridin-1-yl, azetidin-1-yl, pyrrolidin-1-yl or piperidin-1-yl, each of which has one CH₂ moiety unreplaced or replaced with O, C(O), CNOH, CNOCH₃, S, S(O), SO₂ or NH;

R⁷ is R¹⁰ or R¹¹;

- 15 R¹⁰ is C₃-C₁₀-cycloalkyl, C₄-C₁₀-cycloalkenyl, C₃-C₁₀-heterocycloalkyl or C₄-C₁₀-heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{10A};
R^{10A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R¹¹ is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three of independently selected from C(O)NH₂, OH, (O), C(O)OH, N₃, CN, NH₂, CF₃, CF₂CF₃, F, Cl, Br or I;

- 20 Z¹ is R²⁶ which is substituted with R³⁰, which is substituted with F, Cl, Br, I, CH₂R³⁷, CH(R³¹)(R³⁷), C(R³¹)(R^{31A})(R³⁷), C(O)R³⁷, OR³⁷, SR³⁷, S(O)R³⁷, SO₂R³⁷, NHR³⁷ or N(R³²)R³⁷;

R²⁶ is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

- 25 R³⁰ is cycloalkyl, cycloalkenyl, heterocycloalkyl or heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{30A}; R^{30A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R³¹ and R^{31A} are independently selected F, Cl, Br or independently selected alkyl or are taken together and are C₂-C₅-spiroalkyl;

R^{32} is R^{33} , $C(O)R^{33}$ or $C(O)OR^{33}$;

R^{33} is R^{34} or R^{35} ;

R^{34} is phenyl which is unfused or fused with aryl, heteroaryl or R^{34A} ; R^{34A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

5 R^{35} is alkyl which is unsubstituted or substituted with R^{36} ;

R^{36} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{36A} ; R^{36A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{37} is R^{38} or R^{40} , each of which is substituted with F, Cl, Br, I, R^{41} , OR^{41} , NHR^{41} , $N(R^{41})_2$, $NHC(O)OR^{41}$, SR^{41} , $S(O)R^{41}$ or SO_2R^{41} ;

10 R^{38} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{38A} ; R^{38A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{40} is C_3 - C_8 -cycloalkyl, C_4 - C_8 -cycloalkenyl, C_3 - C_8 -heterocycloalkyl or C_4 - C_8 -heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{40A} ; R^{40A} cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

15 R^{41} is R^{42} or R^{45} ;

R^{42} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{42A} ; R^{42A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene; and,

R^{45} is alkyl;

20 wherein each foregoing cyclic moiety is independently unsubstituted, further unsubstituted, substituted or further substituted with one or two or three or four or five of independently selected from NH_2 , $C(O)NH_2$, $C(O)NHOH$, SO_2NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , $C(O)H$, $C(O)OH$, $C(N)NH_2$, OH , (O) , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F, Cl, Br or I.

2. The compound or therapeutically acceptable salt of claim 1, wherein

A^1 is $C(A^2)$;

A^2 is H or SO_2R^1 ;

D^1 and E^1 are H;

Y^1 is H or NO_2 ;

R^1 is R^5 ;

5 R^5 is alkyl substituted with one or two or three of F;

R^{5a} is alkyl substituted with one or two or three of $N(R^7)_2$;

R^7 is R^{10} or R^{11} ;

R^{10} is C_3 - C_{10} -heterocycloalkyl;

R^{11} is alkyl;

10 Z^1 is R^{26} which is substituted with R^{30} , which is substituted with CH_2R^{37} ;

R^{26} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{30} is heterocycloalkyl;

R^{37} is R^{38} or R^{40} , each of which is substituted with R^{41} ;

R^{38} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

15 R^{40} is C_4 - C_8 -cycloalkenyl;

R^{41} is R^{42} or R^{45} ;

R^{42} is phenyl;


R^{45} is alkyl;

20 wherein each foregoing cyclic moiety is independently unsubstituted, further unsubstituted, substituted or further substituted with one or two or three or four or five of independently selected NH_2 , $C(O)NHOH$, $C(O)OH$, OH , (O) , CF_3 , OCF_3 , F, Cl, Br or I.

3. N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide for use in the treatment of arthritis in a mammal.

4. N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide for use in the treatment of arthritis in a mammal.

5. Use of a compound having Formula (I)-(a):



10

(I)-(a),

or a therapeutically acceptable salt thereof for the treatment of arthritis in a mammal, wherein

A^1 is $C(A^2)$;

A^2 is selected from H , R^1 , OR^1 , SR^1 , $S(O)R^1$, SO_2R^1 , $C(O)R^1$, $C(O)OR^1$, $OC(O)R^1$, NHR^1 , $N(R^1)_2$, $C(O)NHR^1$, $C(O)N(R^1)_2$, $NHC(O)R^1$, $NHC(O)OR^1$, $NR^1C(O)NHR^1$, $NR^1C(O)N(R^1)_2$, SO_2NHR^1 , $SO_2N(R^1)_2$, $NHSO_2R^1$, $NHSO_2NHR^1$, or $N(CH_3)SO_2N(CH_3)R^1$;

D^1 and E^1 are H ; and

Y^1 is selected from H , CN , NO_2 , $C(O)OH$, F , Cl , Br , I , CF_3 , OCF_3 , CF_2CF_3 , OCF_2CF_3 , NH_2 , or $C(O)NH_2$;

R^1 is R^5 ;

R^5 is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three of independently selected from R^6 , $NC(R^{6A})(R^{6B})$, R^7 , OR^7 , SR^7 , $S(O)R^7$, SO_2R^7 , NHR^7 , $N(R^7)_2$, $C(O)R^7$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^7$, $NHC(O)R^7$, $NHSO_2R^7$, $NHC(O)OR^7$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^7 , $SO_2N(R^7)_2$, $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^7$, OH, (O),
 5 $C(O)OH$, N_3 , CN, NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br or I;

R^{5a} is hydrogen, alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three substituents independently selected from among R^6 , $NC(R^{6A})(R^{6B})$, R^7 , OR^7 , SR^7 , $S(O)R^7$, SO_2R^7 , NHR^7 , $N(R^7)_2$, $C(O)R^7$, $C(O)NH_2$, $C(O)NHR^7$, $NHC(O)R^7$, $NHSO_2R^7$, $NHC(O)OR^7$, SO_2NH_2 , SO_2NHR^7 , $SO_2N(R^7)_2$,
 10 $NHC(O)NH_2$, $NHC(O)NHR^7$, OH, (O), $C(O)OH$, N_3 , CN, NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br or I substituents;

R^6 is C_2 - C_5 -spiroalkyl which is unsubstituted or substituted with OH, (O), N_3 , CN, CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br, I, NH_2 , $NH(CH_3)$ or $N(CH_3)_2$;

R^{6A} and R^{6B} are independently selected from alkyl or, together with the N to which
 15 they are attached, R^{6C} ;

R^{6C} is aziridin-1-yl, azetidin-1-yl, pyrrolidin-1-yl or piperidin-1-yl, each of which has one CH_2 moiety unreplaced or replaced with O, $C(O)$, $CNOH$, $CNOCH_3$, S, $S(O)$, SO_2 or NH;

R^7 is R^{10} or R^{11} ;

20 R^{10} is C_3 - C_{10} -cycloalkyl, C_4 - C_{10} -cycloalkenyl, C_3 - C_{10} -heterocycloalkyl or C_4 - C_{10} -heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{10A} ; R^{10A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{11} is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three of independently selected from $C(O)NH_2$, OH, (O), $C(O)OH$, N_3 , CN,
 25 NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br or I;

Z^1 is R^{26} which is substituted with R^{30} , which is substituted with F, Cl, Br, I, CH_2R^{37} , $CH(R^{31})(R^{37})$, $C(R^{31})(R^{31A})(R^{37})$, $C(O)R^{37}$, OR^{37} , SR^{37} , $S(O)R^{37}$, SO_2R^{37} , NHR^{37} or $N(R^{32})R^{37}$;

R^{26} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{30} is cycloalkyl, cycloalkenyl, heterocycloalkyl or heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{30A} ; R^{30A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

5 R^{31} and R^{31A} are independently selected F, Cl, Br or independently selected alkyl or are taken together and are C_2 - C_5 -spiroalkyl;

R^{32} is R^{33} , $C(O)R^{33}$ or $C(O)OR^{33}$;

R^{33} is R^{34} or R^{35} ;

10 R^{34} is phenyl which is unfused or fused with aryl, heteroaryl or R^{34A} ; R^{34A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{35} is alkyl which is unsubstituted or substituted with R^{36} ;

R^{36} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{36A} ; R^{36A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

15 R^{37} is R^{38} or R^{40} , each of which is substituted with F, Cl, Br, I, R^{41} , OR^{41} , NHR^{41} , $N(R^{41})_2$, $NHC(O)OR^{41}$, SR^{41} , $S(O)R^{41}$ or SO_2R^{41} ;

R^{38} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{38A} ; R^{38A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

20 R^{40} is C_3 - C_8 -cycloalkyl, C_4 - C_8 -cycloalkenyl, C_3 - C_8 -heterocycloalkyl or C_4 - C_8 -heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{40A} ; R^{40A} cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{41} is R^{42} or R^{45} ;

R^{42} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{42A} ; R^{42A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene; and,

R^{45} is alkyl;

wherein each foregoing cyclic moiety is independently unsubstituted, further unsubstituted, substituted or further substituted with one or two or three or four or five of independently selected from NH_2 , $\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, $\text{C}(\text{O})\text{NHOH}$, SO_2NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , $\text{C}(\text{O})\text{H}$, $\text{C}(\text{O})\text{OH}$, $\text{C}(\text{N})\text{NH}_2$, OH , (O) , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br or I .

5 6. The use of claim 5, wherein

A^1 is $\text{C}(\text{A}^2)$;

A^2 is H or SO_2R^1 ;

D^1 and E^1 are H ;

Y^1 is H or NO_2 ;

10 R^1 is R^5 ;

R^5 is alkyl substituted with one or two or three of F ;

R^{5a} is alkyl substituted with one or two or three of $\text{N}(\text{R}^7)_2$;

R^7 is R^{10} or R^{11} ;

R^{10} is C_3 - C_{10} -heterocycloalkyl;

15 R^{11} is alkyl;

Z^1 is R^{26} which is substituted with R^{30} , which is substituted with CH_2R^{37} ;

R^{26} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{30} is heterocycloalkyl;

R^{37} is R^{38} or R^{40} , each of which is substituted with R^{41} ;

20 R^{38} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{40} is C_4 - C_8 -cycloalkenyl;

R^{41} is R^{42} or R^{45} ;

R^{42} is phenyl;


R^{45} is alkyl;

wherein each foregoing cyclic moiety is independently unsubstituted, further unsubstituted, substituted or further substituted with one or two or three or four or five of
5 independently selected NH_2 , $C(O)NHOH$, $C(O)OH$, OH , (O) , CF_3 , OCF_3 , F , Cl , Br or I .

7. Use of N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide for the treatment of arthritis in a mammal.

8. Use of N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide
10 for the treatment of arthritis in a mammal.

9. Use of a compound having Formula (I)-(a):



15 (I)-(a),

or a therapeutically acceptable salt thereof in the manufacture of a medicament for the treatment of arthritis in a mammal, wherein

A^1 is $C(A^2)$;

A^2 is selected from H , R^1 , OR^1 , SR^1 , $S(O)R^1$, SO_2R^1 , $C(O)R^1$, $C(O)OR^1$, $OC(O)R^1$,
20 NHR^1 , $N(R^1)_2$, $C(O)NHR^1$, $C(O)N(R^1)_2$, $NHC(O)R^1$, $NHC(O)OR^1$, $NR^1C(O)NHR^1$,
 $NR^1C(O)N(R^1)_2$, SO_2NHR^1 , $SO_2N(R^1)_2$, $NHSO_2R^1$, $NHSO_2NHR^1$, or
 $N(CH_3)SO_2N(CH_3)R^1$;

D¹ and E¹ are H; and

Y¹ is selected from H, CN, NO₂, C(O)OH, F, Cl, Br, I, CF₃, OCF₃, CF₂CF₃, OCF₂CF₃, NH₂, or C(O)NH₂;

R¹ is R⁵;

5 R⁵ is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three of independently selected from R⁶, NC(R^{6A})(R^{6B}), R⁷, OR⁷, SR⁷, S(O)R⁷, SO₂R⁷, NHR⁷, N(R⁷)₂, C(O)R⁷, C(O)NH₂, C(O)NHR⁷, NHC(O)R⁷, NHSO₂R⁷, NHC(O)OR⁷, SO₂NH₂, SO₂NHR⁷, SO₂N(R⁷)₂, NHC(O)NH₂, NHC(O)NHR⁷, OH, (O), C(O)OH, N₃, CN, NH₂, CF₃, CF₂CF₃, F, Cl, Br or I;

10 R^{5a} is hydrogen, alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three substituents independently selected from among R⁶, NC(R^{6A})(R^{6B}), R⁷, OR⁷, SR⁷, S(O)R⁷, SO₂R⁷, NHR⁷, N(R⁷)₂, C(O)R⁷, C(O)NH₂, C(O)NHR⁷, NHC(O)R⁷, NHSO₂R⁷, NHC(O)OR⁷, SO₂NH₂, SO₂NHR⁷, SO₂N(R⁷)₂, NHC(O)NH₂, NHC(O)NHR⁷, OH, (O), C(O)OH, N₃, CN, NH₂, CF₃, CF₂CF₃, F, Cl, Br or
15 I substituents;

R⁶ is C₂-C₅-spiroalkyl which is unsubstituted or substituted with OH, (O), N₃, CN, CF₃, CF₂CF₃, F, Cl, Br, I, NH₂, NH(CH₃) or N(CH₃)₂;

R^{6A} and R^{6B} are independently selected from alkyl or, together with the N to which they are attached, R^{6C};

20 R^{6C} is aziridin-1-yl, azetidin-1-yl, pyrrolidin-1-yl or piperidin-1-yl, each of which has one CH₂ moiety unreplaced or replaced with O, C(O), CNOH, CNOCH₃, S, S(O), SO₂ or NH;

R⁷ is R¹⁰ or R¹¹;

R¹⁰ is C₃-C₁₀-cycloalkyl, C₄-C₁₀-cycloalkenyl, C₃-C₁₀-heterocycloalkyl or C₄-C₁₀-
25 heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{10A};
R^{10A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{11} is alkyl, alkenyl or alkynyl, each of which is unsubstituted or substituted with one or two or three of independently selected from $C(O)NH_2$, OH, (O), $C(O)OH$, N_3 , CN, NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , F, Cl, Br or I;

Z^1 is R^{26} which is substituted with R^{30} , which is substituted with F, Cl, Br, I,
 5 CH_2R^{37} , $CH(R^{31})(R^{37})$, $C(R^{31})(R^{31A})(R^{37})$, $C(O)R^{37}$, OR^{37} , SR^{37} , $S(O)R^{37}$, SO_2R^{37} , NHR^{37}
 or $N(R^{32})R^{37}$;

R^{26} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{30} is cycloalkyl, cycloalkenyl, heterocycloalkyl or heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{30A} ; R^{30A} is cycloalkane,
 10 cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{31} and R^{31A} are independently selected F, Cl, Br or independently selected alkyl or are taken together and are C_2 - C_5 -spiroalkyl;

R^{32} is R^{33} , $C(O)R^{33}$ or $C(O)OR^{33}$;

R^{33} is R^{34} or R^{35} ;

15 R^{34} is phenyl which is unfused or fused with aryl, heteroaryl or R^{34A} ; R^{34A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{35} is alkyl which is unsubstituted or substituted with R^{36} ;

R^{36} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{36A} ; R^{36A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

20 R^{37} is R^{38} or R^{40} , each of which is substituted with F, Cl, Br, I, R^{41} , OR^{41} , NHR^{41} , $N(R^{41})_2$, $NHC(O)OR^{41}$, SR^{41} , $S(O)R^{41}$ or SO_2R^{41} ;

R^{38} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{38A} ; R^{38A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{40} is C_3 - C_8 -cycloalkyl, C_4 - C_8 -cycloalkenyl, C_3 - C_8 -heterocycloalkyl or C_4 - C_8 -
 25 heterocycloalkenyl, each of which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{40A} ;
 R^{40A} cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene;

R^{41} is R^{42} or R^{45} ;

R^{42} is phenyl which is unfused or fused with benzene, heteroarene or R^{42A} ; R^{42A} is cycloalkane, cycloalkene, heterocycloalkane or heterocycloalkene; and,

R^{45} is alkyl;

5 wherein each foregoing cyclic moiety is independently unsubstituted, further unsubstituted, substituted or further substituted with one or two or three or four or five of independently selected from NH_2 , $C(O)NH_2$, $C(O)NHOH$, SO_2NH_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , $C(O)H$, $C(O)OH$, $C(N)NH_2$, OH , (O) , N_3 , NO_2 , CF_3 , CF_2CF_3 , OCF_3 , OCF_2CF_3 , F , Cl , Br or I .

10. The use of claim 9, wherein

10 A^1 is $C(A^2)$;

A^2 is H or SO_2R^1 ;

D^1 and E^1 are H ;

Y^1 is H or NO_2 ;

R^1 is R^5 ;

15 R^5 is alkyl substituted with one or two or three of F ;

R^{5a} is alkyl substituted with one or two or three of $N(R^7)_2$;

R^7 is R^{10} or R^{11} ;

R^{10} is C_3 - C_{10} -heterocycloalkyl;

R^{11} is alkyl;

20 Z^1 is R^{26} which is substituted with R^{30} , which is substituted with CH_2R^{37} ;

R^{26} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{30} is heterocycloalkyl;

R^{37} is R^{38} or R^{40} , each of which is substituted with R^{41} ;

R^{38} is phenyl which is unfused or fused with benzene or heteroarene;

R^{40} is C_4 - C_8 -cycloalkenyl;

R^{41} is R^{42} or R^{45} ;

5 R^{42} is phenyl;

R^{45} is alkyl;

wherein each foregoing cyclic moiety is independently unsubstituted, further unsubstituted, substituted or further substituted with one or two or three or four or five of independently selected NH_2 , $C(O)NHOH$, $C(O)OH$, OH , (O) , CF_3 , OCF_3 , F , Cl , Br or I .

10 11. Use of N-(4-(4-((4'-chloro(1,1'-biphenyl)-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(dimethylamino)-1-((phenylsulfanyl)methyl)propyl)amino)-3-nitrobenzenesulfonamide in the manufacture of a medicament for the treatment of arthritis in a mammal.

15 12. Use of N-(4-(4-((2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohex-1-en-1-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-((phenylsulfanyl)methyl)-propyl)amino)-3-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzenesulfonamide in the manufacture of a medicament for the treatment of arthritis in a mammal.

Figure 1





Figure 2






Figure 3