

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610091600.9

[51] Int. Cl.

A61K 36/8945 (2006.01)

A61P 1/14 (2006.01)

A61P 13/12 (2006.01)

C12G 3/04 (2006.01)

[43] 公开日 2008 年 1 月 2 日

[11] 公开号 CN 101095793A

[22] 申请日 2006.6.26

[21] 申请号 200610091600.9

[71] 申请人 罗才良

地址 572900 海南省琼中县营根镇营红路(海南金光药业有限公司)

[72] 发明人 罗才良

[74] 专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司
代理人 孙长龙

权利要求书 1 页 说明书 5 页

[54] 发明名称

具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒

[57] 摘要

本公开了一种具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒，其由主药和辅料制成，所述主料由熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓和泽泻组成，所述主料的重量份分别为：熟地黄 16~48 份、山茱萸 8~24 份、牡丹皮 6~18 份、山药 8~24 份、茯苓 6~18 份和泽泻 6~18 份，所述辅料为米酒和蜂蜜，所述主料与所述辅料配合制成酒制剂。这种六味地黄酒克服了传统丸剂或片剂崩解时间长，且辅料用量比例大，依存性差，从而影响了药物治疗作用的发挥的缺陷，使六味地黄处方的治疗作用得以充分发挥。

1、一种具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒，其特征在于：其由主药和辅料制成，所述主料由熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓和泽泻组成，所述主料的重量份额分别为：熟地黄 16~48 份、山茱萸 8~24 份、牡丹皮 6~18 份、山药 8~24 份、茯苓 6~18 份和泽泻 6~18 份，所述辅料为米酒和蜂蜜，所述主料与所述辅料配合制成酒制剂。

2、根据权利要求 1 所述的具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒，其特征在于：制作时，先将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻粉碎成粗粉或切成薄片，加入 20~40%浓度的米酒浸渍 10 天，每天搅拌一次，密盖，滤过，滤液加入 5~15 份蜂蜜即得。

3、根据权利要求 1 所述的具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒，其特征在于：制作时，先将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻粉碎成粗粉，以米酒为溶剂，用渗漉法进行渗漉，渗漉液加入 5~15 份蜂蜜即得。

4、根据权利要求 1 所述的具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒，其特征在于：制作时，先将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻粉碎成粗粉，以米酒为溶剂，用超声法提取，提取液加入 5~15 份蜂蜜即得。

5、根据权利要求 1 所述的具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒，其特征在于：制作时，先将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻切成薄片，加水煎煮提取，提取液浓缩至稠膏，加入三倍量 50%纯米酒，搅拌，静置 48 小时以上，取上清液滤过，加入 5~15 份蜂蜜即得。

具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒

技术领域

本发明涉及一种中药，特别涉及一种六味地黄酒。

背景技术

六味地黄是一种传统的中药古方，用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴等病症，但传统的制剂一般都为固体制剂，如水丸、蜜丸、片剂、胶囊剂或颗粒剂，这些固体丸剂或片剂崩解时间长，且辅料用量比例大，依存性差，从而影响了药物治疗作用的发挥。

发明内容

针对上述现有技术存在的缺点，本发明的目的在于提供一种能够使药性得到更好发挥，具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒。

本发明采用的技术方案是：一种具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒，其由主药和辅料制成，所述主料由熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓和泽泻组成，所述主料的重量份额分别为：熟地黄 16~48 份、山茱萸 8~24 份、牡丹皮 6~18 份、山药 8~24 份、茯苓 6~18 份和泽泻 6~18 份，所述辅料为米酒和蜂蜜，所述主料与所述辅料配合制成酒制剂。

所述的具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒，制作时，先将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻粉碎成粗粉或切成薄片，加入 20~40%浓度的米酒浸渍 10 天，每天搅拌一次，密盖，滤过，滤液加入 5~15 份蜂蜜即得。

述的具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒，制作时，先将

熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻粉碎成粗粉，以米酒为溶剂，用渗漉法进行渗漉，渗漉液加入 5~15 份蜂蜜即得。

所述的具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒，制作时，先将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻粉碎成粗粉，以米酒为溶剂，用超声法提取，提取液加入 5~15 份蜂蜜即得。

所述的具有滋阴补肾作用的中药制剂六味地黄酒，制作时，先将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻切成薄片，加水煎煮提取，提取液浓缩至稠膏，加入 4 倍量 50%纯米酒，搅拌，静置 48 小时以上，取上清液滤过，加入 5~15 份蜂蜜即得。

本发明通过加入米酒和蜂蜜的辅料，制成药酒，传统中医认为，酒性辛热，升清降浊，而酒作为药引，更兼药性，通血脉，引经络，御风寒，且亦药亦食，药食同源，故本药酒为大多数人所能接受，临床试验表明，本发明在服用，后吸收快，奏效迅速，平均 1.5 小时血药浓度达峰值，迅速公布到主要脏器，包括脑组织生物利用度约为 40%，起效快，3 天至 5 周滋补起效，停药后作用持续 5 周以上，无毒副作用，药效显著。

下面结合具体实施例对本发明作进一步的详细说明。

具体实施方式

实施方式一

1、将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻分别挑选，去除杂质，用水迅速洗净，低温烘干得净药材；

2、取净药材的熟地黄 16 克、山茱萸 8 克、牡丹皮 6 克、山药 8 克、茯苓 6 克和泽泻 6 克，

3、将上述净药材粉碎成粗粉，投入提取罐中，加米酒 2000ml 浸泡 10 天，密盖，每天搅拌一次，分取提取液，加入 5 克蜂蜜，搅拌均匀，滤过，含醇量调节至 20~30%，并调节总量至 2000ml，制成酒剂。

实施方式二

1、将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻分别挑选，去除杂质，用水迅速洗净，低温烘干得净药材；

2、取上述净药材的熟地黄 48 克、山茱萸 24 克、牡丹皮 18 克、山药 24 克、茯苓 18 克和泽泻 18 克；

3、将净药材粉碎成粗粉，投入提取罐中，加米酒 2000ml，浸泡 10 天，密盖，每天搅拌一次，分取提取液，加入 15 克蜂蜜，搅拌均匀，滤过，含醇量调节至 20~30%，并调节总量至 2000ml，制成酒剂。

实施方式三

1、将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻分别挑选，去除杂质，用水迅速洗净，低温烘干得净药材；

2、取净药材的熟地黄 16 克、山茱萸 8 克、牡丹皮 6 克、山药 8 克、茯苓 6 克和泽泻 6 克；

3、将净药材粉碎成粗粉，投入渗漉器中，加 40%的米酒 2200ml，浸渍 48 小时后，每分钟以 1~3ml 的速度进行渗漉，至收集总量为约 1900ml，加入 5 克蜂蜜，搅拌均匀，滤过，调节含醇量为 20~30%，并调节总量至 2000ml，即得。

实施方式四

1、将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻分别挑选，去除杂质，用水迅速洗净，低温烘干得净药材；

2、取上述净药材的熟地黄 48 克、山茱萸 24 克、牡丹皮 18 克、山药 24 克、茯苓 18 克和泽泻 18 克；

3、将净药材粉碎成粗粉，投入渗漉器中，加 40%的米酒 2200ml，浸渍 48 小时后，每分钟以 1~3ml 的速度进行渗漉，至收集总量为约 1900ml，加入 15 克蜂蜜，搅拌均匀，含醇量调节为 20~30%，并调节总量至 2000ml，即得。

实施方式五

1、将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻分别挑选，去除杂质，用水迅速洗净，低温烘干得净药材；

2、取净药材的熟地黄 16 克、山茱萸 8 克、牡丹皮 6 克、山药 8 克、茯苓 6 克和泽泻 6 克；

3、将净药材粉碎成粗粉置超声提取设备中，加米酒 2000ml，浸渍 24 小时，超声处理 30~60 分钟，提取液加入 5 克蜂蜜，滤过，调节含醇量为 20~30%，并调节总量至 2000ml，制成酒剂。

实施方式六

1、地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻分别挑选，去除杂质，用水迅速洗净，低温烘干得净药材；

2、取上述净药材的熟地黄 48 克、山茱萸 24 克、牡丹皮 18 克、山药 24 克、茯苓 18 克和泽泻 18 克；

3、将净药材粉碎成粗粉置超声提取设备中，加米酒 2000ml，浸渍 24 小时，超声处理 30~60 分钟，提取液加入 15 克蜂蜜，滤过，调节含醇量至 20~30%，并调节总量至 2000ml，制成酒剂。

实施方式七

1、将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻分别挑选，去除杂质，用水迅速洗净，低温烘干得净药材；

2、取净药材的熟地黄 16 克、山茱萸 8 克、牡丹皮 6 克、山药 8 克、茯苓 6 克和泽泻 6 克；

3、将上述净药材切成 1~2mm 的薄片，置热回流提取罐中，加水煎煮，分取煎煮液浓缩成稠膏；将稠膏加入 4 倍量 50%米酒，搅拌，静置 48 小时以上，取上清液加入 5 克蜂蜜，滤过，调节含醇量为 20~30%，并调节总量至 2000ml，即得。

实施方式八

1、将熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓及泽泻分别挑选，去除杂质，用水迅速洗净，低温烘干得净药材；

2、取上述净药材的熟地黄 48 克、山茱萸 24 克、牡丹皮 18 克、山药 24 克、茯苓 18 克和泽泻 18 克；

3、将上述净药材切成 1~2mm 的薄片，置热回流提取罐中，加水煎煮，分取煎煮液浓缩成稠膏；将稠膏加入 4 倍量 50%米酒，搅拌，静置 48 小时以上，取上清液加入 15 克蜂蜜，滤过，调节含醇量为 20~30%，并调节总量至 2000ml，即得。

通过运用渗滤法等四种提取方法和生产制剂工艺技术配制而成的六味地黄酒，不仅具有口服吸收快，治疗效果迅速，可靠。且药酒质量稳定，携带和服用方便，依存性好，特别适合中老年患者，阴虚或久病急性发病患者服用的特点。药酒生产工艺设备流程传统简单，生产成本低，与丸剂等相比辅料用量少的优点

这种六味地黄酒呈茶色透明液体气芳香，味微苦，醇厚甘甜，无毒副作用与不良反应表现。克服了传统丸剂或片剂崩解时间长，且辅料用量比例大，依存性差，从而影响了药物治疗作用的发挥的缺陷，使六味地黄处方的治疗作用得以充分发挥。

以上是本发明的较佳实施例，凡依本发明技术方案所作的改变，所产生的功能作用未超出本发明技术方案的范围时，均属于本发明的保护范围。