(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203517560 U
(45)授权公告日 2014.04.02

(21)申请号 201320570956.6

(22)申请日 2013.09.15

(73)专利权人 西安圣合通环保科技有限公司
地址 710075 陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际第6幢1单元15层11512号房

(72)发明人 韩敏

(51)Int.Cl.
F21S 8/06(2006.01)
F21V 21/30(2006.01)
F21V 33/00(2006.01)
F21Y 101/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种易调节的镜面吊灯

(57)摘要

本实用新型公开了一种易调节的镜面吊灯，包括灯杆，所述灯杆通过其端部的转动件对称固定有连接件，所述连接件的端部分别设有灯罩，所述灯罩的外侧设有镜片，内侧设有LED灯组，所述灯杆内侧贯穿有传动件。本实用新型结构灵活，易调节，可满足不同范围的照明，灯罩闭合状态下，可作为镜子使用，一物多用，节约成本，节省空间。



CN 203517560 U

1. 一种易调节的镜面吊灯，其特征在于：包括灯杆（1），所述灯杆（1）通过其端部的转动件（2）对称固定有连接件（3），所述连接件（3）的端部分别设有灯罩（4），所述灯罩（4）的外侧设有镜片（42），内侧设有 LED 灯组（41），所述灯杆（1）内侧贯穿有传动件（5）。

2. 如权利要求 1 所述一种易调节的镜面吊灯，其特征在于：所述传动件（5）的另一端固定于灯罩（4）上。

3. 如权利要求 1 所述一种易调节的镜面吊灯，其特征在于：所述传动件（5）为弹性绳。

4. 如权利要求 1 所述一种易调节的镜面吊灯，其特征在于：所述灯杆（1）可伸缩。

一种易调节的镜面吊灯

技术领域

[0001] 本实用新型属于灯具领域，具体涉及一种易调节的镜面吊灯。

背景技术

[0002] 灯具，是指能透光、分配和改变光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件，以及与电源连接所必需的线路附件。现代灯具包括家居照明，商业照明，工业照明，道路照明，景观照明，特种照明等。家居照明从电的诞生出现了最早的白炽灯泡，后来发展到荧光灯管，再到后来的节能灯、卤素灯、卤钨灯、气体放电灯和 LED 特殊材料的照明等等，所有的照明灯具大多还是在这些光源的发展下而发展，如从电灯座到荧光灯支架到各类工艺灯饰等。

[0003] 吊灯作为灯具的一种，适合于客厅。吊灯的花样最多，常用的有欧式烛台吊灯、中式吊灯、水晶吊灯、羊皮纸吊灯、时尚吊灯、锥形罩花灯、尖扁罩花灯、束腰罩花灯、五叉圆球吊灯、玉兰罩花灯、橄榄吊灯等。用于居室的分单头吊灯和多头吊灯两种，前者多用于卧室、餐厅；后者宜装在客厅里。

[0004] 但是，现有的吊灯，不易调节，且只能作为照明灯具使用，并无其他功能。

实用新型内容

[0005] 本实用新型提供了一种易调节的镜面吊灯，用以解决现有吊灯不易调节，功能单一的问题。

[0006] 本实用新型的技术方案为：一种易调节的镜面吊灯，包括灯杆，所述灯杆通过其端部的转动件对称固定有连接件，所述连接件的端部分别设有灯罩，所述灯罩的外侧设有镜片，内侧设有 LED 灯组，所述灯杆内侧贯穿有传动件。

[0007] 所述传动件的另一端固定于灯罩上。

[0008] 所述传动件为弹性绳。

[0009] 所述灯杆可伸缩。

[0010] 本实用新型结构灵活，易调节，可满足不同范围的照明，灯罩闭合状态下，可作为镜子使用，一物多用，节约成本，节省空间。

[0011] 上述说明仅是本实用新型技术方案的概述，为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段，而可依照说明书的内容予以实施，并且为了让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂，以下特举较佳实施例，详细说明如下。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0013] 附图中，1、灯杆，2、转动件，3、连接件，4、灯罩，41、LED 灯组，42、镜片，5、传动件。

具体实施方式

[0014] 以下结合附图和实施例对本实用新型的技术方案作更为详尽的描述。

[0015] 结合附图 1，一种易调节的镜面吊灯，包括灯杆 1，所述灯杆 1 通过其端部的转动件 2 对称固定有连接件 3，所述连接件 3 的端部分别设有灯罩 4，所述灯罩 4 的外侧设有镜片 42，内侧设有 LED 灯组 41，所述灯杆 1 内侧贯穿有传动件 5。

[0016] 所述传动件 5 的另一端固定于灯罩 4 上。

[0017] 所述传动件 5 为弹性绳。

[0018] 所述灯杆 1 可伸缩。

[0019] 本实用新型结构灵活，易调节，可满足不同范围的照明，灯罩 4 闭合状态下，可作为镜子使用，一物多用，节约成本，节省空间。




图 1