

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21963**

(21) Numer zgłoszenia: **23426**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(22) Data zgłoszenia: **20.05.2015**

(54)

Siedzisko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2016 WUP 02/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU,
Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DZIERŻKO-BUKAL IWONA, Gdańsk, (PL)

PL 21963

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest siedzisko, przeznaczone do wyposażenia wnętrz współczesnych, historycznych i historyzujących.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wzoru, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów oraz układ i grubość.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na ilustracjach, na których poszczególne figury przedstawiają:

- Fig. 1** – przedstawia siedzisko okrągłe w widoku z przodu.
- Fig. 1a** – przedstawia siedzisko okrągłe w widoku z góry.
- Fig. 2** – przedstawia siedzisko segmentowe w widoku z przodu.
- Fig. 2a** – przedstawia siedzisko segmentowe w widoku z góry.
- Fig. 3** – przedstawia siedzisko segmentowe w widoku z przodu.
- Fig. 3a** – przedstawia siedzisko segmentowe w widoku z góry.

Siedzisko posiada **cechy istotne wzoru przemysłowego** gdzie:

– siedzisko w widoku z przodu posiada kształt dwupoziomowy, górny o obrysie koła i dolny prostokątny; siedzisko jest osadzone na ruchomych kołach, służących do przesuwania. W widoku z góry siedzisko ma kształt koła, jak przedstawiono na Fig. 1, Fig. 1a.

– siedzisko segmentowe w widoku z przodu posiada kształt prostopadłościanu; siedzisko jest osadzone na ruchomych kołach służących do przesuwania. W widoku z góry siedzisko ma kształt niedomkniętego koła z wyciętym środkiem, jak przedstawiono na Fig. 2, Fig. 2a.

– siedzisko segmentowe w widoku z przodu posiada kształt dwupoziomowego prostopadłościanu; siedzisko jest osadzone na ruchomych kołach służących do przesuwania. W widoku z góry siedzisko ma kształt niedomkniętego koła z wyciętym środkiem, jak przedstawiono na Fig. 3, Fig. 3a.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 1a




Fig. 2




Fig. 2 a




Fig. 3




Fig. 3 a