

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7733**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **5780**

(22) Data zgłoszenia: **10.05.2004**

(54)

Postument gipsowy z wizerunkiem papieża

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„VINTZ” Marian Chomicz, Chojnice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chomicz Marian, Charzykowy, (PL)

PL 7733

Nr Rp. 7733.....

Klasa 11-02.....

Postument gipsowy z wizerunkiem papieża

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest postument gipsowy z wizerunkiem papieża. Postument jest stosowany jako artykuł dewocjonalny.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, materiał wytworu oraz jego ornamentację.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w tym, że postument gipsowy po środku od przodu ma wyżłobiony wklęsły wizerunek głowy papieża i posiada podstawę w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu ze ściankami bocznymi posiadającymi elewację w postaci tynku ozdobnego, z widocznymi w części przedniej prostokątnymi otworami i wybrzuszeniem w linii szyjnej, w której znajduje się okrągły otwór do osadzenia elementu oświetleniowego w postaci podgrzewacza świeczkowego, na której to podstawie posadowione są okrągłe cztery kolumny z liniami biegnącymi skośnie, nad którymi znajduje się trójkątne zadaszenie z pokryciem dachowym w kształcie dachówki, osadzone na stropie postumentu z widoczną elewacją w kształcie cegieł.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na fotografii, na której fig.1- przedstawia postument z wizerunkiem w widoku z przodu, fig.2 – w rzucie perspektywicznym z lewej strony, fig.3 – w rzucie perspektywicznym z prawej strony.

Postument w kolorze jasnym stanowi podstawa na której osadzone są cztery kolumny z pełnymi trzema ścianami oraz ściana przednia w której po środku znajduje się wyłobiony wklęsły wizerunek głowy papieża oraz trójkątne zadaszenie postumentu osadzone na stropie postumentu. Podstawa posiada kształt zbliżony do prostopadłościanu ze ściankami bocznymi posiadającymi elewację w postaci tynku ozdobnego, z widocznymi w części przedniej i na ścianach bocznych prostokątnymi otworami, jak pokazano na fig.1,2 i 3. Podstawa w części przedniej na linii szyjnej posiada łukowe wybrzuszenie z elewacją tynku ozdobnego, w której znajduje się okrągły otwór do osadzenia elementu oświetleniowego w postaci podgrzewacza świecowego. Kolumny posiadają elewację w postaci linii biegnących skośnie, nad którymi znajduje się trójkątne zadaszenie z pokryciem dachowym w kształcie dachówki, osadzone na stropie postumentu z elewacją w kształcie cegieł, jak pokazano na fig.1,2,3. Tylne ścianki postumentu mają powierzchnię gładką umożliwiającą mocowanie również postumentu z wizerunkiem na ścianie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi postument gipsowy w kolorze jasnym składający się z podstawy na której osadzone są cztery kolumny z pełnymi trzema ścianami oraz ściana przednia, w której po środku znajduje się wyłobiony wklęsły wizerunek głowy papieża oraz trójkątne zadaszenie postumentu osadzone na stropie postumentu, przy czym podstawa posiada kształt zbliżony do prostopadłościanu ze ściankami bocznymi posiadającymi elewację w postaci tynku ozdobnego, z widocznymi w części przedniej i na ścianach bocznych prostokątnymi otworami i posiada w części przedniej w linii szyjnej łukowe wybrzuszenie z elewacją z tynku ozdobnego, w której znajduje się okrągły otwór do osadzenia elementu

oświetleniowego w postaci podgrzewacza świecowego, a kolumny posiadają elewację w postaci linii biegnących skośnie, nad którymi znajduje się zadaszenie dachowe w kształcie dachówki, osadzone na stropie postumentu z elewacją w kształcie cegieł.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3