(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202653835 U
(45)授权公告日 2013.01.09

(21)申请号 201220295805.X

(22)申请日 2012.06.21

(73)专利权人 孙宗民
地址 250400 山东省济南市平阴县平阴二中张树蜂转

(72)发明人 孙宗民

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 马祥明

(51)Int.Cl.
A47G 29/087(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种横杆可伸缩的挂钩

(57)摘要

本实用新型公开了一种横杆可伸缩的挂钩，属于一种小五金用品，特别是适合于各种挂钩。一种横杆可伸缩的挂钩，包括挂钩本体，其特征是：所述的挂钩本体的底座上固定着A伸缩杆，B伸缩杆套接在A伸缩杆中，C伸缩杆套接在B伸缩杆中，所述的C伸缩杆的顶端安装着挂钩。本实用新型的有益效果是方便人们在挂钩上挂放不同直径的物品。



CN 202653835 U

1. 一种横杆可伸缩的挂钩，包括挂钩本体，其特征是：所述的挂钩本体的底座上固定着 A 伸缩杆，B 伸缩杆套接在 A 伸缩杆中，C 伸缩杆套接在 B 伸缩杆中，所述的 C 伸缩杆的顶端安装着挂钩。

一种横杆可伸缩的挂钩

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种小五金用品，特别是适合于各种挂钩。

背景技术

[0002] 挂钩是人们使用较多的小五金用品，一般的挂钩横杆的长度是一定的，当所挂的物品的直径大于挂钩横杆的长度时，很不方便将所挂的物品挂在挂钩上。

实用新型内容

[0003] 为了克服一般的挂钩横杆的长度是一定的，当所挂的物品的直径大于挂钩横杆的长度时，很不方便将所挂的物品挂在挂钩上的不足，本实用新型的目的是提供一种横杆可伸缩的挂钩，该实用新型可以便于人们将挂钩的横杆的长度拉长或缩短，方便人们在挂钩上挂放直径不同物品。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种横杆可伸缩的挂钩，包括挂钩本体，其特征是：所述的挂钩本体的底座上固定着 A 伸缩杆，B 伸缩杆套接在 A 伸缩杆中，C 伸缩杆套接在 B 伸缩杆中，所述的 C 伸缩杆的顶端安装着挂钩。

[0005] 本实用新型的有益效果是由于挂钩本体的横杆由 A 伸缩杆、B 伸缩杆、C 伸缩杆组成，B 伸缩杆套接在 A 伸缩杆中，C 伸缩杆套接在 B 伸缩杆中，可以很方便将横杆的长度拉长或缩短，方便人们在挂钩上挂放不同直径的物品

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中，1. 底座、2. A 伸缩杆、3. B 伸缩杆、4. C 伸缩杆、5. 挂钩本体、6. 挂钩。

具体实施方式

[0008] 本实用新型的具体实施方式是，如图所示：

[0009] 实施例 1，一种横杆可伸缩的挂钩，包括挂钩本体 5，其特征是：所述的挂钩本体 5 的底座 1 上固定着 A 伸缩杆 2，B 伸缩杆 3 套接在 A 伸缩杆 2 中，C 伸缩杆 4 套接在 B 伸缩杆 3 中，所述的 C 伸缩杆 4 的顶端安装着挂钩 6。




图 1