



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本

(11)證書號數：TW M407751U1

(45)公告日：中華民國 100 (2011) 年 07 月 21 日

(21)申請案號：099225277

(22)申請日：中華民國 99 (2010) 年 12 月 28 日

(51)Int. Cl. : A61H37/00 (2006.01)

A41D19/00 (2006.01)

(71)申請人：富聲國際股份有限公司(中華民國) (TW)

臺北市大安區嘉興街 317 號 (和平賞大樓)

(72)創作人：陳富景 (TW)

(74)代理人：蔡嘉慧

申請專利範圍項數：6 項 圖式數：6 共 16 頁

(54)名稱

拍打按摩手套

(57)摘要


一種拍打按摩手套，係包含有一手套本體及一吸震散壓層，其中該手套本體係具有兩個掌狀表面，該掌狀表面包含手掌及手指部位，其中該掌狀表面上係能夠覆蓋一吸震散壓層，使吸震散壓層含蓋手掌及手指部位，故當使用者將手掌穿入該手套本體後，係能夠使用該拍打按摩手套，並藉由該掌狀表面之吸震散壓層拍打按摩特定酸痛部位，其產生之震動力與熱度，使得使用者之特定酸痛部位血氣暢通及細胞活化，進而將長期累積於身體深層之毒素逼出體外，以解決使用者長期酸痛之困擾。另外，透過吸震散壓層將拍打壓力平均分散，避免造成手掌及拍打部位受到傷害。

1 . . . 拍打按摩手套

11 . . . 手套本體

111 . . . 掌心表面

12 . . . 吸震散壓層



圖一A

五、新型說明：

【新型所屬之技術領域】

本創作係關於一種拍打按摩手套，特別是指一種吸震散壓層覆蓋於表面之手套，故能夠將該手套做為拍打按摩之用。

【先前技術】

現代人最常見的文明病就是身體的酸痛，而一般常見的酸痛形成因素，如日常飲食較油膩會造成血液裡的血脂肪（膽固醇、三酸甘油脂及低密度脂蛋白）含量偏高、運動較少會導致心肺能力下降，冰冷的食物或是突然寒冷的環境所引起血管的收縮...等等，都可能造成人體內部的血液循環不良，妨礙到血液的正常運行，久而久之，血液中的雜質囤積依附於血管壁上的生成物，中國醫學稱為「血路不通」，若是血路不通太嚴重的情況之下，勢必造成血管的膨脹，同時若是血管膨脹到輕微壓迫到鄰近的神經時，該部位會感覺酸；再壓多一點便逐漸產生疼痛，一直到神經被完全壓迫住就比較沒有感覺了，所以酸痛的症狀都有類似的發病過程（酸、抽、痛、麻等症狀）；

因此常常會看見一般人直接用手掌拍打按摩自身酸痛之部位，這樣用手掌拍打按摩的方式正好可以藉由上下震動血管，使得積附於血管壁上的凝血塊鬆散掉落，由血液攜經器官分解後代謝出人體，避免血管的不正常膨脹；同時拍打按摩也能有效鬆弛緊繃的肌腱與韌帶，進而舒緩或解除酸痛的症狀；

但是這樣直接用手掌拍打按摩的方式，很容易對手掌的肌肉產生不定程度的傷害，同時有些人的手掌心的肌肉並不厚實，因此進行拍打的動作時，對於被拍打按摩者只會造成傷害，而手掌心肌肉不厚實之拍打按摩者

也很容易傷到手掌，若是過度拍擊的情況下，更嚴重會造成手掌骨傷害；因此，用手掌的拍打按摩雖然是最方便的方式，但也很容易對身體造成更多的傷害。

另外，為避免使用者直接以手掌拍打造成身體部位受傷的情況，因此，有專為按摩拍打的按摩拍打棒產品問世，使用者係手握按摩拍打棒的端部，並施加一力量至拍打棒，使拍打棒可藉由本身彈力進行來回的拍打，以達到使用者身體酸痛部位拍打按摩的功效。然而，由於使用者手握產生的力量並非直接施加於身體部位，而是透過按摩拍打棒傳導至使用者身體部位，造成施加力量的大小不易控制，造成使用者身體部位於拍打過誠中容易受到傷害。

因此，若能提供一種拍打按摩手套，讓使用者手掌能夠直接套上一可用於拍打按摩的手套，使拍打壓力平均，較不會對手掌或拍打的身體部位造成傷害，同時亦能夠加強拍打按摩之效果，如此應為一最佳解決方案。

【新型內容】

本創作之目的即在於提供一種拍打按摩手套，係透過手套表面的吸震散壓層平均分散拍打壓力，避免使用者手部及被拍打的身體部位受到傷害，當進行使用者的酸痛部位的拍打時，將使得使用者之酸痛部位血氣暢通及細胞活化，進而達到舒緩酸痛及疲累感目的。

本創作之再一目的即在於提供一種拍打按摩手套，其可由使用者自由地控制拍打按摩之力道與方向，同時能夠藉由使用者手掌來達到更細微的力量控制，因此不需花費太多力氣就可以達到一定程度之拍打按摩效果。

可達成上述新型目的之拍打按摩手套，係包含有一手套本體及一吸震散壓層，其中該手套本體係具有兩個掌狀表面，該掌狀表面皆包含手掌及

手指部位，其中該掌狀表面上係能夠覆蓋結合一吸震散壓層，使吸震散壓層可將手掌及手指部位覆蓋，故當使用者將手掌穿入該手套本體後，係能夠使用該拍打按摩手套，並藉由該掌狀表面之吸震散壓層分散拍打產生的壓力，且透過手掌及手指直接拍打身體部位，並能有效控制拍打力道，當進行特定酸痛部位拍打按摩時，其產生之震動力與熱度，使得使用者之特定酸痛部位血氣暢通及細胞活化，進而將長期累積於身體深層之毒素逼出體外，以解決使用者長期酸痛之困擾。並藉由吸震散壓層具有緩衝及散壓及吸震的特性，可避免使用者在拍打過程中，造成身體拍打部位及手部的傷害。

【實施方式】

有關於本創作之前述及其他技術內容、特點與功效，在以下配合參考圖式之較佳實施例的詳細說明中，將可清楚的呈現。

請參閱圖一 A、圖一 B 及圖二，為本創作所提供之拍打按摩手套之正面立體結構示意圖、背面立體結構示意圖及剖面結構示意圖，由圖中可知，該拍打按摩手套 1 係包含：

一手套本體 11，係具有兩個掌狀表面，其中該兩個掌狀表面係包含一掌心表面 111 及一掌背表面 112，該掌心表面 111 及掌背表面 112 皆包含手指部分；

一吸震散壓層 12，係覆蓋結合於該手套本體 11 之掌狀表面（掌心表面 111）上，使吸震散壓層 12 係將手套本體 11 的手掌心及手指全部蓋覆，進而於手套本體 11 的掌狀表面上形成一具有厚度且為片狀的吸震散壓層 12，使該吸震散壓層 12 係具有彈性、分散衝擊力道之特性；

因此，該吸震散壓層 12 拍打使用者身體上時，能夠緩衝拍打之力道，並將力道分散到該吸震散壓層 12 整個表面，讓該使用者身體能夠均勻地接受拍打按摩；另外由於能夠有效的緩衝該拍打按摩手套 1 拍擊到該使用者身體所產生的反彈力道，故可避免傷害到使用者之手掌；

因此，當使用者將手掌穿入該手套本體 11 後，係能夠使用該拍打按摩手套 1，並藉由該掌狀表面之吸震散壓層 12 具有分散壓力的特性，可避免使用者手部及被拍打部位受到傷害。當拍打按摩特定酸痛部位，其產生之震動力與熱度，使得使用者之特定酸痛部位血氣暢通及細胞活化，進而將長期累積於身體深層之毒素逼出體外，以解決使用者長期酸痛之困擾。

值得一提的是，該吸震散壓層 12 係可視需求設計成網狀體或格狀體或實心體結構。

值得一提的是，該吸震散壓層 12 係能夠由凝膠材料、乳膠材料、矽膠、軟質橡膠、軟質合成膠、軟質 PU 膠或其他吸震散壓層所製作而成。

值得一提的是，由於手掌內具有很多很細微的神經，因此手掌能夠進行很細微與精密的動作，因此當手掌穿入該手套本體 11 後，亦能夠更有效的控制拍打按摩之動作與力道，故能達到更優秀的拍打按摩之功效。

值得一提的是，該手套本體 11 可為布手套為最佳，而吸震散壓層 12 可為融熔狀態凝膠材料，使融熔狀態的凝膠材料會滲入手套本體 11 表面的縫隙中，並形成一厚度，待凝膠材料冷卻凝固後，即會在手套本體 11 的表面上形成一具有厚度且為片狀體的吸震散壓層 12；

值得一提的是，該吸震散壓層 12 可為片狀體，係透過膠黏方式使吸震散壓層 12 黏結於手套本體 11 的表面。

請參閱圖三，為本創作所提供之拍打按摩手套之第一實施例圖，由圖中可知，使用者能夠將其中一隻手臂 21 之手掌穿入該手套本體 11 後，係

能夠藉由該掌狀表面之吸震散壓層 12 拍打按摩該使用者之另一隻手臂 22 或其他身體部位的酸痛處，其產生之震動力與熱度，能夠讓使用者之另一隻手臂 22 及身體其他部位的酸痛部位血氣暢通及細胞活化，進而將長期累積於身體深層之毒素逼出體外，以解決使用者長期酸痛之困擾。

請參閱圖四，為本創作所提供之拍打按摩手套之第二實施例圖，由圖中可知，使用者 2 能夠將該手臂 21 穿入該手套本體 11 後，係能夠藉由該掌狀表面之吸震散壓層 12 拍打按摩該使用者之大腿 23 酸痛部位，其產生之震動力與熱度，能夠讓該使用者之大腿 23 酸痛部位血氣暢通及細胞活化，進而將長期累積於身體深層之毒素逼出體外，以解決使用者 2 長期酸痛之困擾。

請參閱圖五，為本創作所提供之拍打按摩手套之第三實施例圖，由圖中可知，一按摩者之手臂 31 穿入該手套本體 11 後，係能夠藉由該掌狀表面之吸震散壓層 12 拍打按摩一被按摩者 4 之酸痛部位，其產生之震動力與熱度，能夠讓該被按摩者 4 之酸痛部位血氣暢通及細胞活化，進而將長期累積於身體深層之毒素逼出體外，以解決該被按摩者 4 長期酸痛之困擾。

本創作所提供之拍打按摩手套，與其他習用技術相互比較時，更具備下列優點：

1. 本創作係透過手套本體上所覆蓋之吸震散壓層，進行拍打使用者的酸痛部位，使得使用者之酸痛部位血氣暢通及細胞活化，進而達到舒緩酸痛感目的。
2. 本創作係可由使用者自由地控制拍打按摩之力道與方向，同時能夠藉由使用者手掌來達到更細微的控制，同時不需花費太多力氣即可達到一定程度之拍打按摩效果。

藉由以上較佳具體實施例之詳述，係希望能更加清楚描述本創作之特徵與精神，而並非以上述所揭露的較佳具體實施例來對本創作之範疇加以限制。相反地，其目的是希望能涵蓋各種改變及具相等性的安排於本創作所欲申請之專利範圍的範疇內。

【圖式簡單說明】

圖一 A 為本創作拍打按摩手套之正面立體結構示意圖；

圖一 B 為本創作拍打按摩手套之背面立體結構示意圖；

圖二為本創作拍打按摩手套之剖面結構示意圖；

圖三為本創作拍打按摩手套之第一實施例圖；

圖四為本創作拍打按摩手套之第二實施例圖；以及

圖五為本創作拍打按摩手套之第三實施例圖。

【主要元件符號說明】

- 1 拍打按摩手套
- 11 手套本體
- 111 掌心表面
- 112 掌背表面
- 12 吸震散壓層
- 2 使用者
- 21 手臂
- 22 手臂
- 23 大腿

31 手臂

4 被按摩者

新型專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號：99225277

※申請日：

※IPC 分類：A61H 37/00 (2006.01)

A41D 19/00 (2006.01)

一、新型名稱：拍打按摩手套

二、中文新型摘要：

一種拍打按摩手套，係包含有一手套本體及一吸震散壓層，其中該手套本體係具有兩個掌狀表面，該掌狀表面包含手掌及手指部位，其中該掌狀表面上係能夠覆蓋一吸震散壓層，使吸震散壓層含蓋手掌及手指部位，故當使用者將手掌穿入該手套本體後，係能夠使用該拍打按摩手套，並藉由該掌狀表面之吸震散壓層拍打按摩特定酸痛部位，其產生之震動力與熱度，使得使用者之特定酸痛部位血氣暢通及細胞活化，進而將長期累積於身體深層之毒素逼出體外，以解決使用者長期酸痛之困擾。另外，透過吸震散壓層將拍打壓力平均分散，避免造成手掌及拍打部位受到傷害。

三、英文新型摘要：

六、申請專利範圍：

1. 一種拍打按摩手套，包含：

一手套本體，係具有兩個掌狀表面；以及

一吸震散壓層，係覆蓋結合於手套本體之任一掌狀表面，該掌狀表面包含掌心及手指，使吸震散壓層可將手套本體之掌心及手指覆蓋，而形成一具有厚度且為片狀體的吸震散壓層。

2. 如申請專利範圍第 1 項所述之拍打按摩手套，其中該吸震散壓層係為凝膠材料、乳膠材料、矽膠、軟質橡膠、軟質合成膠或是軟質 PU 膠。

3. 如申請專利範圍第 1 項所述之拍打按摩手套，其中該吸震散壓層係為網狀體或是格狀體或實心體結構。


4. 如申請專利範圍第 1 項所述之拍打按摩手套，其中該手套本體係為布手套。


5. 如申請專利範圍第 1 項所述之拍打按摩手套，其中該吸震散壓層為熔融狀態結合於手套本體的掌狀表面，待吸震散壓層冷卻後，即可在手套本體上形成一具有厚度的吸震散壓層。

6. 如申請專利範圍第 1 項所述之拍打按摩手套，其中該吸震散壓層可為片狀體，係透過膠黏方式結合於手套本體的掌狀面。


七、圖式：

圖一A







圖一B



圖二




圖三



圖四

圖五



四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第一 A 圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

- 1 拍打按摩手套
- 11 手套本體
- 111 掌心表面
- 12 吸震散壓層