

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 30059 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **33166**

(22) Data zgłoszenia: **2025.02.11**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2025.05.19 WUP 20/2025**

(51) Klasyfikacja:

06-06

(73) Uprawniony:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USŁUGOWE TOMA JANUSZ
BŁOŃSKI, Kozięgłowy, PL**

(72) Twórca(-y):

JANUSZ BŁOŃSKI, Kozięgłowy, PL

(74) Pełnomocnik:

**rzecz. pat. Agnieszka Suskiewicz,
Częstochowa, PL**

(54) Tytuł:

Stojak choinkowy

PL 30059 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stojak przeznaczony do osadzania sztucznego świątecznego drzewka choinkowego.

Stojak pod choinkę według wzoru odznacza się oryginalną postacią nadającą się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać stojaka przejawia się w kształcie trójramiennym i ramionach stabilizujących w postaci trójkątów prostokątnych, drewnianych, przy czym na początku i końcu ramion stabilizujących znajdują się elementy dekoracyjne plastikowe i umożliwiające łączenie oraz materiale, z którego jest wykonany i jego ornamentacji wytworzonej w sposób przemysłowy.

Stojak pod choinkę według wzoru odznacza się oryginalnym wyglądem, charakteryzującym się tym, że posiada plastikową pionową tuleję z trzema wycięciami, do której mocowane są trzy ramiona stabilizujące w postaci trójkątów prostokątnych, drewnianych na końcach, których znajdują się elementy dekoracyjne plastikowe oraz u góry elementy pozwalające na łączenie ich z tuleją.

Stojak rozkłada się na poszczególne elementy, przy czym łączenie elementów jest proste i odbywa się poprzez wcisk.

Stojak pod choinkę został uwidoczniony na zdjęciach fig. 1, fig. 1a oraz jego odmiana fig. 2 i fig. 2a.

- Fig. 1 – pokazany jest stojak o trzech ramionach w pozycji perspektywicznej
- Fig. 1a – pokazany jest stojak o trzech ramionach w widoku z góry
- Fig. 2 – pokazany jest stojak o trzech ramionach w pozycji perspektywicznej
- Fig. 2a – pokazany jest stojak o trzech ramionach w widoku z góry

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 1a




Fig. 2




Fig. 2a




Fig.1



Fig.1a




Fig.2




Fig.2a