

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202457776 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201220010874. 1

(22) 申请日 2012. 01. 09

(73) 专利权人 杨纪弟

地址 325200 浙江省瑞安市飞云镇林垞林中村

(72) 发明人 杨纪弟

(51) Int. Cl.

A47J 17/02 (2006. 01)

B26B 11/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

多功能削皮器

(57) 摘要

多功能削皮器, 它包括 : 削皮刀固定架、磁性盖、削皮刀套、犬齿面、削皮刀一、削皮刀二、削皮刀三及削皮刀底座, 其特征是 : 所述的磁性盖活动设于削皮刀固定架前端, 所述的削皮刀套设于削皮刀固定架一侧并与其螺接, 所述的削皮刀套底部设有犬齿面, 所述的削皮刀一、削皮刀二、削皮刀三固定设于削皮刀底座, 其另一端分别于削皮刀固定架相固定, 结构简单, 制作成本低, 新颖实用, 收藏方便, 适合家庭、办公室等使用。



1. 多功能削皮器,它包括:削皮刀固定架、磁性盖、削皮刀套、犬齿面、削皮刀一、削皮刀二、削皮刀三及削皮刀底座,其特征是:所述的磁性盖活动设于削皮刀固定架前端,所述的削皮刀套设于削皮刀固定架一侧并与其螺接。

2. 根据权利要求1所述的多功能削皮器,其特征是:所述的削皮刀套底部设有犬齿面。

3. 根据权利要求1所述的多功能削皮器,其特征是:所述的削皮刀一、削皮刀二、削皮刀三固定设于削皮刀底座,其另一端分别于削皮刀固定架相固定。

多功能削皮器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水果削皮器具领域，具体说是一种具有多种功能的削皮器。

背景技术

[0002] 目前，在公知的水果削皮器具中，都是只设置有一个削皮刀，这在削不同水果的皮时，显得很不适应，因为水果的形状不同，其皮的厚度也不同，所以单个的削皮刀很难适应消费者的需求，况且其外形设计也缺乏观赏性，功能也显单一。

发明内容

[0003] 为了克服上述不足，本实用新型提供一种多功能削皮器，它在削皮刀固定架的前端设置一磁性盖，这个磁性盖可把发货单、发票之类的单据吸附在冰箱或其他铁质板上，方便登记，而且在削皮刀套底端设有犬齿面，这样就可以在这个犬齿面上搓蒜泥、姜末等，这样就克服了上述弊端，有效解决了难题。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用技术方案是：多功能削皮器，它包括：削皮刀固定架、磁性盖、削皮刀套、犬齿面、削皮刀一、削皮刀二、削皮刀三及削皮刀底座，其特征是：所述的磁性盖活动设于削皮刀固定架前端，所述的削皮刀套设于削皮刀固定架一侧并与其螺接，所述的削皮刀套底部设有犬齿面，所述的削皮刀一、削皮刀二、削皮刀三固定设于削皮刀底座，其另一端分别于削皮刀固定架相固定。

[0005] 本实用新型的有益效果是：结构简单，制作成本低，新颖实用，收藏方便，适合家庭、办公室等使用。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型结构示意图

[0007] 图 2 是本实用新型侧视图

[0008] 图中，1. 削皮刀固定架，2. 磁性盖，3. 削皮刀套，4. 犬齿面，5. 削皮刀一，6. 削皮刀二，7. 削皮刀三，8. 削皮刀底座。

具体实施方式

[0009] 在实例中，所述的磁性盖 (2) 活动设于削皮刀固定架 (1) 前端，所述的削皮刀套 (3) 设于削皮刀固定架 (1) 一侧并与其螺接，所述的削皮刀套 (3) 底部设有犬齿面 (4)，所述的削皮刀一 (5)、削皮刀二 (6)、削皮刀三 (7) 固定设于削皮刀底座 (8)，其另一端分别于削皮刀固定架 (1) 相固定。




图 1

图 2